



intelligent boxes



## Post- en pakketkasteninstallaties

voor 1 tot 6 wooneenheden

Geldig m.i.v. 1-4-2024

[www.renzgroup.com](http://www.renzgroup.com)

# Inhoud

## 04

### Post- en pakketkasteninstallaties

Post- en pakketkasteninstallaties bieden de mogelijkheid om eenvoudig brieven en postpakketten te ontvangen en daarnaast postpakketten te verzenden.



- + 24 uur per dag, 7 dagen in de week van alle bezorgers thuis post ontvangen
- + Berichten per e-mail, pushberichten
- + Inclusief verzekering
- + Elektronische sloten

## 12

### Vrijstaande montage

Bij vrijstaande montage wordt de postinstallatie direct op de vloer gemonteerd of in beton ingegoten.



- + Maximale vrijheid bij de planning van de opstelling
- + Zeer goed geschikt voor montage achteraf
- + Bijzonder element in de vormgeving van de ontvangstruimte

## 34

### Opbouwmontage

Bij modellen voor opbouw wordt de postinstallatie direct op de wand bevestigd.



- + Eenvoudig te monteren
- + Goed geschikt voor montage achteraf
- + Ook te monteren op thermisch geïsoleerde gevels (met behulp van speciale pluggen)



### Montage naast de deur

Bij montage naast de deur wordt een postinstallatie ingebouwd op de plaats van een ruit. Op die manier kan de post gemakkelijk binnenshuis uit de bus worden gehaald. Bij deze wijze van inbouw moet rekening worden gehouden met een groot aantal details. Laat u door de vakhandel adviseren over uw individuele situatie. Een speciale brochure voor montage naast de deur vindt u op [www.renzgroup.com](http://www.renzgroup.com)



## 44

### Inbouwmontage

Bij inbouwmontage wordt de postinstallatie ingebouwd in een uitsparing in de wand.



- + Voordelige oplossing
- + Vooral geschikt voor de ingangs omgeving
- + Vlaksluitende montage mogelijk (met speciale pluggen)

## 54

### Montage op hekken

Bij montage op een tuinafzetting of een afrastering, wordt de postinstallatie in de afzetting of een nis in de wand geïntegreerd.



- + Gemakkelijk post uitnemen aan de binnenkant
- + Privésfeer blijft gewaarborgd

## 58

### Montage voor doorwerpen

Bij de montage voor doorwerpen, wordt de postinstallatie ingebouwd in een opening in de muur.



- + Elegante uitstraling in een tuinafzetting of in metselwerk
- + Perfect geschikt voor plaatsing op de perceelgrens
- + Gemakkelijk post uitnemen aan de binnenkant

## 62

### Brievenbus en inwerpleppen

Geschikt voor kleinere wooneenheden, bieden een eenvoudige oplossing bij renovatie.



## 70

### Individualisering

Kwaliteitskenmerken, opties, materialen, kleuren, andere kastformaten, modules van derden en details.

Uitleg over de producteigenschappen vindt u vanaf pagina 78.

## 82

### Nieuwe RENZ producten

Vlaksluitende inwerplep en de nieuwe uitvoering van de kunststofmodules.



## myRENZbox – de digitale systeemoplossing voor de ingang van het huis

Met de myRENZbox pakketkast **eQUBO** wordt contactloos ontvangen en verzenden van pakketten eenvoudiger dan ooit – van DHL, Hermes, Amazon Logistics, DPD en

GLS. Ook lokale bedrijven, dienstverleners en bekenden kunnen gebruikmaken van de nieuwe **eQUBO**. Ook leverbaar met een elektronische brievenbus. Zie pagina 6.



### Pakketten ontvangen

1. De bezorger voert de PIN-code in die u aan de logistieke dienstverlener resp. de persoon heeft toegewezen.
2. De beschikbare pakketvakken worden weergegeven. Na keuze van een vak wordt de deur geopend en kan het pakket gedeponereerd worden.
3. De ontvanger krijgt bericht.
4. De ontvanger opent de kast met PIN/app/sleutelchip (transponder).

#### Eenvoudig uitgelegd!

Scan de QR-code voor de video.



### Voordelen:

- + Bediening met de myRENZbox RCU app, PIN of een elektronische sleutelchip (transponder)
- + Eenvoudige en snelle montage en in gebruikname
- + Berichten per e-mail / pushberichten
- + Camera-integratie van diverse merken mogelijk.
- + Open voor alle bezorgdiensten
- + Ideaal voor kleine en middelgrote pakketten
- + Pakketverzekering tot 1000 euro

# De mechanische oplossing voor de ingang

24 uur per dag, 7 dagen per week pakketpost ontvangen, ook als er niemand thuis is. Door het slot Comfort op de pakketkast kunnen bezorgers het vak eenmaal openen en pakketten deponeren. Contactloos en veilig. Ook te combineren met brievenbussen. Zie vanaf pagina 8.



## Pakketten ontvangen

1. De bezorger opent de pakketkast door draaien en trekken aan het slot.
2. Het pakket wordt gedeponereerd en de deur wordt gesloten. Hierdoor is de pakketkast automatisch afgesloten en is het pakket veilig opgeborgen.
3. De ontvanger opent de kast met de sleutel.

### Eenvoudig uitgelegd!

Scan de QR-code voor de video.



### Voordelen:

- + Open voor alle bezorgdiensten
- + Ideaal voor kleine en middelgrote pakketten
- + Pakketverzekering tot 1000 euro
- + Eenvoudige montage, ook achteraf, bv. bij renovatie
- + Zelfvergrendelend na bezorging
- + Gepatenteerd slot

Post- en pakketkasteninstallaties

Vrijstaande montage

Opbouwmontage

Inbouwmontage

Montage voor doorwerpen

Montage op hekken

Brievenbus en inwerpkleppen

Individualisering

## eQUBO

## CLASSIC



Bedieningseenheid 3,5"

24 uur per dag, 7 dagen per week pakketpost ontvangen, ook als er niemand thuis is: Met de myRENZbox pakketkast **eQUBO** mist u nooit een pakket. De **eQUBO** is dankzij de myRENZbox RCU app eenvoudig te bedienen en biedt ook ruimte aan grotere pakketten. De **eQUBO** is leverbaar in meer dan 200 RAL-kleuren en is zelfs leverbaar met een brievenbus en ruimte voor een intercom- / belsysteem.

**Overzicht productkenmerken:**

- + Zeer duurzaam dankzij gegalvaniseerd Galfan-staal met poedercoating
- + Leverbaar met alleen pakketkasten of in combinatie met brievenbussen
- + Intercom- / belsysteem mogelijk
- + Renz systeemklep RSK softclose en waterafwijzend
- + **NIEUW:** Integratie van een camera mogelijk

**Producteigenschappen**

Meer informatie vanaf pagina 80.

Model:	myRENZbox pakketkasteneunit eQUBO, vrijstaand en voor schroefbevestiging
Uitrusting:	Pakketkast met myRENZbox bedieningseenheid 3,5", brievenbus met myRENZbox elektronisch slot, kunststof naamplaatje, installatiekast met geperforeerde spreekplaat (zonder intercomluidspreker), opbouw aluminium licht- / resp. belknop en naamplaatje
Materiaal:	Volledig van corrosiebestendig staal, zichtbare delen met poedercoating
Pakketkast:	S 433 x 150 x 530 mm, 34 liter M 433 x 300 x 530 mm, 68 liter L 433 x 450 x 530 mm, 103 liter XL 433 x 750 x 530 mm, 172 liter
Brievenbus met klep:	BK 433 x 150 x 530 mm, inwerpopening voor formaat C4 dwars, Renz systeemklep RSK, 34 liter
Installatiekast:	IK 433 x 150 x 530 mm 433 x 300 x 530 mm
Verificatie:	PIN, app, elektronische sleutelchip (RFID)*
Kleur:	compleet in de gewenste RAL-kleur, oppervlak <b>mat</b> gecoat
Optioneel:	Voorziening voor de inbouw van videocamera's (van derden)

DIN EN 13724		Uitname vooraan	
	<b>myRENZbox post- / pakketkasteneunit eQUBO, recht dak, myRENZbox bedieningseenheid 3,5", pakketkasten L en pakketkasten XL</b>	Afmetingen totale installatie / mm Bestelnr. Standaardkleur RAL-kleur	433 x 1600 x 530 <b>23-0-10028</b> Op aanvraag Op aanvraag
	<b>myRENZbox post- / pakketkasteneunit eQUBO, schuin dak, myRENZbox bedieningseenheid 3,5", pakketkasten S, pakketkasten L en pakketkasten XL</b>	Afmetingen totale installatie / mm Bestelnr. Standaardkleur RAL-kleur	433 x 1600 x 530 <b>23-0-10029</b> Op aanvraag Op aanvraag
	<b>myRENZbox post- / pakketkasteneunit eQUBO, recht dak, myRENZ- box bedieningseenheid 3,5", met brievenbus, met pakketkasten L en pakketkasten XL</b>	Afmetingen totale installatie / mm Bestelnr. Standaardkleur RAL-kleur	433 x 1600 x 530 <b>23-0-10032</b> Op aanvraag Op aanvraag
	<b>myRENZbox post- / pakketkasteneunit eQUBO, schuin dak, myRENZ- box bedieningseenheid 3,5", met brievenbus, met pakketkasten L en pakketkasten XL</b>	Afmetingen totale installatie / mm Bestelnr. Standaardkleur RAL-kleur	433 x 1600 x 530 <b>23-0-10033</b> Op aanvraag Op aanvraag
	<b>myRENZbox post- / pakketkasteneunit eQUBO, recht dak, myRENZ- box bedieningseenheid 3,5", met brievenbus en installatiekast, met intercom- / belystingssysteem, met pakketkasten M en pakketkasten XL</b>	Afmetingen totale installatie / mm Bestelnr. Standaardkleur RAL-kleur	433 x 1600 x 530 <b>23-0-10030</b> Op aanvraag Op aanvraag
	<b>myRENZbox post- / pakketkasteneunit eQUBO, schuin dak, myRENZ- box bedieningseenheid 3,5", met brievenbus en installatiekast, met intercom- / belystingssysteem, met pakketkasten M en pakketkasten XL</b>	Afmetingen totale installatie / mm Bestelnr. Standaardkleur RAL-kleur	433 x 1600 x 530 <b>23-0-10031</b> Op aanvraag Op aanvraag
	<b>myRENZbox post- / pakketkasteneunit eQUBO, recht dak, myRENZ- box bedieningseenheid 3,5", met 2 brievenbussen, met pakketkasten M en pakketkasten XL</b>	Afmetingen totale installatie / mm Bestelnr. Standaardkleur RAL-kleur	433 x 1600 x 530 <b>23-0-10034</b> Op aanvraag Op aanvraag
	<b>myRENZbox post- / pakketkasteneunit eQUBO, schuin dak, myRENZ- box bedieningseenheid 3,5", met 2 brievenbussen, met pakketkasten M en pakketkasten XL</b>	Afmetingen totale installatie / mm Bestelnr. Standaardkleur RAL-kleur	433 x 1600 x 530 <b>23-0-10035</b> Op aanvraag Op aanvraag
	<b>myRENZbox post- / pakketkasteneunit eQUBO, recht dak, myRENZ- box bedieningseenheid 3,5", met 2 brievenbussen en installatiekast, met intercom- / belystingssysteem, met pakketkasten S en pakketkasten XL</b>	Afmetingen totale installatie / mm Bestelnr. Standaardkleur RAL-kleur	433 x 1600 x 530 <b>23-0-10036</b> Op aanvraag Op aanvraag
	<b>myRENZbox post- / pakketkasteneunit eQUBO, schuin dak, myRENZ- box bedieningseenheid 3,5", met 2 brievenbussen en installatiekast, met intercom- / belystingssysteem, met pakketkasten S en pakketkasten XL</b>	Afmetingen totale installatie / mm Bestelnr. Standaardkleur RAL-kleur	433 x 1600 x 530 <b>23-0-10037</b> Op aanvraag Op aanvraag

\*Niet bij de levering inbegrepen; tegen meerprijs, bestnr: 97-9-85441  
Adviesprijs in Euro incl. 21% (huidige) wettelijke BTW.

## QUBO L

### CLASSIC



Pakketkastenslot  
Comfort

Het standaard assortiment post- en pakketkasteninstallaties **QUBO** is speciaal ontworpen voor een- en tweegezinswoningen. Alle **QUBO**-units zijn gemaakt van verzinkt Galfan-staal met poedercoating, leverbaar in elke gewenste kleur (meer dan 200 RAL-kleuren mat).

### Overzicht productkenmerken:

- + Instapserie
- + Zeer duurzaam dankzij gegalvaniseerd Galfan-staal met poedercoating
- + Speciaal voor een- en tweegezinswoningen
- + Intercom- / belsysteem mogelijk
- + Grote volumes (20 l brievenbus en 95 l pakketkast)
- + Doorwerpmodellen leverbaar



### Producteigenschappen








Meer informatie vanaf pagina 80.



Model: Pakketkasteneunit QUBO L, vrijstaand voor schroefmontage  
 Uitrusting: Pakketkast met Renz pakketkastslot, brievenbus met kunststof naamplaatje, installatiekast met geperforeerde spreekplaat (zonder intercom-luidspreker), opbouw aluminium licht- resp. belknop en kunststof naamplaatje (installatiekast onzichtbaar door de brievenbus vastgeschroefd)  
 Materiaal: Compleet van corrosiebestendig staal met poedercoating  
 Kleur: Compleet in de gewenste RAL-kleur, oppervlak **mat** gecoat  
 Afmetingen: Kastformaat pakketkast 401 x 828 x 288 mm, 95 liter;  
 Kastformaat brievenbus 401 x 175 x 288 mm, 20 liter, inwerpopening voor formaat C4 dwars, 325 x 32 mm

Bij de modellen met uitname aan de achterkant hebben de pakketkasten een deur met een standaardslot en meerpuntsluiting

DIN EN 13724		Uitname vooraan	Uitname achteraan
	Pakketkast QUBO L <b>recht dak</b>  Afmetingen totale installatie / mm Bestelnr. Standaardkleur RAL-kleur	401 x 928 x 288 <b>23-0-10000</b> 748,61 882,55	401 x 928 x 288 <b>23-0-20000</b> 883,88 1.000,79
	Pakketkast QUBO L <b>schuin dak</b>  Afmetingen totale installatie / mm Bestelnr. Standaardkleur RAL-kleur	401 x 925 x 288 <b>23-0-10050</b> 748,61 882,55	401 x 925 x 288 <b>23-0-20050</b> 883,88 1.000,79
	Pakketkast QUBO L <b>recht dak</b> , met brievenbus  Afmetingen totale installatie / mm Bestelnr. Standaardkleur RAL-kleur	401 x 1103 x 288 <b>23-0-10100</b> 904,79 1.018,85	401 x 1103 x 288 <b>23-0-20100</b> 1.019,81 1.158,30
	Pakketkast QUBO L <b>schuin dak</b> , met brievenbus  Afmetingen totale installatie / mm Bestelnr. Standaardkleur RAL-kleur	401 x 1100 x 288 <b>23-0-10150</b> 904,79 1.018,85	401 x 1100 x 288 <b>23-0-20150</b> 1.019,81 1.158,30
	Pakketkast QUBO L <b>recht dak</b> , met brievenbus en installatiekast met intercom-/deurbelsysteem  Afmetingen totale installatie / mm Bestelnr. Standaardkleur RAL-kleur	401 x 1215 x 288 <b>23-0-10200</b> 1.010,91 1.146,03	401 x 1215 x 288 <b>23-0-20200</b> 1.147,48 1.292,47
	Pakketkast QUBO L <b>schuin dak</b> , met brievenbus en installatiekast met intercom-/deurbelsysteem  Afmetingen totale installatie / mm Bestelnr. Standaardkleur RAL-kleur	401 x 1212 x 288 <b>23-0-10250</b> 1.010,91 1.146,03	401 x 1212 x 288 <b>23-0-20250</b> 1.147,48 1.292,47
	Pakketkast QUBO L <b>recht dak</b> , met twee brievenbussen  Afmetingen totale installatie / mm Bestelnr. Standaardkleur RAL-kleur	401 x 1278 x 288 <b>23-0-10302</b> 1.001,96 1.133,83	401 x 1278 x 288 <b>23-0-20302</b> 1.135,06 1.280,30
	Pakketkast QUBO L <b>schuin dak</b> , met twee brievenbussen  Afmetingen totale installatie / mm Bestelnr. Standaardkleur RAL-kleur	401 x 1275 x 288 <b>23-0-10350</b> 1.001,96 1.133,83	401 x 1275 x 288 <b>23-0-20350</b> 1.135,06 1.280,30
	Pakketkast QUBO L <b>recht dak</b> , met twee brievenbussen en installatiekast met intercom-/deurbelsysteem  Afmetingen totale installatie / mm Bestelnr. Standaardkleur RAL-kleur	401 x 1390 x 288 <b>23-0-10400</b> 1.122,74 1.268,22	401 x 1390 x 288 <b>23-0-20400</b> 1.269,85 1.412,48
	Pakketkast QUBO L <b>schuin dak</b> , met twee brievenbussen en installatiekast met intercom-/deurbelsysteem  Afmetingen totale installatie / mm Bestelnr. Standaardkleur RAL-kleur	401 x 1387 x 288 <b>23-0-10450</b> 1.122,74 1.268,22	401 x 1387 x 288 <b>23-0-20450</b> 1.234,07 1.372,68

## QUBO XL

### CLASSIC



Pakketkastenslot  
Comfort

Het standaard assortiment post- en pakketkasteninstallaties **QUBO** is speciaal ontworpen voor een- en tweegezinshuizen. Alle **QUBO**-units zijn gemaakt van verzinkt Galfan-staal met poedercoating, leverbaar in elke gewenste kleur (mat). In de XL-uitvoering bieden post- en pakketkasten extra veel ruimte voor uw post – ook tijdens de vakantie.

### Overzicht productkenmerken:

- + Instapserie
- + Zeer duurzaam dankzij gegalvaniseerd Galfan-staal met poedercoating
- + Speciaal voor een- en tweegezinshuizen
- + Extra grote volumes (33 l brievenbus en 132 l pakketkast)
- + Leverbaar in meer dan 200 RAL-kleuren (mat)
- + Doorwerpmoedellen leverbaar








### Producteigenschappen




Meer informatie vanaf pagina 80.

Model: Pakketkasteneunit QUBO L, vrijstaand voor schroefmontage  
 Uitrusting: Pakketkast met Renz pakketkastslot, brievenbus met kunststof naamplaatje, installatiekast met geperforeerde spreekplaat (zonder intercomluidspreker), opbouw aluminium licht- resp. belknop en kunststof naamplaatje (installatiekast onzichtbaar door de brievenbus vastgeschroefd)  
 Materiaal: Compleet van corrosiebestendig staal met poedercoating  
 Kleur: Compleet in de gewenste RAL-kleur, oppervlak **mat** gecoat  
 Afmetingen: Kastformaat pakketkast 401 x 828 x 288 mm, 95 liter;  
 Kastformaat brievenbus 401 x 175 x 288 mm, 20 liter, inwerpopening voor formaat C4 dwars, 325 x 32 mm

Bij de modellen met uitname aan de achterkant hebben de pakketkasten een deur met een standaardslot en meerpuntsluiting

		DIN EN 13724	Uitname vooraan	Uitname achteraan
	Pakketkast QUBO L <b>recht dak</b>	Afmetingen totale installatie / mm Bestelnr. Standaardkleur RAL-kleur	511 x 827 x 371 <b>23-0-10010</b> 873,21 991,54	511 x 827 x 371 <b>23-0-20010</b> 992,64 1.121,30
	Pakketkast QUBO L <b>schuin dak</b>	Afmetingen totale installatie / mm Bestelnr. Standaardkleur RAL-kleur	511 x 824 x 371 <b>23-0-10060</b> 873,21 991,54	511 x 824 x 371 <b>23-0-20060</b> 992,64 € 1.121,30 €
	Pakketkast QUBO L <b>recht dak</b> , met brievenbus	Afmetingen totale installatie / mm Bestelnr. Standaardkleur RAL-kleur	511 x 1002 x 371 <b>23-0-10110</b> 1.010,91 1.146,03	511 x 1002 x 371 <b>23-0-20110</b> 1.147,48 1.292,47
	Pakketkast QUBO L <b>schuin dak</b> , met brievenbus	Afmetingen totale installatie / mm Bestelnr. Standaardkleur RAL-kleur	511 x 999 x 371 <b>23-0-10160</b> 1.010,91 1.146,03	511 x 999 x 371 <b>23-0-20160</b> 1.147,48 1.292,47
	Pakketkast QUBO L <b>recht dak</b> , met brievenbus en installatiekast met intercom-/deurbelsysteem	Afmetingen totale installatie / mm Bestelnr. Standaardkleur RAL-kleur	511 x 1114 x 371 <b>23-0-10210</b> 1.135,06 1.280,30	511 x 1114 x 371 <b>23-0-20210</b> 1.281,83 1.424,23
	Pakketkast QUBO L <b>schuin dak</b> , met brievenbus en installatiekast met intercom-/deurbelsysteem	Afmetingen totale installatie / mm Bestelnr. Standaardkleur RAL-kleur	511 x 1111 x 371 <b>23-0-10260</b> 1.135,06 1.280,30	511 x 1111 x 371 <b>23-0-20260</b> 1.281,83 1.424,23
	Pakketkast QUBO L <b>recht dak</b> , met twee brievenbussen	Afmetingen totale installatie / mm Bestelnr. Standaardkleur RAL-kleur	511 x 1177 x 371 <b>23-0-10310</b> 1.122,74 1.268,22	511 x 1177 x 371 <b>23-0-20310</b> 1.269,85 1.412,48
	Pakketkast QUBO L <b>schuin dak</b> , met twee brievenbussen	Afmetingen totale installatie / mm Bestelnr. Standaardkleur RAL-kleur	511 x 1174 x 371 <b>23-0-10360</b> 1.122,74 1.268,22	511 x 1174 x 371 <b>23-0-20360</b> 1.269,85 1.412,48
	Pakketkast QUBO L <b>recht dak</b> , met twee brievenbussen en installatiekast met intercom-/deurbelsysteem	Afmetingen totale installatie / mm Bestelnr. Standaardkleur RAL-kleur	511 x 1289 x 371 <b>23-0-10410</b> 1.257,54 1.400,42	511 x 1289 x 371 <b>23-0-20410</b> 1.401,90 1.541,94
	Pakketkast QUBO L <b>schuin dak</b> , met twee brievenbussen en installatiekast met intercom-/deurbelsysteem	Afmetingen totale installatie / mm Bestelnr. Standaardkleur RAL-kleur	511 x 1286 x 371 <b>23-0-10460</b> 1.257,54 1.400,42	511 x 1286 x 371 <b>23-0-20460</b> 1.401,90 1.541,94



## Versies

### Overzicht van de productlijn

De afgebeelde systemen zijn ook verkrijgbaar met horizontale kasten. Meer informatie is te vinden op de volgende pagina's.

#### EXCLUSIVE

Kwaliteit en moderne techniek met een grote modelkeuze



**PRISMA** \_\_\_\_\_ pag. 18

#### CLASSIC

Solide afwerking en beproefde functionaliteiten aan de beste prijs



**BASIC B** \_\_\_\_\_ pag. 14

**PREMIUM**

Sober design en hoogwaardige aandacht voor details voor de high-end-markt



**RENZ PLAN\*** pag. 30



**QUADRA** pag. 22



**TETRO** pag. 24



**RS2000** pag. 28



\*Als voorbeeld:  
Alle systemen zijn ook verkrijgbaar met intercom/belsysteem.

Post- en pakketkasteninstallaties

Vrijstaande montage

Opbouwmontage

Inbouwmontage

Montage voor doorwerpen

Montage op hekken

Brievenbus en inwerpleppen

Individualisering

## BASIC B

### CLASSIC



BASIC (B)

**BASIC B** is een functionele bekleding voor een voordelige prijs. Door de overstand van het regendak is de post optimaal beschermd tegen regen. De bekleding is leverbaar in Galfan-staal, aluminium of RVS V4A (zie pag. 16). Wij adviseren voor deze bekleding de tijdloze rechthoekige staander.

### Overzicht productkenmerken:

- + Voordelige Renz kwaliteit
- + Tijdloos, sober design
- + Met overstaand regendak
- + Intercom- / belsysteem mogelijk
- + Verticale en horizontale kasten (op aanvraag) leverbaar
- + Doorwerputvoering mogelijk



### Leverbare kastmaten

B x H x D in mm	Briefinworp in mm	Volume in liter	DIN EN 13724
260 x 330 x 100	230 x 33	8	–
<b>NIEUW</b> 260 x 440 x 100	230 x 33	11	x
<b>NIEUW</b> 260 x 440 x 145	230 x 33	16	x
<b>NIEUW</b> 300 x 440 x 100	265 x 33	13	x
300 x 440 x 145	265 x 33	19	x
<b>370 x 330 x 100<sup>1)</sup></b>	335 x 33	12	x
<b>370 x 330 x 145<sup>1)</sup></b>	335 x 33	17	x
<b>NIEUW</b> 370 x 440 x 100	335 x 33	16	x
370 x 440 x 145	335 x 33	23	x

<sup>1)</sup>Prijzen: zie rechterpagina, andere prijzen op aanvraag

### Producteigenschappen



Meer informatie vanaf pagina 80.

Model: Postinstallatie met 3-zijdige BASIC-bekleding type B incl. overstaand dak, bekleding achteraan en rechthoekige buis als staander, om in te gieten in beton of met voetplaten voor schroefbevestiging.

Uitrusting: Brievenbus met standaard kunststof naambordje NS09, installatiekast met **RSA1**-spreekplaat geperforeerd (zonder intercomluidspreker) en gecombineerde bel- en lichtmodule van kunststof.

Materiaal: Deur, behuizing, bekleding en standaard van corrosiebestendig staal met poedercoating, inwerkplep van aluminium met poedercoating.

Kleur: Bij gekleurde units behuizing van grijs aluminium RAL 9007, bij witte units wit RAL 9016 gecoat.

Installaties zonder installatiekast

Kast 370 x 330 x 100/145

DIN EN 13724		1-delig	2-delig	3-delig	4-delig	5-delig	6-delig
<b>100 mm diep</b>  12l	Afmetingen totale installatie/mm Bestelnr. (voor ingieten in beton)	462 x 1600 x 128 <b>10-0-25043</b>	832 x 1600 x 128 <b>10-0-25044</b>	1202 x 1600 x 128 <b>10-0-25045</b>	832 x 1800 x 128 <b>10-0-25046</b>	1202 x 1800 x 128 <b>10-0-25047</b>	1202 x 1800 x 128 <b>10-0-25048</b>
	Standaardkleur RAL-kleur	738,03 837,44	919,74 1.029,99	1.092,03 1.265,29	1.318,27 1.522,43	1.631,07 1.874,27	1.648,10 1.893,03
Afm. totale installatie / mm Bestelnr. (met voetplaten)	462 x 1200 x 128 <b>10-0-29000</b>	832 x 1200 x 128 <b>10-0-29001</b>	1202 x 1200 x 128 <b>10-0-29002</b>	832 x 1400 x 128 <b>10-0-29003</b>	1202 x 1400 x 128 <b>10-0-29004</b>	1202 x 1400 x 128 <b>10-0-29005</b>	
	Standaardkleur RAL-kleur	781,48 883,75	955,52 1.084,64	1.138,02 1.318,20	1.362,84 1.573,38	1.673,60 1.923,75	1.690,51 1.943,73
<b>145 mm diep</b>  17l	Afmetingen totale installatie/mm Bestelnr. (voor ingieten in beton)	462 x 1600 x 173 <b>10-0-10000</b>	832 x 1600 x 173 <b>10-0-10001</b>	1202 x 1600 x 173 <b>10-0-10002</b>	832 x 1800 x 173 <b>10-0-10003</b>	1202 x 1800 x 173 <b>10-0-10004</b>	1202 x 1800 x 173 <b>10-0-10005</b>
	Standaardkleur RAL-kleur	758,14 855,71	952,58 1.072,48	1.155,14 1.326,91	1.399,70 1.601,43	1.747,27 1.992,07	1.763,95 2.011,93
Afm. totale installatie / mm Bestelnr. (met voetplaten)	462 x 1200 x 173 <b>10-0-19000</b>	852 x 1200 x 173 <b>10-0-19001</b>	1202 x 1200 x 173 <b>10-0-19002</b>	832 x 1400 x 173 <b>10-0-19003</b>	1202 x 1400 x 173 <b>10-0-19004</b>	1202 x 1400 x 173 <b>10-0-19005</b>	
	Standaardkleur RAL-kleur	800,82 901,10	986,78 1.126,81	1.200,75 1.379,36	1.443,74 1.651,78	1.789,00 2.043,18	1.805,58 2.062,96

Installaties met installatiekast

Kast 370 x 330 x 100/145

DIN EN 13724		1-delig	1-delig	2-delig	3-delig	4-delig	5-delig	6-delig
<b>100 mm diep</b>  12l	Afmetingen totale installatie/mm Bestelnr. (voor ingieten in beton)	462 x 1600 x 128 <b>10-0-25086</b>	602 x 1600 x 128 <b>10-0-25052</b>	972 x 1600 x 128 <b>10-0-25054</b>	1342 x 1600 x 128 <b>10-0-25056</b>	972 x 1800 x 128 <b>10-0-25058</b>	1202 x 1800 x 128 <b>10-0-25061</b>	1342 x 1800 x 128 <b>10-0-25062</b>
	Standaardkleur RAL-kleur	971,68 1.082,52	980,29 1.091,87	1.176,37 1.329,88	1.379,90 1.560,13	1.740,09 1.958,54	1.834,66 2.083,02	2.085,05 2.360,69
Afm. totale installatie / mm Bestelnr. (met voetplaten)	462 x 1200 x 128 <b>10-0-29024</b>	602 x 1200 x 128 <b>10-0-29006</b>	972 x 1200 x 128 <b>10-0-29007</b>	1342 x 1200 x 128 <b>10-0-29008</b>	972 x 1400 x 128 <b>10-0-29009</b>	1202 x 1400 x 128 <b>10-0-29010</b>	132 x 1400 x 128 <b>10-0-29011</b>	
	Standaardkleur RAL-kleur	1.004,96 1.136,78	1.013,86 1.146,08	1.221,83 1.382,30	1.424,08 1.610,80	1.781,88 2.009,77	1.875,80 2.133,78	2.128,09 2.410,33
<b>145 mm diep</b>  17l	Afmetingen totale installatie/mm Bestelnr. (voor ingieten in beton)	462 x 1600 x 173 <b>10-0-10024</b>	602 x 1600 x 173 <b>10-0-10006</b>	972 x 1600 x 173 <b>10-0-10007</b>	1342 x 1600 x 173 <b>10-0-10008</b>	972 x 1800 x 173 <b>10-0-10009</b>	1202 x 1800 x 173 <b>10-0-10010</b>	1342 x 1800 x 173 <b>10-0-10011</b>
	Standaardkleur RAL-kleur	996,96 1.117,31	1.004,55 1.125,67	1.230,54 1.382,89	1.452,64 1.630,92	1.839,25 2.061,94	1.950,20 2.201,01	2.226,57 2.499,17
Afm. totale installatie / mm Bestelnr. (met voetplaten)	462 x 1200 x 173 <b>10-0-19024</b>	602 x 1200 x 173 <b>10-0-19006</b>	972 x 1200 x 173 <b>10-0-19007</b>	1342 x 1200 x 173 <b>10-0-19008</b>	972 x 1400 x 173 <b>10-0-19009</b>	1202 x 1400 x 173 <b>10-0-19010</b>	1342 x 1400 x 173 <b>10-0-19011</b>	
	Standaardkleur RAL-kleur	1.037,18 1.171,32	1.048,00 1.179,62	1.275,67 1.434,91	1.496,35 1.681,03	1.880,37 2.112,77	1.993,69 2.251,30	2.269,15 2.548,27

## BASIC B RVS



Basic (B) V4A

**BASIC B RVS** is een functionele bekleding voor een voordelige prijs. Door de overstand van het regendak is de post optimaal beschermd tegen regen. De bekleding is leverbaar in Galfan-staal, aluminium (zie pag. 14) of RVS V4A. Wij adviseren voor deze bekleding de tijdloze rechthoekige staander.

### Overzicht productkenmerken:

- + Voordelige Renz kwaliteit
- + Tijdloos, sober design
- + Met overstaand regendak
- + Intercom- / belsysteem mogelijk
- + Verticale en horizontale kasten (op aanvraag) leverbaar
- + Doorwerpuitvoering mogelijk



Leverbare kastmaten

B x H x D in mm	Briefinworp in mm	Volume in liter	DIN EN 13724
260 x 330 x 100	230 x 33	8	–
<b>NIEUW</b> 260 x 440 x 100	230 x 33	11	x
<b>NIEUW</b> 260 x 440 x 145	230 x 33	16	x
<b>NIEUW</b> 300 x 440 x 100	265 x 33	13	x
300 x 440 x 145	265 x 33	19	x
<b>370 x 330 x 100<sup>1)</sup></b>	335 x 33	12	x
<b>370 x 330 x 145<sup>1)</sup></b>	335 x 33	17	x
<b>NIEUW</b> 370 x 440 x 100	335 x 33	16	x
370 x 440 x 145	335 x 33	23	x

<sup>1)</sup> Prijzen: zie rechterpagina, andere prijzen op aanvraag

### Producteigenschappen



Meer informatie vanaf pagina 80.



Model: Postinstallatie met 3-zijdige BASIC-bekleding type B incl. overstaand dak, bekleding achteraan en V2A rechthoekige buis als staander, om in te gieten in beton of met voetplaten voor schroefbevestiging.

Uitrusting: Brievenbus met standaard kunststof naambordje NS09, installatiekast met RSA1-spreekplaat geperforeerd (zonder intercomluidspreker) en gecombineerde bel- en lichtmodule van kunststof, geluidgedempte en waterafwijzende Renz systeemklep RSK

Materiaal: Behuizing van corrosiebestendig staal met RAL 9007 poedercoating; deur, Renz systeemklep RSK en bekleding van RVS V4A, staander van RVS V2A.

Post- en pakketkastinstallaties

Vrijstaande montage

Opbouwmontage

Inbouwmontage

Montage voor doorwerpen

Montage op hekken

Brievenbus en inwerpleppen

Individualisering

Installaties zonder installatiekast

Kast 370 x 330 x 100/145

		= Brievenbus     = Blinde kast					
DIN EN 13724		1-delig	2-delig	3-delig	4-delig	5-delig	6-delig
<b>100 mm diep</b>  12l	Afmetingen totale installatie / mm Bestelnr. (voor ingieten in beton) RVS	462 x 1600 x 128 <b>10-0-25063</b> 1.698,03	832 x 1600 x 128 <b>10-0-25064</b> 2.072,35	1202 x 1600 x 128 <b>10-0-25065</b> 2.449,64	832 x 1800 x 128 <b>10-0-25066</b> 2.916,65	1202 x 1800 x 128 <b>10-0-25067</b> 3.491,48	1202 x 1800 x 128 <b>10-0-25068</b> 3.531,25
	Afmetingen totale installatie / mm Bestelnr. (met voetplaten) RVS	462 x 1200 x 128 <b>10-0-29012</b> 1.726,05	832 x 1200 x 128 <b>10-0-29013</b> 2.101,02	1202 x 1200 x 128 <b>10-0-29014</b> 2.477,47	832 x 1400 x 128 <b>10-0-29015</b> 2.943,41	1202 x 1400 x 128 <b>10-0-29016</b> 3.516,84	1202 x 1400 x 128 <b>10-0-29017</b> 3.556,52
<b>145 mm diep</b>  17l	Afmetingen totale installatie / mm Bestelnr. (voor ingieten in beton) RVS	462 x 1600 x 173 <b>10-0-10012</b> 1.717,35 €	832 x 1600 x 173 <b>10-0-10013</b> 2.111,85 €	1202 x 1600 x 173 <b>10-0-10014</b> 2.507,09 €	832 x 1800 x 173 <b>10-0-10015</b> 2.990,22 €	1202 x 1800 x 173 <b>10-0-10016</b> 3.595,91 €	1202 x 1800 x 173 <b>10-0-10017</b> 3.635,26 €
	Afmetingen totale installatie / mm Bestelnr. (met voetplaten) RVS	462 x 1200 x 173 <b>10-0-19012</b> 1.745,27	832 x 1200 x 173 <b>10-0-19013</b> 2.140,42	1202 x 1200 x 173 <b>10-0-19014</b> 2.534,78	832 x 1400 x 173 <b>10-0-19015</b> 3.016,79	1202 x 1400 x 173 <b>10-0-19016</b> 3.621,00	1202 x 1400 x 173 <b>10-0-19017</b> 3.660,26

Installaties met installatiekast

Kast 370 x 330 x 100/145

		= Brievenbus     = Installatiekast						
DIN EN 13724		1-delig	1-delig	2-delig	3-delig	4-delig	5-delig	6-delig
<b>100 mm diep</b>  12l	Afmetingen totale installatie / mm Bestelnr. (voor ingieten in beton) RVS	462 x 1600 x 128 <b>10-0-25088</b> 2.025,56	602 x 1600 x 128 <b>10-0-25070</b> 2.033,27	972 x 1600 x 128 <b>10-0-25071</b> 2.411,78	1342 x 1600 x 128 <b>10-0-25072</b> 2.779,15	972 x 1800 x 128 <b>10-0-25073</b> 3.422,59	1202 x 1800 x 128 <b>10-0-25074</b> 3.674,97	1342 x 1800 x 128 <b>10-0-25075</b> 4.033,26
	Afmetingen totale installatie / mm Bestelnr. (met voetplaten) RVS	462 x 1200 x 128 <b>10-0-29025</b> 2.054,33	602 x 1200 x 128 <b>10-0-29018</b> 2.062,03	972 x 1200 x 128 <b>10-0-29019</b> 2.439,70	1342 x 1200 x 128 <b>10-0-29020</b> 2.806,22	972 x 1400 x 128 <b>10-0-29021</b> 3.448,12	1202 x 1400 x 128 <b>10-0-29022</b> 3.699,88	1342 x 1400 x 128 <b>10-0-29023</b> 4.057,22
<b>145 mm diep</b>  17l	Afmetingen totale installatie / mm Bestelnr. (voor ingieten in beton) RVS	462 x 1600 x 128 <b>10-0-10025</b> 2.058,24	602 x 1600 x 173 <b>10-0-10018</b> 2.065,03	972 x 1600 x 173 <b>10-0-10019</b> 2.461,80	1342 x 1600 x 173 <b>10-0-10020</b> 2.846,24	972 x 1800 x 173 <b>10-0-10021</b> 3.513,87	1202 x 1800 x 173 <b>10-0-10022</b> 3.777,49	1342 x 1800 x 173 <b>10-0-10023</b> 4.151,66
	Afmetingen totale installatie / mm Bestelnr. (met voetplaten) RVS	462 x 1200 x 128 <b>10-0-19025</b> 2.086,93	602 x 1200 x 173 <b>10-0-19018</b> 2.093,72	972 x 1200 x 173 <b>10-0-19019</b> 2.489,60	1342 x 1200 x 173 <b>10-0-19020</b> 2.873,15	972 x 1400 x 173 <b>10-0-19021</b> 3.539,17	1202 x 1400 x 173 <b>10-0-19022</b> 3.802,13	1342 x 1400 x 173 <b>10-0-19023</b> 4.175,32

## PRISMA

EXCLUSIVE



PRISMA

De bekleding **PRISMA** onderscheidt zich door het extravagante design en de optimale regenbescherming. Dankzij de schuine vorm van het dak blijft vuil niet eenvoudig bovenop hechten en wordt bijvoorbeeld ophopen van oud papier voorkomen. Het **PRISMA**-frame is perfect afgestemd op de bekleding. De bekleding is leverbaar in Galfan-staal of RVS V4A (zie pag. 20).

### Overzicht productkenmerken:

- + Optimale regenbescherming
- + Zelfreinigende dakvorm
- + Beveiliging tegen ophopen van vuil en afzettingen door schuin dak
- + Extravagant design
- + Bekleding en frame uit één stuk gegoten
- + Intercom- / belsysteem mogelijk
- + Verticale en horizontale kasten (op aanvraag) leverbaar
- + Doorwerpuitvoering mogelijk



Leverbare kastmaten

B x H x D in mm	Briefinworp in mm	Volume in liter	DIN EN 13724
260 x 330 x 100	230 x 33	8	–
<b>NIEUW</b> 260 x 440 x 100	230 x 33	11	x
<b>NIEUW</b> 260 x 440 x 145	230 x 33	16	x
<b>NIEUW</b> 300 x 440 x 100	265 x 33	13	x
300 x 440 x 145	265 x 33	19	x
<b>370 x 330 x 100<sup>1)</sup></b>	335 x 33	12	x
<b>370 x 330 x 145<sup>1)</sup></b>	335 x 33	17	x
<b>NIEUW</b> 370 x 440 x 100	335 x 33	16	x
<b>370 x 440 x 145<sup>1)</sup></b>	335 x 33	23	x

<sup>1)</sup> Prijzen: zie rechterpagina, andere prijzen op aanvraag

### Producteigenschappen



Meer informatie vanaf pagina 80.

- Model: Postinstallatie met frame in PRISMA bekleding met overstaand dak voor bescherming tegen regen en bekleding achteraan, om in te gieten in beton of met voetplaten voor schroefbevestiging.
- Uitrusting: Brievenbus met standaard kunststof naambordje NS09, installatiekast met RSA1-spreekplaat geperforeerd (zonder intercomluidspreker) en gecombineerde bel- en lichtmodule van kunststof.
- Materiaal: Deur, behuizing, bekleding en frame van corrosiebestendig staal met poedercoating, inwerpklep van aluminium met poedercoating.
- Kleur: Bij gekleurde units behuizing van grijs aluminium RAL 9007, bij witte units wit RAL 9016 gecoat.

Installaties zonder installatiekast

Kast 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		= Brievenbus     = Blinde kast						
DIN EN 13724		1-delig	2-delig	3-delig	4-delig	5-delig	6-delig	
12L	<b>100 mm diep</b>	Afmetingen totale installatie/mm Bestelnr. (voor ingieten in beton)	469x1662x217 <b>10-0-25288</b>	839x1662x217 <b>10-0-25290</b>	1209x1662x217 <b>10-0-25292</b>	839x1862x217 <b>10-0-25294</b>	1209x1862x217 <b>10-0-25296</b>	1209x1862x217 <b>10-0-25298</b>
		Standaardkleur	1.031,48	1.304,11	1.562,17	1.739,36	2.134,97	2.156,40
		RAL-kleur	1.201,98	1.510,31	1.801,34	2.006,09	2.468,25	2.492,18
		Afm. totale installatie / mm Bestelnr. (met voetplaten)	469x1262x217 <b>10-0-29288</b>	839x1262x217 <b>10-0-29290</b>	1209x1262x217 <b>10-0-29292</b>	839x1462x217 <b>10-0-29294</b>	1209x1462x217 <b>10-0-29296</b>	1209x1462x217 <b>10-0-29298</b>
		Standaardkleur	1.025,22	1.298,08	1.566,37	1.733,71	2.129,18	2.150,63
		RAL-kleur	1.194,74	1.503,39	1.794,73	1.999,18	2.461,59	2.485,53
17L	<b>145 mm diep</b>	Afmetingen totale installatie/mm Bestelnr. (voor ingieten in beton)	478x1670x263 <b>10-0-10335</b>	848x1670x263 <b>10-0-10336</b>	1218x1670x263 <b>10-0-10337</b>	848x1870x263 <b>10-0-10338</b>	1218x1870x263 <b>10-0-10339</b>	1218x1870x263 <b>10-0-10340</b>
		Standaardkleur	1.141,46	1.443,48	1.728,30	1.926,29	2.382,67	2.403,67
		RAL-kleur	1.324,11	1.660,88	1.982,62	2.216,45	2.727,13	2.750,54
		Afm. totale installatie / mm Bestelnr. (met voetplaten)	478x1270x263 <b>10-0-19335</b>	848x1270x263 <b>10-0-19336</b>	1218x1270x263 <b>10-0-19337</b>	848x1470x263 <b>10-0-19338</b>	1218x1470x263 <b>10-0-19339</b>	1218x1470x263 <b>10-0-19340</b>
		Standaardkleur	1.116,66	1.419,73	1.705,56	1.902,77	2.359,89	2.380,93
		RAL-kleur	1.295,53	1.633,73	1.954,86	2.189,18	2.700,98	2.724,45
23L	<b>JUMBO-Kast</b>	Afmetingen totale installatie/mm Bestelnr. (voor ingieten in beton)	478x1670x263 <b>10-0-10341</b>	848x1670x263 <b>10-0-10342</b>	1218x1670x263 <b>10-0-10343</b>	848x2070x263 <b>10-0-10344</b>	1218x2070x263 <b>10-0-10345</b>	1218x2070x263 <b>10-0-10346</b>
		Standaardkleur	2.750,54	1.625,04	1.987,63	2.369,29	2.979,14	2.999,12
		RAL-kleur	1.420,84	1.847,46	2.263,84	2.685,95	3.351,12	3.373,26
		Afm. totale installatie / mm Bestelnr. (met voetplaten)	478x1270x263 <b>10-0-19341</b>	848x1270x263 <b>10-0-19342</b>	1218x1270x263 <b>10-0-19343</b>	848x1670x263 <b>10-0-19344</b>	1218x1670x263 <b>10-0-19345</b>	1218x1670x263 <b>10-0-19346</b>
		Standaardkleur	1.210,52	1.601,92	1.964,13	2.346,49	2.957,48	2.977,50
		RAL-kleur	1.392,66	1.821,10	2.236,68	2.659,71	3.326,40	3.348,58

Installaties met installatiekast

Kast 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		= Brievenbus     = Installatiekast							
DIN EN 13724		1-delig	1-delig	2-delig	3-delig	4-delig	5-delig	6-delig	
12L	<b>100 mm diep</b>	Afmetingen totale installatie/mm Bestelnr. (voor ingieten in beton)	469x1662x217 <b>10-0-25274</b>	609x1662x217 <b>10-0-25276</b>	979x1662x217 <b>10-0-25278</b>	1349x1662x217 <b>10-0-25280</b>	979x1862x217 <b>10-0-25282</b>	1209x1862x217 <b>10-0-25284</b>	1349x1862x217 <b>10-0-25286</b>
		Standaardkleur	1.332,80	1.389,99	1.651,03	1.901,85	2.263,09	2.392,76	2.702,79
		RAL-kleur	1.510,65	1.571,13	1.864,79	2.164,79	2.560,23	2.719,23	3.054,18
		Afm. totale installatie / mm Bestelnr. (met voetplaten)	469x1262x217 <b>10-0-29274</b>	609x1262x217 <b>10-0-29276</b>	979x1262x217 <b>10-0-29278</b>	1349x1262x217 <b>10-0-29280</b>	979x1462x217 <b>10-0-29282</b>	1209x1462x217 <b>10-0-29284</b>	1349x1462x217 <b>10-0-29286</b>
		Standaardkleur	1.326,78	1.384,03	1.645,29	1.896,35	2.257,36	2.387,08	2.697,27
		RAL-kleur	1.503,72	1.564,28	1.858,24	2.157,96	2.553,61	2.712,70	3.047,85
17L	<b>145 mm diep</b>	Afmetingen totale installatie/mm Bestelnr. (voor ingieten in beton)	478x1670x263 <b>10-0-10347</b>	618x1670x263 <b>10-0-10348</b>	988x1670x263 <b>10-0-10349</b>	1358x1670x263 <b>10-0-10350</b>	988x1870x263 <b>10-0-10351</b>	1218x1870x263 <b>10-0-10352</b>	1358x1870x263 <b>10-0-10353</b>
		Standaardkleur	1.454,56	1.512,72	1.800,58	2.089,18	2.484,45	2.635,41	2.969,80
		RAL-kleur	1.643,22	1.704,92	2.033,44	2.365,78	2.793,05	2.972,70	3.330,31
		Afm. totale installatie / mm Bestelnr. (met voetplaten)	478x1270x263 <b>10-0-19347</b>	618x1270x263 <b>10-0-19348</b>	988x1270x263 <b>10-0-19349</b>	1358x1270x263 <b>10-0-19350</b>	988x1470x263 <b>10-0-19351</b>	1218x1470x263 <b>10-0-19352</b>	1358x1470x263 <b>10-0-19353</b>
		Standaardkleur	1.430,84	1.489,19	1.778,10	2.065,88	2.461,85	2.613,10	2.948,12
		RAL-kleur	1.615,98	1.677,95	2.005,77	2.338,83	2.767,04	2.947,11	3.305,52
23L	<b>JUMBO-Kast</b>	Afmetingen totale installatie/mm Bestelnr. (voor ingieten in beton)	478x1870x263 <b>10-0-10354</b>	618x1670x263 <b>10-0-10355</b>	988x1670x263 <b>10-0-10356</b>	1358x1670x263 <b>10-0-10357</b>	988x2070x263 <b>10-0-10358</b>	1218x2070x263 <b>10-0-10359</b>	1358x2070x263 <b>10-0-10360</b>
		Standaardkleur	1.634,55	1.639,03	2.015,48	2.392,82	2.982,38	3.219,33	3.603,46
		RAL-kleur	1.838,93	1.834,75	2.264,74	2.681,06	3.316,84	3.583,13	3.988,24
		Afm. totale installatie / mm Bestelnr. (met voetplaten)	478x1470x263 <b>10-0-19354</b>	618x1270x263 <b>10-0-19355</b>	988x1270x263 <b>10-0-19356</b>	1358x1270x263 <b>10-0-19357</b>	988x1670x263 <b>10-0-19358</b>	1218x1670x263 <b>10-0-19359</b>	1358x1670x263 <b>10-0-19360</b>
		Standaardkleur	1.611,46	1.615,96	1.992,04	2.370,05	2.960,72	3.198,14	3.583,03
		RAL-kleur	1.812,54	1.808,35	2.237,57	2.654,78	3.292,02	3.558,94	3.965,06

## PRISMA RVS

EXCLUSIVE



PRISMA V4A

De bekleding **PRISMA** onderscheidt zich door het extravagante design en de optimale regenbescherming. Dankzij de schuine vorm van het dak blijft vuil niet eenvoudig bovenop hechten en wordt bijvoorbeeld ophopen van oud papier voorkomen. Het **PRISMA**-frame is perfect afgestemd op de bekleding. De bekleding is leverbaar in Galfanstaal (zie pag. 18) of RVS V4A.

### Overzicht productkenmerken:

- + Optimale regenbescherming
- + Zelfreinigende dakvorm
- + Beveiliging tegen ophopen van vuil en afzettingen door schuin dak
- + Extravagant design
- + Bekleding en frame uit één stuk gegoten
- + Intercom- / belsysteem mogelijk
- + Verticale en horizontale kasten (op aanvraag) leverbaar
- + Doorwerpuitvoering mogelijk



Leverbare kastmaten

B x H x D in mm	Briefinworp in mm	Volume in liter	DIN EN 13724
260 x 330 x 100	230 x 33	8	–
<b>NIEUW</b> 260 x 440 x 100	230 x 33	11	x
<b>NIEUW</b> 260 x 440 x 145	230 x 33	16	x
<b>NIEUW</b> 300 x 440 x 100	265 x 33	13	x
300 x 440 x 145	265 x 33	19	x
<b>370 x 330 x 100<sup>1)</sup></b>	335 x 33	12	x
<b>370 x 330 x 145<sup>1)</sup></b>	335 x 33	17	x
<b>NIEUW</b> 370 x 440 x 100	335 x 33	16	x
<b>370 x 440 x 145<sup>1)</sup></b>	335 x 33	23	x

<sup>1)</sup> Prijzen: zie rechterpagina, andere prijzen op aanvraag

### Producteigenschappen



Meer informatie vanaf pagina 80.

Model: Postinstallatie met frame in PRISMA bekleding met overstaand dak voor bescherming tegen regen en bekleding achteraan, om in te gieten in beton of met voetplaten voor schroefbevestiging.




Uitrusting: Brievenbus met RSA2 naambordje van kunststof, installatiekast met RSA2-spreekplaat Renz-standaard (zonder intercomluidspreker) en RSA2-compact naambordje met bel- en lichtknop van V4A, geluidgedempte en waterafwijzende Renz systeemklep RSK

Materiaal: Behuizing van corrosiebestendig staal met RAL 9007 poedercoating, deur, bekledingsframe en Renz systeemklep RSK van RVS V4A.

Post- en pakketkasteninstallaties

Installaties zonder installatiekast

Kast 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		DIN EN 13724					
		1-delig	2-delig	3-delig	4-delig	5-delig	6-delig
 12l	Afm. totale installatie / mm Bestelnr. (voor ingieten in beton) RVS V4A	469x1662x217 <b>10-0-25480</b> 1.751,56	839x1662x217 <b>10-0-25481</b> 2.241,91	1209x1662x217 <b>10-0-25482</b> 2.721,38	839x1862x217 <b>10-0-25483</b> 3.067,20	1209x1862x217 <b>10-0-25484</b> 3.750,96	1209x1862x217 <b>10-0-25485</b> 2.159,73
	Afm. totale installatie / mm Bestelnr. (met voetplaten) RVS V4A	469x1262x217 <b>10-0-29480</b> 1.697,51	839x1262x217 <b>10-0-29481</b> 2.187,03	1209x1262x217 <b>10-0-29482</b> 2.668,60	839x1462x217 <b>10-0-29483</b> 3.016,00	1209x1462x217 <b>10-0-29484</b> 3.703,02	1209x1462x217 <b>10-0-29485</b> 3.773,24
 17l	Afm. totale installatie / mm Bestelnr. (voor ingieten in beton) RVS V4A	478x1670x263 <b>10-0-10361</b> 1.902,95	848x1670x263 <b>10-0-10362</b> 2.434,50	1218x1670x263 <b>10-0-10363</b> 2.942,44	848x1870x263 <b>10-0-10364</b> 3.304,89	1218x1870x263 <b>10-0-10365</b> 4.026,41	1218x1870x263 <b>10-0-10366</b> 4.094,25
	Afm. totale installatie / mm Bestelnr. (met voetplaten) RVS V4A	478x1270x263 <b>10-0-19361</b> 1.821,68	848x1270x263 <b>10-0-19362</b> 2.351,25	1218x1270x263 <b>10-0-19363</b> 2.862,68	848x1470x263 <b>10-0-19364</b> 3.227,72	1218x1470x263 <b>10-0-19365</b> 3.954,67	1218x1470x263 <b>10-0-19366</b> 4.023,04
 23l	Afm. totale installatie / mm Bestelnr. (voor ingieten in beton) RVS V4A	478x1670x263 <b>10-0-10367</b> 2.023,15	848x1670x263 <b>10-0-10368</b> 2.670,06	1218x1670x263 <b>10-0-10369</b> 3.270,68	848x2070x263 <b>10-0-10370</b> 3.859,06	1218x2070x263 <b>10-0-10371</b> 4.798,94	1218x2070x263 <b>10-0-10372</b> 4.873,06
	Afm. totale installatie / mm Bestelnr. (met voetplaten) RVS V4A	478x1270x263 <b>10-0-19367</b> 1.937,18	848x1270x263 <b>10-0-19368</b> 2.588,42	1218x1270x263 <b>10-0-19369</b> 3.193,26	848x1670x263 <b>10-0-19370</b> 3.786,02	1218x1670x263 <b>10-0-19371</b> 4.720,98	1218x1670x263 <b>10-0-19372</b> 4.795,28




Vrijstaande montage

Opbouwmontage

Inbouwmontage

Installaties met installatiekast

Kast 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		DIN EN 13724						
		1-delig	1-delig	2-delig	3-delig	4-delig	5-delig	6-delig
 12l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	469x1662x217 <b>10-0-25600</b> 2.159,73	609x1662x217 <b>10-0-25601</b> 2.233,69	979x1662x217 <b>10-0-25602</b> 2.767,90	1349x1662x217 <b>10-0-25603</b> 3.278,71	979x1862x217 <b>10-0-25604</b> 3.830,40	1209x1862x217 <b>10-0-25605</b> 4.165,83	1349x1862x217 <b>10-0-25606</b> 4.683,14
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	469x1262x217 <b>10-0-29600</b> 2.104,49	609x1262x217 <b>10-0-29601</b> 2.178,77	979x1262x217 <b>10-0-29602</b> 2.715,34	1349x1262x217 <b>10-0-29603</b> 3.228,49	979x1462x217 <b>10-0-29604</b> 3.782,84	1209x1462x217 <b>10-0-29605</b> 4.119,98	1349x1462x217 <b>10-0-29606</b> 4.632,31
 17l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	478x1670x263 <b>10-0-10373</b> 2.331,53	618x1670x263 <b>10-0-10374</b> 2.408,49	988x1670x263 <b>10-0-10375</b> 2.971,01	1358x1670x263 <b>10-0-10376</b> 3.506,74	988x1870x263 <b>10-0-10377</b> 4.080,11	1218x1870x263 <b>10-0-10378</b> 4.446,04	1358x1870x263 <b>10-0-10379</b> 5.010,41
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	478x1270x263 <b>10-0-19373</b> 2.247,59	618x1270x263 <b>10-0-19374</b> 2.325,06	988x1270x263 <b>10-0-19375</b> 2.891,46	1358x1270x263 <b>10-0-19376</b> 3.431,04	988x1470x263 <b>10-0-19377</b> 4.008,79	1218x1470x263 <b>10-0-19378</b> 4.367,28	1358x1470x263 <b>10-0-19379</b> 4.932,94
 23l	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (zum Einbetonieren) Edelstahl V4A	478x1870x263 <b>10-0-10380</b> 2.597,62	618x1670x263 <b>10-0-10381</b> 2.572,65	988x1670x263 <b>10-0-10382</b> 3.241,75	1358x1670x263 <b>10-0-10383</b> 3.866,23	988x2070x263 <b>10-0-10384</b> 4.731,93	1218x2070x263 <b>10-0-10385</b> 5.244,85	1358x2070x263 <b>10-0-10386</b> 5.885,05
	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr. (mit Fußplatten) Edelstahl V4A	478x1470x263 <b>10-0-19380</b> 2.515,47	618x1270x263 <b>10-0-19381</b> 2.490,34	988x1270x263 <b>10-0-19382</b> 3.164,13	1358x1270x263 <b>10-0-19383</b> 3.793,24	988x1670x263 <b>10-0-19384</b> 4.653,82	1218x1670x263 <b>10-0-19385</b> 5.167,93	1358x1670x263 <b>10-0-19386</b> 5.809,63

Montage voor doorwerpen

Montage op hekken

Brievenbus en inwerpleppen

Individualisering

## QUADRA

EXCLUSIVE



QUADRA

Modern, hoekig design is het kenmerk van de hoogwaardig afgewerkte bekleding **QUADRA**. Deze bekleding is voorzien van een geïntegreerde regenafwijzer en is dus perfect geschikt voor buiten. De bekleding aan 3 of 4 zijden bestaat uit rondlopend aluminium profiel. De bekleding is leverbaar met een gekleurde poedercoating of geanodiseerd. Wij adviseren voor deze bekleding de ovalen staander.

### Overzicht productkenmerken:

- + Modern, hoekig design
- + Geïntegreerde regenafwijzer
- + Leverbaar als bekleding aan 3 of 4 zijden (alleen bij verticale kasten)
- + Geaccentueerde schaduwvoeg
- + intercom- / belsysteem mogelijk
- + Verticale en horizontale kasten (op aanvraag) leverbaar
- + Doorwerpuitvoering mogelijk



Afb. geen standaard




Leverbare kastmaten

B x H x D in mm	Briefinworp in mm	Volume in liter	DIN EN 13724
260 x 330 x 100	230 x 33	8	–
<b>NIEUW</b> 260 x 440 x 100	230 x 33	11	x
<b>NIEUW</b> 260 x 440 x 145	230 x 33	16	x
<b>NIEUW</b> 300 x 440 x 100	265 x 33	13	x
300 x 440 x 145	265 x 33	19	x
<b>370 x 330 x 100<sup>1)</sup></b>	335 x 33	12	x
<b>370 x 330 x 145<sup>1)</sup></b>	335 x 33	17	x
<b>NIEUW</b> 370 x 440 x 100	335 x 33	16	x
<b>370 x 440 x 145<sup>1)</sup></b>	335 x 33	23	x

<sup>1)</sup>Prijzen: zie rechterpagina, andere prijzen op aanvraag

### Producteigenschappen



Meer informatie vanaf pagina 80.

Model: Postinstallatie met 4-zijdige QUADRA-bekleding met regenafwijzer, bekleding achteraan en ovalen buis als staander, om in te gieten in beton of met voetplaten voor schroefbevestiging.

Uitrusting: Brievenbus met standaard kunststof naambordje NS09, installatiekast met RSA1-spreekplaat geperforeerd (zonder intercomluidspreker) en gecombineerde bel- en lichtmodule van kunststof.

Materiaal: Deur en behuizing van corrosiebestendig staal met poedercoating, bekleding, staander en inwerpklep van aluminium met poedercoating.

Kleur: Bij gekleurde units behuizing van grijs aluminium RAL 9007, bij witte units wit RAL 9016 gecoat.)

Post- en pakketkasteninstallaties

Vrijstaande montage

Opbouwmontage

Inbouwmontage

Montage voor doorwerpen

Montage op hekken

Brievenbus en inwerpkleppen

Individualisering

Installaties zonder installatiekast

Kast 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		= Brievenbus     = Blinde kast					
DIN EN 13724		1-delig	2-delig	3-delig	4-delig	5-delig	6-delig
<b>100 mm diep</b> 	Afmetingen totale installatie/mm	506x1618x106	876x1618x106	1246x1618x106	876x1818x106	1246x1818x106	1246x1818x106
	Bestelnr. (voor ingieten in beton)	<b>10-0-25660</b>	<b>10-0-25661</b>	<b>10-0-25662</b>	<b>10-0-25663</b>	<b>10-0-25664</b>	<b>10-0-25665</b>
	Standaardkleur	1.004,63	1.328,34	1.635,98	1.845,05	2.291,73	2.312,90
	RAL-kleur	1.167,53	1.538,15	1.885,17	2.135,69	2.648,30	2.671,87
	Afm. totale installatie / mm	506x1218x106	876x1218x106	1246x1218x106	876x1418x106	1246x1418x106	1246x1418x106
	Bestelnr. (met voetplaten)	<b>10-0-29660</b>	<b>10-0-29661</b>	<b>10-0-29662</b>	<b>10-0-29663</b>	<b>10-0-29664</b>	<b>10-0-29665</b>
<b>145 mm diep</b> 	Afmetingen totale installatie/mm	506x1618x151	876x1618x151	1246x1618x151	876x1818x151	1246x1818x151	1246x1818x151
	Bestelnr. (voor ingieten in beton)	<b>10-0-10309</b>	<b>10-0-10310</b>	<b>10-0-10311</b>	<b>10-0-10312</b>	<b>10-0-10313</b>	<b>10-0-10314</b>
	Standaardkleur	1.097,07	1.479,23	1.836,30	2.070,16	2.593,25	2.613,88
	RAL-kleur	1.272,91	1.701,55	2.114,82	2.382,17	2.968,04	2.990,96
	Afm. totale installatie / mm	506x1218x151	876x1218x151	1246x1218x151	876x1418x151	1246x1418x151	1246x1418x151
	Bestelnr. (met voetplaten)	<b>10-0-19309</b>	<b>10-0-19310</b>	<b>10-0-19311</b>	<b>10-0-19312</b>	<b>10-0-19313</b>	<b>10-0-19314</b>
<b>JUMBO-Kast</b> 	Afmetingen totale installatie/mm	506x1618x151	876x1618x151	1246x1618x151	876x2018x151	1246x2018x151	1246x2018x151
	Bestelnr. (voor ingieten in beton)	<b>10-0-10315</b>	<b>10-0-10316</b>	<b>10-0-10317</b>	<b>10-0-10318</b>	<b>10-0-10319</b>	<b>10-0-10320</b>
	Standaardkleur	1.241,42	1.705,72	2.145,88	2.567,07	3.233,12	3.252,64
	RAL-kleur	1.428,11	1.941,60	2.446,27	2.912,80	3.639,84	3.661,36
	Afm. totale installatie / mm	506x1218x151	876x1218x151	1246x1218x151	876x1618x151	1246x1618x151	1246x1618x151
	Bestelnr. (met voetplaten)	<b>10-0-19315</b>	<b>10-0-19316</b>	<b>10-0-19317</b>	<b>10-0-19318</b>	<b>10-0-19319</b>	<b>10-0-19320</b>
<b>12l</b>	Standaardkleur	1.150,83	1.471,01	1.772,15	1.982,08	2.427,98	2.448,91
	RAL-kleur	1.339,49	1.701,03	2.049,67	2.298,35	2.804,32	2.827,59
	Standaardkleur	1.244,44	1.618,75	1.972,85	2.208,79	2.726,18	2.746,60
	RAL-kleur	1.442,34	1.860,27	2.277,74	2.541,67	3.119,80	3.142,40
	Standaardkleur	1.385,87	1.840,38	2.283,72	2.700,30	3.358,75	3.378,04
	RAL-kleur	1.593,73	2.106,70	2.604,95	3.065,31	3.782,20	3.803,39

Installaties met installatiekast

Kast 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		= Brievenbus     = Installatiekast						
DIN EN 13724		1-delig	1-delig	2-delig	3-delig	4-delig	5-delig	6-delig
<b>100 mm diep</b> 	Afmetingen totale installatie/mm	506x1618x106	646x1618x106	1016x1618x106	1386x1618x106	1016x1818x106	1246x1818x106	1386x1818x106
	Bestelnr. (voor ingieten in beton)	<b>10-0-25678</b>	<b>10-0-25679</b>	<b>10-0-25680</b>	<b>10-0-25681</b>	<b>10-0-25682</b>	<b>10-0-25683</b>	<b>10-0-25684</b>
	Standaardkleur	1.343,13	1.381,29	1.692,88	1.996,30	2.388,76	2.546,33	2.869,59
	RAL-kleur	1.522,61	1.561,23	1.913,17	2.274,26	2.704,97	2.895,52	3.244,89
	Afm. totale installatie / mm	506x1218x106	646x1218x106	1016x1218x106	1386x1218x106	1016x1418x106	1246x1418x106	1386x1418x106
	Bestelnr. (met voetplaten)	<b>10-0-29678</b>	<b>10-0-29679</b>	<b>10-0-29680</b>	<b>10-0-29681</b>	<b>10-0-29682</b>	<b>10-0-29683</b>	<b>10-0-29684</b>
<b>145 mm diep</b> 	Afmetingen totale installatie/mm	506x1618x151	646x1618x151	1016x1618x151	1386x1618x151	1016x1818x151	1246x1818x151	1386x1818x151
	Bestelnr. (voor ingieten in beton)	<b>10-0-10321</b>	<b>10-0-10322</b>	<b>10-0-10323</b>	<b>10-0-10324</b>	<b>10-0-10325</b>	<b>10-0-10326</b>	<b>10-0-10327</b>
	Standaardkleur	1.460,78	1.499,95	1.862,05	2.229,38	2.649,12	2.841,62	3.195,64
	RAL-kleur	1.650,24	1.690,20	2.109,12	2.527,36	2.981,99	3.208,47	3.587,40
	Afm. totale installatie / mm	506x1218x151	646x1218x151	1016x1218x151	1386x1218x151	1016x1418x151	1246x1418x151	1386x1418x151
	Bestelnr. (met voetplaten)	<b>10-0-19321</b>	<b>10-0-19322</b>	<b>10-0-19323</b>	<b>10-0-19324</b>	<b>10-0-19325</b>	<b>10-0-19326</b>	<b>10-0-19327</b>
<b>JUMBO-Kast</b> 	Afmetingen totale installatie/mm	506x1818x151	646x1618x151	1016x1618x151	1386x1618x151	1016x2018x151	1246x2018x151	1386x2018x151
	Bestelnr. (voor ingieten in beton)	<b>10-0-10328</b>	<b>10-0-10329</b>	<b>10-0-10330</b>	<b>10-0-10331</b>	<b>10-0-10332</b>	<b>10-0-10333</b>	<b>10-0-10334</b>
	Standaardkleur	1.655,15	1.673,44	2.126,38	2.573,83	3.195,27	3.467,76	3.866,31
	RAL-kleur	1.862,33	1.873,96	2.392,85	2.889,17	3.559,80	3.865,30	4.285,15
	Afm. totale installatie / mm	506x1418x151	646x1218x151	1016x1218x151	1386x1218x151	1016x1618x151	1246x1618x151	1386x1618x151
	Bestelnr. (met voetplaten)	<b>10-0-19328</b>	<b>10-0-19329</b>	<b>10-0-19330</b>	<b>10-0-19331</b>	<b>10-0-19332</b>	<b>10-0-19333</b>	<b>10-0-19334</b>
<b>17l</b>	Standaardkleur	1.600,69	1.639,02	2.000,02	2.366,32	2.781,43	2.971,78	3.321,69
	RAL-kleur	1.810,30	1.849,22	2.272,11	2.684,97	3.133,56	3.356,92	3.730,50
	Standaardkleur	1.790,91	1.808,80	2.264,42	2.706,99	3.321,34	3.590,59	3.984,25
	RAL-kleur	2.025,56	2.037,83	2.552,22	3.041,99	3.703,30	4.004,36	4.433,13

Adviesprijs in Euro's incl. 21% BTW.

## TETRO

EXCLUSIVE



TETRO

Rechte lijnen en een moderne look zijn de kenmerken van de bekleding **TETRO**. Er zijn verschillende dakvormen leverbaar, bv. het rechte dak met overstand voor optimale bescherming tegen regen (op aanvraag met geïntegreerde LED-verlichting). De bekleding en het frame zijn perfect op elkaar afgestemd. **TETRO** is leverbaar in Galfan-staal of RVS V4A (zie pag. 26).

### Overzicht productkenmerken:

- + Modern, rechthoekig design
- + LED-verlichting geïntegreerd in de overstand leverbaar
- + Leverbaar in verschillende dakvormen
- + Intercom- / belsysteem mogelijk
- + Verticale en horizontale kasten (op aanvraag) leverbaar
- + Doorwerputvoering mogelijk



Afb. geen standaard



Leverbare kastmaten

B x H x D in mm	Briefinworp in mm	Volume in liter	DIN EN 13724
260 x 330 x 100	230 x 33	8	–
<b>NIEUW</b> 260 x 440 x 100	230 x 33	11	x
<b>NIEUW</b> 260 x 440 x 145	230 x 33	16	x
<b>NIEUW</b> 300 x 440 x 100	265 x 33	13	x
300 x 440 x 145	265 x 33	19	x
<b>370 x 330 x 100<sup>1)</sup></b>	335 x 33	12	x
<b>370 x 330 x 145<sup>1)</sup></b>	335 x 33	17	x
<b>NIEUW</b> 370 x 440 x 100	335 x 33	16	x
<b>370 x 440 x 145<sup>1)</sup></b>	335 x 33	23	x

<sup>1)</sup> Prijzen: zie rechterpagina, andere prijzen op aanvraag

### Producteigenschappen



Meer informatie vanaf pagina 80.



Model: Postinstallatie met frame in TETRO bekleding met overstaand dak voor bescherming tegen regen en bekleding achteraan, om in te gieten in beton of met voetplaten voor schroefbevestiging.

Uitrusting: Brievenbus met standaard kunststof naambordje NS09, installatiekast met RSA1-spreekplaat geperforeerd (zonder intercomluidspreker) en gecombineerde bel- en lichtmodule van kunststof.

Materiaal: Deur, behuizing, bekleding en frame van corrosiebestendig staal met poedercoating, inwerpklep van aluminium met poedercoating.

Kleur: Bij gekleurde units behuizing van grijs aluminium RAL 9007, bij witte units wit RAL 9016 gecoat.

Post- en pakketkasteninstallaties

Installaties zonder installatiekast

Kast 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		= Brievenbus     = Blinde kast					
DIN EN 13724		1-delig	2-delig	3-delig	4-delig	5-delig	6-delig
<b>100 mm diep</b>	Afm. totale installatie / mm	433x1626x117	803x1626x117	1173x1626x117	803x1826x117	1173x1826x117	1173x1826x117
	Bestelnr. (voor ingieten in beton)	<b>10-0-10170</b>	<b>10-0-10171</b>	<b>10-0-10172</b>	<b>10-0-10173</b>	<b>10-0-10174</b>	<b>10-0-10175</b>
	Standaardkleur	1.156,42	1.442,72	1.713,65	1.893,67	2.318,11	2.339,24
	RAL-kleur	1.345,74	1.668,62	1.978,02	2.195,41	2.678,32	2.701,84
	Afm. totale installatie / mm	433 x 1226 x 117	803x1226x117	1173x1226x117	803x1426x117	1173x1426x117	1173x1426x117
	Bestelnr. (met voetplaten)	<b>10-0-19170</b>	<b>10-0-19171</b>	<b>10-0-19172</b>	<b>10-0-19173</b>	<b>10-0-19174</b>	<b>10-0-19175</b>
	Standaardkleur	1.145,78	1.432,50	1.703,84	1.884,16	2.308,27	2.329,40
	RAL-kleur	1.333,51	1.656,97	1.966,09	2.183,67	2.667,03	2.690,58
<b>145 mm diep</b>	Afm. totale installatie / mm	433 x 1626 x 162	803x1626x162	1173x1626x162	803x1826x162	1173x1826x162	1173x1826x162
	Bestelnr. (voor ingieten in beton)	<b>10-0-10176</b>	<b>10-0-10177</b>	<b>10-0-10178</b>	<b>10-0-10179</b>	<b>10-0-10180</b>	<b>10-0-10181</b>
	Standaardkleur	1.276,33	1.591,71	1.888,74	2.101,65	2.576,56	2.597,23
	RAL-kleur	1.478,74	1.829,43	2.179,34	2.418,32	2.948,87	2.971,83
	Afm. totale installatie / mm	433 x 1226 x 162	803x1226x117	1173x1226x162	803x1426x162	1173x1426x162	1173x1426x162
	Bestelnr. (met voetplaten)	<b>10-0-19176</b>	<b>10-0-19177</b>	<b>10-0-19178</b>	<b>10-0-19179</b>	<b>10-0-19180</b>	<b>10-0-19181</b>
	Standaardkleur	1.255,31	1.571,63	1.869,61	2.081,52	2.557,19	2.577,90
	RAL-kleur	1.454,63	1.806,63	2.155,73	2.395,15	2.926,73	2.949,74
<b>JUMBO-Kast</b>	Afm. totale installatie / mm	433 x 1626 x 162	803x1626x162	1173x1626x162	803x2026x162	1173x2026x162	1173x2026x162
	Bestelnr. (voor ingieten in beton)	<b>10-0-10182</b>	<b>10-0-10183</b>	<b>10-0-10184</b>	<b>10-0-10185</b>	<b>10-0-10186</b>	<b>10-0-10187</b>
	Standaardkleur	1.370,37	1.773,92	2.161,16	2.560,20	3.188,24	3.207,84
	RAL-kleur	1.575,86	2.024,88	2.463,78	2.904,81	3.588,80	3.610,42
	Afm. totale installatie / mm	433 x 1226 x 162	803x1226x117	1173x1226x162	803x1626x162	1173x1626x162	1173x1626x162
	Bestelnr. (met voetplaten)	<b>10-0-19182</b>	<b>10-0-19183</b>	<b>10-0-19184</b>	<b>10-0-19185</b>	<b>10-0-19186</b>	<b>10-0-19187</b>
	Standaardkleur	1.349,61	1.754,42	2.141,13	2.540,80	3.169,89	3.189,51
	RAL-kleur	1.552,09	2.001,00	2.440,69	2.882,57	3.567,94	3.589,61

Vrijstaande montage

Opbouwmontage

Inbouwmontage

Installaties met installatiekast

Kast 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		= Brievenbus     = Installatiekast						
DIN EN 13724		1-delig	1-delig	2-delig	3-delig	4-delig	5-delig	6-delig
<b>100 mm diep</b>	Afm. totale installatie / mm	433x1626x117	573x1626x117	943x1626x117	1313x1626x117	943x1826x117	1173x1826x117	1313x1826x117
	Bestelnr. (voor ingieten in beton)	<b>10-0-10188</b>	<b>10-0-10189</b>	<b>10-0-10190</b>	<b>10-0-10191</b>	<b>10-0-10192</b>	<b>10-0-10193</b>	<b>10-0-10194</b>
	Standaardkleur	1.454,82	1.515,91	1.789,36	2.062,70	2.429,55	2.572,19	2.886,79
	RAL-kleur	1.650,59	1.715,40	2.031,08	2.350,69	2.751,66	2.924,91	3.264,30
	Afm. totale installatie / mm	433x1226x117	573x1226x117	943x1226x117	1313x1226x117	943x1426x117	1173x1426x117	1313x1426x117
	Bestelnr. (met voetplaten)	<b>10-0-19188</b>	<b>10-0-19189</b>	<b>10-0-19190</b>	<b>10-0-19191</b>	<b>10-0-19192</b>	<b>10-0-19193</b>	<b>10-0-19194</b>
	Standaardkleur	1.444,62	1.505,80	1.779,67	2.052,65	2.419,79	2.562,53	2.877,40
	RAL-kleur	1.638,92	1.703,84	2.019,20	2.339,11	2.740,45	2.913,87	3.253,59
<b>145 mm diep</b>	Afm. totale installatie / mm	433x1626x162	573x1626x162	943x1626x162	1313x1626x162	943x1826x162	1173x1826x162	1313x1826x162
	Bestelnr. (voor ingieten in beton)	<b>10-0-10195</b>	<b>10-0-10196</b>	<b>10-0-10197</b>	<b>10-0-10198</b>	<b>10-0-10199</b>	<b>10-0-10302</b>	<b>10-0-10301</b>
	Standaardkleur	1.585,68	1.647,91	1.950,90	2.261,79	2.661,48	2.825,30	3.163,56
	RAL-kleur	1.793,02	1.859,21	2.215,19	2.564,56	2.996,06	3.189,71	3.550,83
	Afm. totale installatie / mm	433x1226x162	573x1226x162	943x1226x162	1313x1226x162	943x1426x162	1173x1426x162	1313x1426x162
	Bestelnr. (met voetplaten)	<b>10-0-19195</b>	<b>10-0-19196</b>	<b>10-0-19197</b>	<b>10-0-19198</b>	<b>10-0-19199</b>	<b>10-0-19302</b>	<b>10-0-19301</b>
	Standaardkleur	1.565,59	1.628,02	1.930,55	2.241,91	2.642,24	2.806,33	3.145,15
	RAL-kleur	1.770,08	1.836,53	2.191,65	2.541,66	2.974,01	3.168,04	3.529,90
<b>JUMBO-Kast</b>	Afm. totale installatie / mm	433x1826x162	573x1626x162	943x1626x162	1313x1626x162	943x2026x162	1173x2026x162	1313x2026x162
	Bestelnr. (voor ingieten in beton)	<b>10-0-10302</b>	<b>10-0-10303</b>	<b>10-0-10304</b>	<b>10-0-10305</b>	<b>10-0-10306</b>	<b>10-0-10307</b>	<b>10-0-10308</b>
	Standaardkleur	1.777,35	1.774,23	2.175,49	2.568,63	3.173,87	3.423,86	3.810,18
	RAL-kleur	2.008,76	1.995,15	2.449,46	2.883,10	3.535,31	3.815,44	4.221,77
	Afm. totale installatie / mm	433x1426x162	573x1226x162	943x1226x162	1313x1226x162	943x1626x162	1173x1626x162	1313x1626x162
	Bestelnr. (met voetplaten)	<b>10-0-19302</b>	<b>10-0-19303</b>	<b>10-0-19304</b>	<b>10-0-19305</b>	<b>10-0-19306</b>	<b>10-0-19307</b>	<b>10-0-19308</b>
	Standaardkleur	1.757,87	1.754,73	2.155,47	2.549,24	3.155,48	3.405,91	3.792,90
	RAL-kleur	1.984,82	1.971,21	2.426,35	2.860,82	3.514,34	3.795,05	4.202,27

Montage voor doorwerpen

Montage op hekken

Brievenbus en inwerpkleppen

Individualisering

## TETRO RVS

EXCLUSIVE



TETRO V4A

Rechte lijnen en een moderne look zijn de kenmerken van de bekleding **TETRO**. Er zijn verschillende dakvormen leverbaar, bv. het rechte dak met overstand voor optimale bescherming tegen regen (op aanvraag met geïntegreerde LED-verlichting). De bekleding en het frame zijn perfect op elkaar afgestemd. **TETRO** is leverbaar in Galfan-staal (zie pag. 24) of RVS V4A.

### Overzicht productkenmerken:

- + Modern, rechthoekig design
- + LED-verlichting geïntegreerd in de overstand leverbaar
- + Leverbaar in verschillende dakvormen
- + Intercom- / belsysteem mogelijk
- + Verticale en horizontale kasten (op aanvraag) leverbaar
- + Doorwerputvoering mogelijk



Leverbare kastmaten

B x H x D in mm	Briefinworp in mm	Volume in liter	DIN EN 13724
260 x 330 x 100	230 x 33	8	–
<b>NIEUW</b> 260 x 440 x 100	230 x 33	11	x
<b>NIEUW</b> 260 x 440 x 145	230 x 33	16	x
<b>NIEUW</b> 300 x 440 x 100	265 x 33	13	x
300 x 440 x 145	265 x 33	19	x
<b>370 x 330 x 100<sup>1)</sup></b>	335 x 33	12	x
<b>370 x 330 x 145<sup>1)</sup></b>	335 x 33	17	x
<b>NIEUW</b> 370 x 440 x 100	335 x 33	16	x
<b>370 x 440 x 145<sup>1)</sup></b>	335 x 33	23	x

<sup>1)</sup> Prijzen: zie rechterpagina, andere prijzen op aanvraag

### Producteigenschappen



Meer informatie vanaf pagina 80.

Model: Postinstallatie met frame in TETRO bekleding met overstaand dak voor bescherming tegen regen en bekleding achteraan, om in te gieten in beton of met voetplaten voor schroefbevestiging.




Uitrusting: Brievenbus met RSA2 naambordje van kunststof, installatiekast met RSA2-spreekplaat Renz-standaard (zonder intercomluidspreker) en RSA2-compact naambordje met bel- en lichtknop van V4A, geluidgedempte en waterafwijzende Renz systeemklep RSK

Materiaal: Behuizing van corrosiebestendig staal met RAL 9007 poedercoating, deur, bekledingsframe en Renz systeemklep RSK van RVS V4A.

Post- en pakketkasteninstallaties

**Installaties zonder installatiekast**

Kast 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		DIN EN 13724						
		1-delig	2-delig	3-delig	4-delig	5-delig	6-delig	
	<b>100 mm diep</b>	Afmetingen totale installatie/mm Bestelnr. (voor ingieten in beton) RVS V4A	433x1626x117 <b>10-0-10221</b> 1.815,01	803x1626x117 <b>10-0-10222</b> 2.316,64	1173x1626x117 <b>10-0-10223</b> 2.803,10	803x1826x117 <b>10-0-10224</b> 3.150,36	1173x1826x117 <b>10-0-10225</b> 3.840,67	1173x1826x117 <b>10-0-10226</b> 3.909,89
	Afmetingen totale installatie / mm Bestelnr. (met voetplaten) RVS V4A	433 x 1226 x 117 <b>10-0-19221</b> 1.748,05	803x1226x117 <b>10-0-19222</b> 2.248,39	1173x1226x117 <b>10-0-19223</b> 2.737,52	803x1426x117 <b>10-0-19224</b> 3.086,78	1173x1426x117 <b>10-0-19225</b> 3.781,24	1173x1426x117 <b>10-0-19226</b> 3.850,89	
	<b>145 mm diep</b>	Afmetingen totale installatie/mm Bestelnr. (voor ingieten in beton) RVS V4A	433 x 1626 x 162 <b>10-0-10227</b> 1.977,04	803x1626x162 <b>10-0-10228</b> 2.516,24	1173x1626x162 <b>10-0-10229</b> 3.031,13	803x1826x162 <b>10-0-10230</b> 3.394,55	1173x1826x162 <b>10-0-10231</b> 4.121,89	1173x1826x162 <b>10-0-10232</b> 4.189,01
	Afmetingen totale installatie / mm Bestelnr. (met voetplaten) RVS V4A	433 x 1226 x 162 <b>10-0-19227</b> 1.886,26	803x1226x117 <b>10-0-19228</b> 2.428,02	1173x1226x162 <b>10-0-19229</b> 2.946,71	803x1426x162 <b>10-0-19230</b> 3.312,92	1173x1426x162 <b>10-0-19231</b> 4.046,15	1173x1426x162 <b>10-0-19232</b> 4.113,85	
	<b>JUMBO-Kast</b>	Afmetingen totale installatie/mm Bestelnr. (voor ingieten in beton) RVS V4A	433 x 1626 x 162 <b>10-0-10233</b> 2.097,89	803x1626x162 <b>10-0-10234</b> 2.752,86	1173x1626x162 <b>10-0-10235</b> 3.360,10	803x2026x162 <b>10-0-10236</b> 3.954,67	1173x2026x162 <b>10-0-10237</b> 4.917,54	1173x2026x162 <b>10-0-10238</b> 4.991,41
	Afmetingen totale installatie / mm Bestelnr. (met voetplaten) RVS V4A	433 x 1226 x 162 <b>10-0-19233</b> 2.006,69	803x1226x117 <b>10-0-19234</b> 2.666,37	1173x1226x162 <b>10-0-19235</b> 3.278,20	803x1626x162 <b>10-0-19236</b> 3.877,54	1173x1626x162 <b>10-0-19237</b> 4.834,67	1173x1626x162 <b>10-0-19238</b> 4.908,73	




Vrijstaande montage

Opbouwmontage

Inbouwmontage

**Installaties met installatiekast**

Kast 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		DIN EN 13724							
		1-delig	1-delig	2-delig	3-delig	4-delig	5-delig	6-delig	
	<b>100 mm diep</b>	Afmetingen totale installatie/mm Bestelnr. (voor ingieten in beton) RVS V4A	433x1626x117 <b>10-0-10239</b> 2.226,12	573x1626x117 <b>10-0-10240</b> 2.302,40	943x1626x117 <b>10-0-10241</b> 2.843,22	1313x1626x117 <b>10-0-10242</b> 3.359,74	943x1826x117 <b>10-0-10243</b> 3.912,02	1173x1826x117 <b>10-0-10244</b> 4.251,60	1313x1826x117 <b>10-0-10245</b> 4.783,78
	Afmetingen totale installatie / mm Bestelnr. (met voetplaten) RVS V4A	433x1226x117 <b>10-0-19239</b> 2.157,37	573x1226x117 <b>10-0-19240</b> 2.234,05	943x1226x117 <b>10-0-19241</b> 2.777,88	1313x1226x117 <b>10-0-19242</b> 3.297,39	943x1426x117 <b>10-0-19243</b> 3.853,04	1173x1426x117 <b>10-0-19244</b> 4.194,79	1313x1426x117 <b>10-0-19245</b> 4.720,40	
	<b>145 mm diep</b>	Afmetingen totale installatie/mm Bestelnr. (voor ingieten in beton) RVS V4A	433x1626x162 <b>10-0-10246</b> 2.404,48	573x1626x162 <b>10-0-10247</b> 2.483,95	943x1626x162 <b>10-0-10248</b> 3.053,05	1313x1626x162 <b>10-0-10249</b> 3.594,36	943x1826x162 <b>10-0-10250</b> 4.167,46	1173x1826x162 <b>10-0-10251</b> 4.551,55	1313x1826x162 <b>10-0-10252</b> 5.119,46
	Afmetingen totale installatie / mm Bestelnr. (met voetplaten) RVS V4A	433x1226x162 <b>10-0-19246</b> 2.315,45	573x1226x162 <b>10-0-19247</b> 2.395,49	943x1226x162 <b>10-0-19248</b> 2.968,80	1313x1226x162 <b>10-0-19249</b> 3.514,31	943x1426x162 <b>10-0-19250</b> 4.092,12	1173x1426x162 <b>10-0-19251</b> 4.467,80	1313x1426x162 <b>10-0-19252</b> 5.037,10	
	<b>JUMBO-Kast</b>	Afmetingen totale installatie/mm Bestelnr. (voor ingieten in beton) RVS V4A	433x1826x162 <b>10-0-10253</b> 2.677,63	573x1626x162 <b>10-0-10254</b> 2.648,58	943x1626x162 <b>10-0-10255</b> 3.324,59	1313x1626x162 <b>10-0-10256</b> 3.954,36	943x2026x162 <b>10-0-10257</b> 4.840,72	1173x2026x162 <b>10-0-10258</b> 5.361,89	1313x2026x162 <b>10-0-10259</b> 6.005,48
	Afmetingen totale installatie / mm Bestelnr. (met voetplaten) RVS	433x1426x162 <b>10-0-19253</b> 2.590,58	573x1226x162 <b>10-0-19254</b> 2.561,33	943x1226x162 <b>10-0-19255</b> 3.242,42	1313x1226x162 <b>10-0-19256</b> 3.877,23	943x1626x162 <b>10-0-19257</b> 4.757,68	1173x1626x162 <b>10-0-19258</b> 5.280,13	1313x1626x162 <b>10-0-19259</b> 5.925,33	

Montage voor doorwerpen

Montage op hekken

Brievenbus en inwerplekken

Individualisering

## RS2000

EXCLUSIVE



RS2000

De bekleding **RS2000** is bijzonder duurzaam en wordt gekenmerkt door een vriendelijk, afgerond design. Het robuuste rondomlopende aluminium-profiel is leverbaar met gekleurde poedercoating of geanodiseerd. Indien gewenst is er ook een regenafwijzer leverbaar. Wij adviseren voor deze bekleding het perfect afgestemde **RS2000** frame of de ovalen standaard.

**Overzicht productkenmerken:**

- + Vriendelijk, afgerond design
- + Bekleding en frame uit één stuk gegoten (RS2000)
- + Stabiel, zelfdragend aluminium profiel (RS2000)
- + Op aanvraag leverbaar met regenafwijzer
- + Intercom- / belsysteem mogelijk
- + Verticale en horizontale kasten (op aanvraag) leverbaar
- + Doorwerputvoering mogelijk



Leverbare kastmaten

B x H x D in mm	Briefinworp in mm	Volume in liter	DIN EN 13724
260 x 330 x 100	230 x 33	8	–
<b>NIEUW</b> 260 x 440 x 100	230 x 33	11	x
<b>NIEUW</b> 260 x 440 x 145	230 x 33	16	x
<b>NIEUW</b> 300 x 440 x 100	265 x 33	13	x
300 x 440 x 145	265 x 33	19	x
<b>370 x 330 x 100<sup>1)</sup></b>	335 x 33	12	x
<b>370 x 330 x 145<sup>1)</sup></b>	335 x 33	17	x
<b>NIEUW</b> 370 x 440 x 100	335 x 33	16	x
<b>370 x 440 x 145<sup>1)</sup></b>	335 x 33	23	x

<sup>1)</sup> Prijzen: zie rechterpagina, andere prijzen op aanvraag

**Producteigenschappen**

Meer informatie vanaf pagina 80.

Model: Postinstallatie met frame in RS2000 bekledingsprofiel met regenafwijzer en bekleding achteraan, om in te gieten in beton of met voetplaten voor schroefbevestiging.

Uitrusting: Brievenbus met standaard kunststof naambordje NS09, installatiekast met RSA1-spreekplaat geperforeerd (zonder intercomluidspreker) en gecombineerde bel- en lichtmodule van kunststof.

Materiaal: Deur en behuizing van corrosiebestendig staal met poedercoating, bekledingsprofiel en inwerpklep van aluminium met poedercoating.

Kleur: Bij gekleurde units behuizing van grijs aluminium RAL 9007, bij witte units wit RAL 9016 gecoat.

Post- en pakketkasteninstallaties

Vrijstaande montage

Opbouwmontage

Inbouwmontage

Montage voor doorwerpen

Montage op hekken

Brievenbus en inwerpkleppen

Individualisering

Installaties zonder installatiekast

Kast 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		1-delig	2-delig	3-delig	4-delig	5-delig	6-delig	
	<b>100 mm diep</b> Afmetingen totale installatie/mm Bestelnr. (voor ingieten in beton) Standaardkleur RAL-kleur	428x1629x125 <b>10-0-25311</b>	798x1629x125 <b>10-0-25321</b>	1168x1629x125 <b>10-0-25351</b>	798x1829x125 <b>10-0-25351</b>	1168x1829x125 <b>10-0-25353</b>	1168x1829x125 <b>10-0-25355</b>	
		1.059,48 1.234,09	1.427,93 1.651,62	1.773,84 2.051,36	1.864,24 2.158,98	2.364,60 2.731,40	2.385,65 2.754,80	
	Afm. totale installatie / mm Bestelnr. (met voetplaten) Standaardkleur RAL-kleur	428x1229x125 <b>10-0-29311</b>	798x1229x125 <b>10-0-29321</b>	1168x1229x125 <b>10-0-29331</b>	798x1429x125 <b>10-0-29351</b>	1168x1429x125 <b>10-0-29353</b>	1168x1429x125 <b>10-0-29355</b>	
		1.203,20 1.399,44	1.564,34 1.806,93	1.903,04 2.210,23	1.998,12 2.316,54	2.496,01 2.881,74	2.516,84 2.904,85	
		<b>145 mm diep</b> Afmetingen totale installatie/mm Bestelnr. (voor ingieten in beton) Standaardkleur RAL-kleur	428x1629x170 <b>10-0-10387</b>	798x1629x170 <b>10-0-10388</b>	1168x1629x170 <b>10-0-10389</b>	798x1829x170 <b>10-0-10390</b>	1168x1829x170 <b>10-0-10391</b>	1168x1829x170 <b>10-0-10392</b>
			1.284,47 1.488,18	1.700,41 1.956,38	2.101,75 2.426,14	2.203,86 2.535,97	2.774,13 3.174,40	2.794,45 3.196,89
Afm. totale installatie / mm Bestelnr. (met voetplaten) Standaardkleur RAL-kleur	428x1229x170 <b>10-0-19387</b>	798x1229x170 <b>10-0-19388</b>	1168x1229x170 <b>10-0-19389</b>	798x1429x170 <b>10-0-19390</b>	1168x1429x170 <b>10-0-19391</b>	1168x1429x170 <b>10-0-19392</b>		
	1.487,43 1.719,98	1.890,87 2.189,89	2.297,66 2.651,17	2.398,22 2.758,97	2.959,55 3.385,20	2.979,56 3.407,26		
	<b>JUMBO-Kast</b> Afmetingen totale installatie/mm Bestelnr. (voor ingieten in beton) Standaardkleur RAL-kleur	428x1629x170 <b>10-0-10393</b>	798x1629x170 <b>10-0-10394</b>	1268x1629x170 <b>10-0-10395</b>	798x2029x170 <b>10-0-10396</b>	1168x2029x170 <b>10-0-10397</b>	1168x2029x170 <b>10-0-10398</b>	
		1.379,11 1.585,98	1.881,00 2.156,79	2.372,88 2.707,37	2.650,13 3.007,92	3.368,81 3.793,55	3.388,07 3.814,74	
	Afm. totale installatie / mm Bestelnr. (met voetplaten) Standaardkleur RAL-kleur	428x1229x170 <b>10-0-19393</b>	798x1229x170 <b>10-0-19394</b>	1268x1229x170 <b>10-0-19395</b>	798x1629x170 <b>10-0-19396</b>	1168x1629x170 <b>10-0-19397</b>	1168x1629x170 <b>10-0-19398</b>	
		1.579,28 1.814,29	2.078,64 2.386,71	2.564,63 2.927,15	2.837,53 3.221,96	3.544,42 3.991,84	3.563,36 4.012,57	

Installaties met installatiekast

Kast 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145

		1-delig	1-delig	2-delig	3-delig	4-delig	5-delig	6-delig	
	<b>100 mm diep</b> Afmetingen totale installatie/mm Bestelnr. (voor ingieten in beton) Standaardkleur RAL-kleur	428x1629x125 <b>10-0-25315</b>	568x1629x125 <b>10-0-25304</b>	938x1629x125 <b>10-0-25302</b>	1308x1629x125 <b>10-0-25302</b>	938x1829x125 <b>10-0-25345</b>	1168x1829x125 <b>10-0-25347</b>	1308x1829x125 <b>10-0-25349</b>	
		1.362,61 1.544,75	1.453,31 1.643,62	1.803,25 2.048,04	2.153,25 2.454,93	2.428,28 2.750,03	2.617,71 2.976,87	2.958,90 3.346,32	
	Afm. totale installatie / mm Bestelnr. (met voetplaten) Standaardkleur RAL-kleur	428x1229x125 <b>10-0-29315</b>	568x1229x125 <b>10-0-29304</b>	938x1229x125 <b>10-0-29302</b>	1308x1229x125 <b>10-0-29302</b>	938x1429x125 <b>10-0-29345</b>	1168x1429x125 <b>10-0-29347</b>	1308x1429x125 <b>10-0-29349</b>	
		1.500,35 1.702,70	1.589,21 1.799,14	1.933,85 2.206,96	2.286,88 2.608,81	2.559,01 2.900,15	2.746,41 3.124,01	3.083,86 3.488,52	
		<b>145 mm diep</b> Afmetingen totale installatie/mm Bestelnr. (voor ingieten in beton) Standaardkleur RAL-kleur	428x1629x170 <b>10-0-10399</b>	568x1629x170 <b>10-0-10400</b>	938x1629x170 <b>10-0-10401</b>	1308x1629x170 <b>10-0-10402</b>	938x1829x170 <b>10-0-10403</b>	1168x1829x170 <b>10-0-10404</b>	1308x1829x170 <b>10-0-10405</b>
			1.594,15 1.802,81	1.693,74 1.912,08	2.100,50 2.388,10	2.507,18 2.846,66	2.796,51 3.150,77	3.018,70 3.410,33	3.386,72 3.804,13
Afm. totale installatie / mm Bestelnr. (met voetplaten) Standaardkleur RAL-kleur	428x1229x170 <b>10-0-19399</b>	568x1229x170 <b>10-0-19400</b>	938x1229x170 <b>10-0-19401</b>	1308x1229x170 <b>10-0-19402</b>	938x1429x170 <b>10-0-19403</b>	1168x1429x170 <b>10-0-19404</b>	1308x1429x170 <b>10-0-19405</b>		
	1.787,87 2.032,40	1.884,40 2.146,37	2.296,43 2.613,82	2.696,83 3.063,81	2.981,57 3.362,05	3.200,16 3.616,45	3.562,03 4.002,20		
	<b>JUMBO-Kast</b> Afmetingen totale installatie/mm Bestelnr. (voor ingieten in beton) Standaardkleur RAL-kleur	428x1829x170 <b>10-0-10406</b>	568x1629x170 <b>10-0-10407</b>	938x1629x170 <b>10-0-10408</b>	1308x1629x170 <b>10-0-10409</b>	938x2029x170 <b>10-0-10410</b>	1168x2029x170 <b>10-0-10411</b>	1308x2029x170 <b>10-0-10412</b>	
		1.774,85 2.005,80	1.819,97 2.051,58	2.324,26 2.621,15	2.810,28 3.160,24	3.295,28 3.673,68	3.600,42 4.015,45	4.013,60 4.471,13	
	Afm. totale installatie / mm Bestelnr. (met voetplaten) Standaardkleur RAL-kleur	428x1429x170 <b>10-0-19406</b>	568x1229x170 <b>10-0-19407</b>	938x1229x170 <b>10-0-19408</b>	1308x1229x170 <b>10-0-19409</b>	938x1629x170 <b>10-0-19410</b>	1168x1629x170 <b>10-0-19411</b>	1308x1629x170 <b>10-0-19412</b>	
		1.967,37 2.238,43	2.014,55 2.283,40	2.516,75 2.842,55	2.995,12 3.371,32	3.472,13 3.874,45	3.772,06 4.209,05	4.177,94 4.685,51	

## RENZ PLAN

### PREMIUM



RENZ PLAN

Rechthoekig en toch zacht in de details: Dat is de generatie **RENZ PLAN**. De eenvoudige vormgeving, de gladde oppervlakken en de vlaksluitende inwerpkleppen maken deze hoogwaardige serie een echte design blikvanger die bovendien weet te overtuigen door de perfecte techniek en de unieke kwaliteit.

**RENZ PLAN** is naar keus leverbaar in Galfan-staal of RVS V4A (zie pag. 32).

### Overzicht productkenmerken:

- + Absoluut vlaksluitend design
- + Verstelbaar inwerpsysteem met vergrendelbare inworp (bij verticale kasten)
- + Grote inwerpopening en brievenbus
- + Softclose briefklep
- + RSA2-naambordje als serie-uitvoering
- + Deuraanslag naar keuze (kanteldeur of draaideur bij verticale kasten)



### Producteigenschappen







Meer informatie vanaf pagina 80.

Model: Postinstallatie RENZ PLAN om in te gieten in beton of met voetplaten voor schroefbevestiging.  
 Uitrusting: Brievenbus met geluidgedempte inwerpklep, RSA2 naambordje van aluminium en kanteldeur, installatiekast met RSA2-spreekplaat en RSA2 aluminium bel- en lichttoets.  
 Materiaal: Compleet van corrosiebestendig staal met poedercoating  
 Kleur: Compleet in de gewenste RAL-kleur

Post- en  
pakketkasteninstallaties

Installaties zonder installatiekast

Kast 300/400 x 440 x 160

		DIN EN 13724					
		1-delig	2-delig	3-delig	4-delig	5-delig	6-delig
 <p>300 mm breed</p>	Afmetingen totale installatie/mm Bestelnr. (voor ingieten in beton)	365 x 1602 x 164 <b>60-0-60048</b>	665 x 1602 x 164 <b>60-0-60049</b>	965 x 1602 x 164 <b>60-0-60050</b>	665 x 2002 x 164 <b>60-0-60348</b>	965 x 2002 x 164 <b>60-0-60349</b>	965 x 2002 x 164 <b>60-0-60350</b>
	Standaardkleur RAL-kleur	2.423,09 2.737,82	3.045,29 3.424,80	3.634,46 4.068,96	4.054,45 4.549,38	4.893,28 5.531,37	5.001,80 5.637,83
	Afm. totale installatie / mm Bestelnr. (met voetplaten)	365 x 1202 x 164 <b>60-0-60051</b>	665 x 1202 x 164 <b>60-0-60052</b>	965 x 1202 x 164 <b>60-0-60053</b>	665 x 1602 x 164 <b>60-0-60351</b>	965 x 1602 x 164 <b>60-0-60352</b>	965 x 1602 x 164 <b>60-0-60353</b>
	Standaardkleur RAL-kleur	2.306,45 2.603,59	2.934,66 3.298,63	3.529,83 3.950,86	3.954,31 4.419,72	4.784,55 5.405,47	4.893,41 5.512,33
 <p>400 mm breed</p>	Afmetingen totale installatie/mm Bestelnr. (voor ingieten in beton)	465 x 1602 x 164 <b>60-0-60054</b>	865 x 1602 x 164 <b>60-0-60055</b>	1265 x 1602 x 164 <b>60-0-60056</b>	865 x 2002 x 164 <b>60-0-60354</b>	1265 x 2002 x 164 <b>60-0-60355</b>	1265 x 2002 x 164 <b>60-0-60356</b>
	Standaardkleur RAL-kleur	2.540,80 2.866,67	3.267,34 3.665,40	3.947,48 4.417,43	4.319,87 4.872,07	5.329,63 6.003,07	5.436,74 6.105,09
	Afm. totale installatie / mm Bestelnr. (met voetplaten)	465 x 1202 x 164 <b>60-0-60057</b>	865 x 1202 x 164 <b>60-0-60058</b>	1265 x 1202 x 164 <b>60-0-60059</b>	865 x 1602 x 164 <b>60-0-60357</b>	1265 x 1602 x 164 <b>60-0-60358</b>	1265 x 1602 x 164 <b>60-0-60359</b>
	Standaardkleur RAL-kleur	2.425,27 2.733,92	3.158,93 3.542,19	3.846,18 4.290,55	4.221,91 4.743,63	5.222,32 5.879,00	5.329,77 5.981,43





Vrijstaande montage

Opbouwmontage

Inbouwmontage

Installaties met installatiekast

Kast 300/400 x 440 x 160

		DIN EN 13724						
		1-delig	1-delig	2-delig	3-delig	4-delig	5-delig	6-delig
 <p>300 mm breed</p>	Afmetingen totale installatie/mm Bestelnr. (voor ingieten in beton)	nicht leverbaar	535 x 1602 x 164 <b>60-0-60060</b>	835 x 1602 x 164 <b>60-0-60061</b>	1135 x 1602 x 164 <b>60-0-60062</b>	835 x 2002 x 164 <b>60-0-60360</b>	965 x 2002 x 164 <b>60-0-60361</b>	1135 x 2002 x 164 <b>60-0-60362</b>
	Standaardkleur RAL-kleur		3.068,64 3.418,67	3.739,37 4.142,56	4.374,38 4.895,21	5.129,92 5.723,42	5.510,65 6.136,84	6.246,50 6.936,96
	Afm. totale installatie / mm Bestelnr. (met voetplaten)	nicht leverbaar	535 x 1202 x 164 <b>60-0-60063</b>	835 x 1202 x 164 <b>60-0-60064</b>	1135 x 1202 x 164 <b>60-0-60065</b>	835 x 1602 x 164 <b>60-0-60363</b>	965 x 1602 x 164 <b>60-0-60364</b>	1135 x 1602 x 164 <b>60-0-60365</b>
	Standaardkleur RAL-kleur		2.958,23 3.292,42	3.635,83 4.025,40	4.270,09 4.766,85	5.021,95 5.598,26	5.403,92 6.013,31	6.142,21 6.816,62
 <p>400 mm breed</p>	Afmetingen totale installatie/mm Bestelnr. (voor ingieten in beton)	465 x 1802 x 164 <b>60-0-60150</b>	635 x 1602 x 164 <b>60-0-60066</b>	1035 x 1602 x 164 <b>60-0-60067</b>	1435 x 1602 x 164 <b>60-0-60068</b>	1035 x 2002 x 164 <b>60-0-60366</b>	1265 x 2002 x 164 <b>60-0-60367</b>	1435 x 2002 x 164 <b>60-0-60368</b>
	Standaardkleur RAL-kleur	3.181,06 3.541,62	3.180,00 3.539,76	3.946,92 4.373,12	4.709,58 5.266,19	5.419,40 6.034,86	5.938,90 6.599,61	6.664,88 7.384,87
	Afm. totale installatie / mm Bestelnr. (met voetplaten)	465 x 1402 x 164 <b>60-0-60151</b>	635 x 1202 x 164 <b>60-0-60069</b>	1035 x 1202 x 164 <b>60-0-60070</b>	1435 x 1202 x 164 <b>60-0-60071</b>	1035 x 1602 x 164 <b>60-0-60369</b>	1265 x 1602 x 164 <b>60-0-60370</b>	1435 x 1602 x 164 <b>60-0-60371</b>
	Standaardkleur RAL-kleur	3.071,78 3.416,87	3.070,69 3.414,98	3.845,62 4.251,44	4.600,25 5.139,26	5.312,37 5.910,92	5.833,58 6.477,91	6.561,99 7.266,34

Montage voor  
doorwerpen

Montage op hekken

Brievenbus en  
inwerpkleppen

Individualisering

## RENZ PLAN RVS

### PREMIUM



RENZ PLAN V4A

Rechthoekig en toch zacht in de details: Dat is de generatie **RENZ PLAN**. De eenvoudige vormgeving, de gladde oppervlakken en de vlaksluitende inwerkplekken maken deze hoogwaardige serie een echte design blikvanger die bovendien weet te overtuigen door de perfecte techniek en de unieke kwaliteit. **RENZ PLAN** is leverbaar in Galvan-staal (zie pag. 30) of RVS V4A.

### Overzicht productkenmerken:

- + Absoluut vlaksluitend design
- + Verstelbaar inwerkstelsel met vergrendelbare inworp (bij verticale kasten)
- + Grote inwerkopening en brievenbus
- + Softclose inwerkplep
- + RSA2-naambordje als serie-uitvoering
- + Deuraanslag naar keuze (kanteldeur of draaideur bij verticale kasten)



### Producteigenschappen



Meer informatie vanaf pagina 80.



Model: Postinstallatie RENZ PLAN om in te gieten in beton of met voetplaten voor schroefbevestiging  
 Uitrusting: Brievenbus met geluidgedempte inwerpklep, **RSA2** naambordje van RVS V4A en kanteldeur, installatiekast met **RSA2**-spreekplaat (zonder intercomluidspreker) en **RSA2** RVS V4A bel- en lichttoets.  
 Materiaal: Compleet van RVS V4A  
 Afmetingen: Kastformaat 300 x 440 x 160 mm, 21 liter, inwerpopening voor C4 staand, 250 x 34 mm  
 Kastformaat 400 x 440 x 160 mm, 28 liter, inwerpopening voor C4/B4 dwars, 350 x 34 mm

Post- en  
pakketkasteninstallaties

**Installaties zonder installatiekast**

Kast 300/400 x 440 x 160

		= Brievenbus     = Blinde kast					
<b>DIN EN 13724</b>		1-delig	2-delig	3-delig	4-delig	5-delig	6-delig
<b>300 mm breed</b>  21l	Afmetingen totale installatie/mm Bestelnr. (voor ingieten in beton) RVS V4A	365 x 1602 x 164 <b>60-0-60072</b> 2.968,31	665 x 1602 x 164 <b>60-0-60073</b> 3.719,61	965 x 1602 x 164 <b>60-0-60074</b> 4.432,29	665 x 2002 x 164 <b>60-0-60372</b> 5.003,13	965 x 2002 x 164 <b>60-0-60373</b> 6.078,42	965 x 2002 x 164 <b>60-0-60374</b> 6.209,49
	Afmetingen totale installatie / mm Bestelnr. (met voetplaten) RVS V4A	365 x 1202 x 164 <b>60-0-60075</b> 2.823,31	665 x 1202 x 164 <b>60-0-60076</b> 3.584,57	965 x 1202 x 164 <b>60-0-60077</b> 4.292,03	665 x 1602 x 164 <b>60-0-60375</b> 4.862,21	965 x 1602 x 164 <b>60-0-60376</b> 5.942,07	965 x 1602 x 164 <b>60-0-60377</b> 6.073,72
<b>400 mm breed</b>  28l	Afmetingen totale installatie/mm Bestelnr. (voor ingieten in beton) RVS V4A	465 x 1602 x 164 <b>60-0-60078</b> 3.107,85	865 x 1602 x 164 <b>60-0-60079</b> 3.977,54	1265 x 1602 x 164 <b>60-0-60080</b> 4.847,88	865 x 2002 x 164 <b>60-0-60378</b> 5.356,00	1265 x 2002 x 164 <b>60-0-60379</b> 6.588,96	1265 x 2002 x 164 <b>60-0-60380</b> 6.717,88
	Afmetingen totale installatie / mm Bestelnr. (met voetplaten) RVS	465 x 1202 x 164 <b>60-0-60081</b> 2.964,65	865 x 1202 x 164 <b>60-0-60082</b> 3.846,08	1265 x 1202 x 164 <b>60-0-60083</b> 4.706,31	865 x 1602 x 164 <b>60-0-60381</b> 5.216,57	1265 x 1602 x 164 <b>60-0-60382</b> 6.454,85	1265 x 1602 x 164 <b>60-0-60383</b> 6.584,33

Vrijstaande montage

Opbouwmontage

Inbouwmontage

Montage voor  
doorwerpen

**Installaties met installatiekast**


Kast 300/400 x 440 x 160

		= Brievenbus     = Installatiekast						
<b>DIN EN 13724</b>		1-delig	1-delig	2-delig	3-delig	4-delig	5-delig	6-delig
<b>300 mm breed</b>  21l	Afmetingen totale installatie/mm Bestelnr. (voor ingieten in beton) RVS V4A	niet leverbaar	535 x 1602 x 164 <b>60-0-60084</b> 3.687,92	835 x 1602 x 164 <b>60-0-60085</b> 4.494,42	1135 x 1602 x 164 <b>60-0-60086</b> 5.350,30	835 x 2002 x 164 <b>60-0-60384</b> 6.260,58	965 x 2002 x 164 <b>60-0-60385</b> 6.716,73	1135 x 2002 x 164 <b>60-0-60386</b> 7.593,94
	Afmetingen totale installatie / mm Bestelnr. (met voetplaten) RVS V4A	niet leverbaar	535 x 1202 x 164 <b>60-0-60087</b> 3.552,45	835 x 1202 x 164 <b>60-0-60088</b> 4.351,38	1135 x 1202 x 164 <b>60-0-60089</b> 5.210,84	835 x 1602 x 164 <b>60-0-60387</b> 6.125,03	965 x 1602 x 164 <b>60-0-60388</b> 6.583,18	1135 x 1602 x 164 <b>60-0-60389</b> 7.464,35
<b>400 mm breed</b>  28l	Afmetingen totale installatie/mm Bestelnr. (voor ingieten in beton) RVS V4A	465 x 1802 x 164 <b>60-0-60152</b> 3.820,17	635 x 1602 x 164 <b>60-0-60090</b> 3.818,19	1035 x 1602 x 164 <b>60-0-60091</b> 4.771,54	1435 x 1602 x 164 <b>60-0-60092</b> 5.754,69	1035 x 2002 x 164 <b>60-0-60390</b> 6.599,88	1265 x 2002 x 164 <b>60-0-60391</b> 7.216,68	1435 x 2002 x 164 <b>60-0-60392</b> 8.078,98
	Afmetingen totale installatie / mm Bestelnr. (met voetplaten) RVS V4A	465 x 1402 x 164 <b>60-0-60153</b> 3.686,51	635 x 1202 x 164 <b>60-0-60093</b> 3.684,50	1035 x 1202 x 164 <b>60-0-60094</b> 4.629,65	1435 x 1202 x 164 <b>60-0-60095</b> 5.616,94	1035 x 1602 x 164 <b>60-0-60393</b> 6.465,82	1265 x 1602 x 164 <b>60-0-60394</b> 7.085,37	1435 x 1602 x 164 <b>60-0-60395</b> 7.951,62

Montage op hekken

Brievenbus en  
inwerpkleppen

Individualisering



## Versies Opbouwmontage

De afgebeelde systemen zijn ook verkrijgbaar met horizontale kasten. Meer informatie is te vinden op de volgende pagina's.

### EXCLUSIVE

Kwaliteit en moderne techniek  
met een grote modelkeuze



**PRISMA** \_\_\_\_\_ pag. 38

### CLASSIC

Solide afwerking en beproefde  
functionaliteiten aan de beste prijs



**BASIC B\*** \_\_\_\_\_ pag. 36

**PREMIUM**

Sober design en hoogwaardige aandacht voor details voor de high-end-markt



**RENZ PLAN** \_\_\_\_\_ pag. 42



**QUADRA / RS2000** \_\_\_\_\_ pag. 40



\*Als voorbeeld:  
Alle systemen zijn ook verkrijgbaar met intercom/belsysteem.

Post- en pakketkasteninstallaties

Vrijstaande montage

Opbouwmontage

Inbouwmontage

Montage voor doorwerpen

Montage op hekken

Brievenbus en inwerpkleppen

Individualisering

## BASIC B

### CLASSIC



BASIC (B)



Basic (B) V4A

**BASIC B** is een functionele bekleding voor een voordelige prijs. Door de overstand van het regendak is de post optimaal beschermd tegen regen. De bekleding is leverbaar in Galfan-staal, aluminium of RVS V4A.

### Overzicht productkenmerken:

- + Voordelige Renz kwaliteit
- + Tijdloos, sober design
- + Met overstaand regendak
- + Intercom- / belsysteem mogelijk
- + Verticale en horizontale kasten (op aanvraag) leverbaar



Leverbare kastmaten

B x H x D in mm	Briefinworp in mm	Volume in liter	DIN EN 13724
260 x 330 x 100	230 x 33	8	–
<b>NIEUW</b> 260 x 440 x 100	230 x 33	11	x
<b>NIEUW</b> 260 x 440 x 145	230 x 33	16	x
<b>NIEUW</b> 300 x 440 x 100	265 x 33	13	x
300 x 440 x 145	265 x 33	19	x
<b>370 x 330 x 100<sup>1)</sup></b>	335 x 33	12	x
<b>370 x 330 x 145<sup>1)</sup></b>	335 x 33	17	x
<b>NIEUW</b> 370 x 440 x 100	335 x 33	16	x
370 x 440 x 145	335 x 33	23	x

<sup>1)</sup> Prijzen: zie rechterpagina, andere prijzen op aanvraag

### Producteigenschappen



Meer informatie vanaf pagina 80.

Model: **Stalen model** Postinstallatie met 3-zijdige BASIC-bekleding type B incl. overstaand dak, zonder bekleding achteraan.  
**RVS model** als stalen model echter met Renz systeemklep RSK.  
 Uitrusting: Brievenbus met standaard kunststof naambordje NS09, installatiekast met RSA1-spreekplaat geperforeerd (zonder intercomluidspreker) en gecombineerde bel- en lichtmodule van kunststof  
 Materiaal: **Stalen model** Deur, behuizing en bekleding van corrosiebestendig staal met poedercoating, inwerpklep van aluminium met poedercoating.  
**RVS model** Behuizing van corrosiebestendig staal met RAL 9007 poedercoating, deur, bekleding en Renz systeemklep RSK van RVS V4A.  
 Kleur: Bij gekleurde units behuizing van grijs aluminium RAL 9007, bij witte units wit RAL 9016 gecoat.

Post- en pakketkasteninstallaties

Vrijstaande montage

Opbouwmontage

Inbouwmontage

Montage voor doorwerpen





Montage op hekken

Brievenbus en inwerpkleppen

Individualisering





**Installaties zonder installatiekast**

Kast 370 x 330 x 100/145

		= Brievenbus		= Blinde kast		DIN EN 13724					
						1-delig	2-delig	3-delig	4-delig	5-delig	6-delig
<b>Staal 100 mm diep</b>  12l	Afmetingen totale installatie/mm	379 x 337 x 119	749 x 337 x 119	1119 x 337 x 119	749 x 667 x 119	1119 x 667 x 119	1119 x 667 x 119	1119 x 667 x 119	1119 x 667 x 119	1119 x 667 x 119	1119 x 667 x 119
	Bestelnr.	<b>10-0-25000</b>	<b>10-0-25004</b>	<b>10-0-25006</b>	<b>10-0-25008</b>	<b>10-0-25009</b>	<b>10-0-25010</b>				
	Standaardkleur	313,99	528,63	708,75	849,04	1.059,12	1.077,62				
	RAL-kleur	368,45	613,20	799,66	947,18	1.219,57	1.240,31				
<b>Staal 145 mm diep</b>  17l	Afmetingen totale installatie/mm	379 x 337 x 164	749 x 337 x 164	1119 x 337 x 164	749 x 667 x 164	1119 x 667 x 164	1119 x 667 x 164	1119 x 667 x 164	1119 x 667 x 164	1119 x 667 x 164	1119 x 667 x 164
	Bestelnr.	<b>10-0-35000</b>	<b>10-0-35001</b>	<b>10-0-35002</b>	<b>10-0-35003</b>	<b>10-0-35004</b>	<b>10-0-35005</b>				
	Standaardkleur	340,70	582,03	769,57	919,08	1.185,38	1.203,54				
	RAL-kleur	395,14	657,27	855,57	1.009,02	1.343,09	1.363,45				
<b>RVS V4A 100 mm diep</b>  12l	Afmetingen totale installatie/mm	379 x 337 x 119	749 x 337 x 119	1119 x 337 x 119	749 x 667 x 119	1119 x 667 x 119	1119 x 667 x 119	1119 x 667 x 119	1119 x 667 x 119	1119 x 667 x 119	1119 x 667 x 119
	Bestelnr.	<b>10-0-25012</b>	<b>10-0-25014</b>	<b>10-0-25016</b>	<b>10-0-25018</b>	<b>10-0-25022</b>	<b>10-0-25024</b>				
	RVS V4A	545,23	853,52	1.108,59	1.385,89	1.826,14	1.869,14				
<b>RVS V4A 145 mm diep</b>  17l	Afmetingen totale installatie/mm	379 x 337 x 164	749 x 337 x 164	1119 x 337 x 164	749 x 667 x 164	1119 x 667 x 164	1119 x 667 x 164	1119 x 667 x 164	1119 x 667 x 164	1119 x 667 x 164	1119 x 667 x 164
	Bestelnr.	<b>10-0-35006</b>	<b>10-0-35007</b>	<b>10-0-35008</b>	<b>10-0-35009</b>	<b>10-0-35010</b>	<b>10-0-35011</b>				
	RVS V4A	571,94	889,08	1.171,58	1.466,54	1.941,26	1.986,67				

**Installaties met installatiekast**

Kast 370 x 330 x 100/145

		= Brievenbus		= Installatiekast		DIN EN 13724						
						1-delig	1-delig	2-delig	3-delig	4-delig	5-delig	6-delig
<b>Staal 100 mm diep</b>  12l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	379 x 447 x 119	519 x 337 x 119	889 x 337 x 119	1259 x 337 x 119	889 x 667 x 119	1119 x 667 x 119	1259 x 667 x 119	1259 x 667 x 119	1259 x 667 x 119	1259 x 667 x 119	1259 x 667 x 119
	Best.-Nr.	<b>10-0-25082</b>	<b>10-0-25026</b>	<b>10-0-25028</b>	<b>10-0-25029</b>	<b>10-0-25076</b>	<b>10-0-25032</b>	<b>10-0-25034</b>				
	Standardfarbe	583,03	593,88	766,53	915,42	1.174,65	1.232,10	1.463,02				
	RAL-Farb	646,77	652,64	840,76	997,41	1.313,88	1.388,77	1.637,05				
<b>Staal 145 mm diep</b>  17l	Afmetingen totale installatie/mm	379 x 447 x 164	519 x 337 x 164	889 x 337 x 164	1259 x 337 x 164	889 x 667 x 164	1119 x 667 x 164	1259 x 667 x 164	1259 x 667 x 164	1259 x 667 x 164	1259 x 667 x 164	1259 x 667 x 164
	Bestelnr.	<b>10-0-35063</b>	<b>10-0-35012</b>	<b>10-0-35013</b>	<b>10-0-35014</b>	<b>10-0-35015</b>	<b>10-0-35016</b>	<b>10-0-35017</b>				
	Standaardkleur	621,97	629,99	816,82	973,87	1.282,61	1.355,40	1.605,95				
	RAL-kleur	682,29	687,06	887,42	1.067,97	1.419,74	1.509,32	1.776,17				
<b>RVS V4A 100 mm diep</b>  12l	Gesamt-Anlagenmaß / mm	379 x 447 x 119	519 x 337 x 119	889 x 337 x 119	1259 x 337 x 119	889 x 667 x 119	1119 x 667 x 119	1259 x 667 x 119	1259 x 667 x 119	1259 x 667 x 119	1259 x 667 x 119	1259 x 667 x 119
	Best.-Nr.	<b>10-0-25084</b>	<b>10-0-25036</b>	<b>10-0-25038</b>	<b>10-0-25077</b>	<b>10-0-25078</b>	<b>10-0-25041</b>	<b>10-0-25042</b>				
	RVS V4A	825,41	825,25	1.084,67	1.387,24	1.820,34	1.985,98	2.325,46				
<b>RVS V4A 145 mm diep</b>  17l	Afmetingen totale installatie/mm	379 x 447 x 164	519 x 337 x 164	889 x 337 x 164	1259 x 337 x 164	889 x 667 x 164	1119 x 667 x 164	1259 x 667 x 164	1259 x 667 x 164	1259 x 667 x 164	1259 x 667 x 164	1259 x 667 x 164
	Bestelnr.	<b>10-0-35064</b>	<b>10-0-35018</b>	<b>10-0-35019</b>	<b>10-0-35020</b>	<b>10-0-35021</b>	<b>10-0-35022</b>	<b>10-0-35023</b>				
	RVS V4A	855,74	854,78	1.139,54	1.459,94	1.919,27	2.104,88	2.464,39				

## PRISMA

**EXCLUSIVE**



PRISMA



PRISMA V4A

De bekleding **PRISMA** onderscheidt zich door het extravagante design en de optimale regenbescherming. Dankzij de schuine vorm van het dak blijft vuil niet eenvoudig bovenop hechten en wordt bijvoorbeeld ophopen van oud papier voorkomen. De bekleding is leverbaar in Galfan-staal of RVS V4A.

### Overzicht productkenmerken:

- + Optimale regenbescherming
- + Zelfreinigende dakvorm
- + Beveiliging tegen ophopen van vuil en afzettingen door schuin dak
- + Extravagant design
- + Intercom- / belsysteem mogelijk
- + Verticale en horizontale kasten (op aanvraag) leverbaar



Afb. geen standaard

### Leverbare kastmaten

B x H x D in mm	Briefinworp in mm	Volume in liter	DIN EN 13724
260 x 330 x 100	230 x 33	8	–
260 x 440 x 100	230 x 33	11	x
260 x 440 x 145	230 x 33	16	x
300 x 440 x 100	265 x 33	13	x
300 x 440 x 145	265 x 33	19	x
<b>370 x 330 x 100<sup>1)</sup></b>	335 x 33	12	x
<b>370 x 330 x 145<sup>1)</sup></b>	335 x 33	17	x
370 x 440 x 100	335 x 33	16	x
370 x 440 x 145	335 x 33	23	x

<sup>1)</sup>Prijzen: zie rechterpagina, andere prijzen op aanvraag



**NIEUW**

**NIEUW**

**NIEUW**

**NIEUW**

### Producteigenschappen



Meer informatie vanaf pagina 80.

- Model: **Stalen model** Postinstallatie met PRISMA bekleding met overstaand dak voor regenafwijzing, zonder bekleding achteraan.  
**RVS model** als stalen model maar met Renz systeemklep RSK.
- Uitrusting: **Stalen model** brievenbus met standaard kunststof naambordje NS09, installatiekast met RSA1-spreekplaat geperforeerd (zonder intercomluidspreker) en gecombineerde bel- en lichtmodule van kunststof **RVS model** Brievenbus met RSA2 naambordje van kunststof, installatiekast met RSA2 spreekplaat Renz-standaard (zonder intercomluidspreker) en RSA2-compact naambordje van kunststof met bel- en lichtmodule van V4A.
- Materiaal: **Stalen model** Deur, behuizing en bekleding van corrosiebestendig staal met poedercoating, inwerkplek van aluminium met poedercoating.  
**RVS model** Behuizing van corrosiebestendig staal met poedercoating, deur, bekleding en Renz systeemklep RSK van RVS V4A.
- Kleur: Bij gekleurde units behuizing van grijs aluminium RAL 9007, bij witte units wit RAL 9016 gecoat.

Installaties zonder installatiekast

Kast 370 x 330 x 100/145

		1-delig	2-delig	3-delig	4-delig	5-delig	6-delig
<b>Staal 100 mm diep</b> 	Afmetingen totale installatie/mm	489x408x155	859x408x155	1229x408x155	859x738x155	1229x738x155	1229x738x155
	Bestelnr.	<b>10-0-25200</b>	<b>10-0-25202</b>	<b>10-0-25204</b>	<b>10-0-25206</b>	<b>10-0-25208</b>	<b>10-0-25210</b>
	Standaardkleur	430,03	690,84	886,69	1.045,93	1.371,13	1.393,25
	RAL-kleur	504,83	781,45	986,84	1.206,51	1.574,31	1.598,91
<b>Staal 145 mm diep</b> 	Afmetingen totale installatie/mm	508x424x200	878x424x200	1248x424x200	878x754x200	1248x754x200	1248x754x200
	Bestelnr.	<b>10-0-35944</b>	<b>10-0-35945</b>	<b>10-0-35946</b>	<b>10-0-35947</b>	<b>10-0-35948</b>	<b>10-0-35949</b>
	Standaardkleur	477,54	756,97	964,20	1.173,63	1.546,65	1.568,19
	RAL-kleur	554,91	844,83	1.079,09	1.335,38	1.748,87	1.772,79
<b>RVS V4A 100 mm diep</b> 	Afmetingen totale installatie/mm	489x408x155	859x408x155	1229x408x155	859x738x155	1229x738x155	1229x738x155
	Bestelnr.	<b>10-0-25838</b>	<b>10-0-25839</b>	<b>10-0-25840</b>	<b>10-0-25841</b>	<b>10-0-25842</b>	<b>10-0-25843</b>
	RVS V4A	795,53	1.191,12	1.612,44	1.988,20	2.593,41	2.671,22
<b>RVS V4A 145 mm diep</b> 	Afmetingen totale installatie/mm	508x424x200	878x424x200	1248x424x200	878x754x200	1248x754x200	1248x754x200
	Bestelnr.	<b>10-0-35950</b>	<b>10-0-35951</b>	<b>10-0-35952</b>	<b>10-0-35953</b>	<b>10-0-35954</b>	<b>10-0-35955</b>
	RVS V4A	837,74	1.270,80	1.718,35	2.126,30	2.778,44	2.855,02

Installaties met installatiekast

Kast 370 x 330 x 100/145

		1-delig	1-delig	2-delig	3-delig	4-delig	5-delig	6-delig
<b>Staal 100 mm diep</b> 	Afmetingen totale installatie/mm	489x518x155	629x408x155	999x408x155	1369x408x155	999x738x155	1229x738x155	1369x738x155
	Bestelnr.	<b>10-0-25212</b>	<b>10-0-25214</b>	<b>10-0-25216</b>	<b>10-0-25218</b>	<b>10-0-25220</b>	<b>10-0-25222</b>	<b>10-0-25224</b>
	Standaardkleur	739,32	747,39	941,47	1.141,46	1.502,83	1.577,44	1.854,02
	RAL-kleur	813,25	817,18	1.026,83	1.284,77	1.678,82	1.774,35	2.082,20
<b>Staal 145 mm diep</b> 	Afmetingen totale installatie/mm	508x534x200	648x424x200	1018x424x200	1388x424x200	1018x754x200	1248x754x200	1388x754x200
	Bestelnr.	<b>10-0-35956</b>	<b>10-0-35957</b>	<b>10-0-35958</b>	<b>10-0-35959</b>	<b>10-0-35960</b>	<b>10-0-35961</b>	<b>10-0-35962</b>
	Standaardkleur	792,81	798,62	1.004,49	1.255,69	1.653,33	1.747,56	2.056,58
	RAL-kleur	865,18	867,01	1.115,59	1.400,34	1.829,11	1.946,27	2.289,30
<b>RVS V4A 100 mm diep</b> 	Afmetingen totale installatie/mm	489x518x155	629x408x155	999x408x155	1369x408x155	999x738x155	1229x738x155	1369x738x155
	Bestelnr.	<b>10-0-25850</b>	<b>10-0-25851</b>	<b>10-0-25852</b>	<b>10-0-25853</b>	<b>10-0-25854</b>	<b>10-0-25855</b>	<b>10-0-25856</b>
	RVS V4A	1.177,34	1.168,91	1.654,58	2.122,03	2.716,81	3.002,75	3.473,43
<b>RVS V4A 145 mm diep</b> 	Afmetingen totale installatie/mm	508x534x200	648x424x200	1018x424x200	1388x424x200	1018x754x200	1248x754x200	1388x754x200
	Bestelnr.	<b>10-0-35963</b>	<b>10-0-35964</b>	<b>10-0-35965</b>	<b>10-0-35966</b>	<b>10-0-35967</b>	<b>10-0-35968</b>	<b>10-0-35969</b>
	RVS V4A	1.245,12	1.234,02	1.746,04	2.246,23	2.877,47	3.181,31	3.672,51

## QUADRA

EXCLUSIVE



Modern, hoekig design is het kenmerk van de hoogwaardig afgewerkte bekleding **QUADRA**. Deze bekleding is voorzien van een geïntegreerde regenafwijzer en is dus perfect geschikt voor buiten. De bekleding aan 3 of 4 zijden bestaat uit rondomlopend aluminium profiel. De bekleding is leverbaar met een gekleurde poedercoating of geanodiseerd.

### Overzicht productkenmerken:

- + Modern, hoekig design
- + Geïntegreerde regenafwijzer
- + Leverbaar als bekleding aan 3 of 4 zijden
- + Geaccentueerde schaduwvoeg
- + Intercom- / belsysteem mogelijk
- + Verticale en horizontale kasten (op aanvraag) leverbaar

### Producteigenschappen



Meer informatie vanaf pagina 80.

## RS2000

EXCLUSIVE



De bekleding **RS2000** is bijzonder duurzaam en wordt gekenmerkt door een vriendelijk, afgerond design. Het robuuste rondomlopende aluminiumprofiel is leverbaar met gekleurde poedercoating of geanodiseerd. Indien gewenst is er ook een regenafwijzer leverbaar.

### Overzicht productkenmerken:

- + Vriendelijk, afgerond design
- + Stabiel, zelfdragend aluminium profiel
- + Zeer robuuste kwaliteit
- + Op aanvraag leverbaar met regenafwijzer
- + Intercom- / belsysteem mogelijk
- + Verticale en horizontale kasten (op aanvraag) leverbaar

### Producteigenschappen



Meer informatie vanaf pagina 80.

Leverbare kastmaten voor QUADRA / RS2000

	B x H x D in mm	Briefinworp in mm	Volume in liter	DIN EN 13724
	260 x 330 x 100	230 x 33	8	–
<b>NIEUW</b>	260 x 440 x 100	230 x 33	11	x
<b>NIEUW</b>	260 x 440 x 145	230 x 33	16	x
<b>NIEUW</b>	300 x 440 x 100	265 x 33	13	x
	300 x 440 x 145	265 x 33	19	x
	<b>370 x 330 x 100<sup>1)</sup></b>	335 x 33	12	x
	<b>370 x 330 x 145<sup>1)</sup></b>	335 x 33	17	x
<b>NIEUW</b>	370 x 440 x 100	335 x 33	16	x
	370 x 440 x 145	335 x 33	23	x

<sup>1)</sup> Prijzen: zie rechterpagina, andere prijzen op aanvraag



Model: Postinstallatie met RS2000 bekleding zonder regenafwijzer en bekleding achteraan resp. 3-zijdig QUADRA bekledingsprofiel met regenafwijzer, zonder bekleding achteraan.







Uitrusting: Brievenbus met standaard kunststof naambordje NS09, installatiekast met RSA1-spreekplaat geperforeerd (zonder intercomluidspreker) en gecombineerde bel- en lichtmodule van kunststof.

Materiaal: Deur en behuizing van corrosiebestendig staal met poedercoating, bekledingsprofiel en inwerpklep van aluminium met poedercoating.

Kleur: Bij gekleurde units behuizing van grijs aluminium RAL 9007, bij witte units wit RAL 9016 gecoat.







### Installaties zonder installatiekast

Kast 370 x 330 x 100/145

		 = Brievenbus  = Blinde kast					
DIN EN 13724		1-delig	2-delig	3-delig	4-delig	5-delig	6-delig
<b>RS2000</b> <b>100 mm diep</b> 	Afmetingen totale installatie/mm	428x388x125	798x388x125	1168x388x125	798x718x125	1168x718x125	1168x718x125
	Bestelnr.	<b>10-0-25107</b>	<b>10-0-25127</b>	<b>10-0-25157</b>	<b>10-0-25115</b>	<b>10-0-25125</b>	<b>10-0-25129</b>
	Standaardkleur	513,31	819,60	1.054,47	1.177,40	1.562,89	1.584,38
	RAL-kleur	601,84	919,56	1.219,85	1.357,99	1.793,07	1.816,82
<b>RS2000</b> <b>145 mm diep</b> 	Afmetingen totale installatie/mm	428x388x170	798x388x170	1168x388x170	798x718x170	1168x718x170	1168x718x170
	Bestelnr.	<b>10-0-35918</b>	<b>10-0-35919</b>	<b>10-0-35920</b>	<b>10-0-35921</b>	<b>10-0-35922</b>	<b>10-0-35923</b>
	Standaardkleur	630,20	953,20	1.278,38	1.418,92	1.872,16	1.892,59
	RAL-kleur	715,30	1.070,20	1.463,97	1.617,35	2.136,51	2.161,06
<b>QUADRA</b> <b>100 mm diep</b> 	Afmetingen totale installatie/mm	406x348x106	776x348x106	1146x348x106	776x678x106	1146x678x106	1146x678x106
	Bestelnr.	<b>10-0-25812</b>	<b>10-0-25813</b>	<b>10-0-25814</b>	<b>10-0-25815</b>	<b>10-0-25816</b>	<b>10-0-25817</b>
	Standaardkleur	408,36	667,32	861,98	1.011,38	1.332,10	1.354,35
	RAL-kleur	479,36	755,84	961,32	1.166,71	1.529,78	1.554,54
<b>QUADRA</b> <b>145 mm diep</b> 	Afmetingen totale installatie/mm	406x348x151	776x348x151	1146x348x151	776x678x151	1146x678x151	1146x678x151
	Bestelnr.	<b>10-0-35924</b>	<b>10-0-35925</b>	<b>10-0-35926</b>	<b>10-0-35927</b>	<b>10-0-35928</b>	<b>10-0-35929</b>
	Standaardkleur	505,46	785,00	992,03	1.217,23	1.595,35	1.616,72
	RAL-kleur	587,86	875,04	1.123,86	1.385,64	1.804,48	1.828,17

### Installaties met installatiekast

Kast 370 x 330 x 100/145

		 = Brievenbus  = Installatiekast						
DIN EN 13724		1-delig	1-delig	2-delig	3-delig	4-delig	5-delig	6-delig
<b>RS2000</b> <b>100 mm diep</b> 	Afmetingen totale installatie/mm	428x498x125	568x388x125	938x388x125	1308x388x125	938x718x125	1168x718x125	1308x718x125
	Bestelnr.	<b>10-0-25117</b>	<b>10-0-25262</b>	<b>10-0-25264</b>	<b>10-0-25266</b>	<b>10-0-25268</b>	<b>10-0-25270</b>	<b>10-0-25272</b>
	Standaardkleur	799,48	832,13	1.079,34	1.369,56	1.650,63	1.763,28	2.066,53
	RAL-kleur	878,98	909,77	1.218,23	1.547,71	1.848,07	1.992,35	2.332,14
<b>RS2000</b> <b>145 mm diep</b> 	Afmetingen totale installatie/mm	428x498x170	568x388x170	938x388x170	1308x388x170	938x718x170	1168x718x170	1308x718x170
	Bestelnr.	<b>10-0-35930</b>	<b>10-0-35931</b>	<b>10-0-35932</b>	<b>10-0-35933</b>	<b>10-0-35934</b>	<b>10-0-35935</b>	<b>10-0-35936</b>
	Standaardkleur	907,64	938,03	1.269,43	1.611,84	1.917,39	2.075,25	2.422,14
	RAL-kleur	988,75	1.019,41	1.426,05	1.809,80	2.148,25	2.337,68	2.711,71
<b>QUADRA</b> <b>100 mm diep</b> 	Afmetingen totale installatie/mm	406x458x106	546x348x106	916x348x106	1286x348x106	916x678x106	1146x678x106	1286x678x106
	Bestelnr.	<b>10-0-25824</b>	<b>10-0-25825</b>	<b>10-0-25826</b>	<b>10-0-25827</b>	<b>10-0-25828</b>	<b>10-0-25829</b>	<b>10-0-25830</b>
	Standaardkleur	719,18	728,67	921,42	1.109,79	1.468,19	1.539,59	1.815,73
	RAL-kleur	791,10	796,54	1.001,00	1.248,27	1.639,18	1.731,21	2.035,09
<b>QUADRA</b> <b>145 mm diep</b> 	Afmetingen totale installatie/mm	406x458x151	546x348x151	916x348x151	1286x348x151	916x678x151	1146x678x151	1286x678x151
	Bestelnr.	<b>10-0-35937</b>	<b>10-0-35938</b>	<b>10-0-35939</b>	<b>10-0-35940</b>	<b>10-0-35941</b>	<b>10-0-35942</b>	<b>10-0-35943</b>
	Standaardkleur	817,04	821,18	1.034,74	1.295,66	1.696,70	1.794,73	2.108,16
	RAL-kleur	891,61	891,73	1.154,36	1.446,52	1.878,82	2.004,27	2.349,04

## RENZ PLAN

### PREMIUM



RENZ PLAN



RENZ PLAN V4A

Rechthoekig en toch zacht in de details: Dat is de generatie **RENZ PLAN**. De eenvoudige vormgeving, de gladde oppervlakken en de vlaksluitende inwerpkleppen maken deze hoogwaardige bekleding een echte design blikvanger die bovendien weet te overtuigen door de perfecte techniek en de unieke kwaliteit. De stijlvolle bekleding is naar keus leverbaar in Galfan-staal of RVS V4A.

### Overzicht productkenmerken:

- + Absoluut vlaksluitend design
- + Verstelbaar inwerpsysteem met vergrendelbare inworp
- + Grote inworpopening en brievenbus
- + Softclose inwerpklep
- + RSA2-naambordje als serie-uitvoering
- + Deuraanslag naar keuze (kanteldeur of draaideur)



### Producteigenschappen



Meer informatie vanaf pagina 80.

Model: **Stalen model** postinstallatie RENZ PLAN voor opbouwmontage

**RVS model** als stalen model

Uitrusting: **Stalen model** Brievenbus met geluidgedempte inwerpklep, RSA2 naambordje van aluminium en kanteledeur, installatiekast met RSA2-spreekplaat (zonder intercomluidspreker) en RSA2 aluminium bel- en lichttoets.

**RVS model** Brievenbus met geluidgedempte inwerpklep, RSA2 naambordje van RVS V4A en kanteledeur, installatiekast met RSA2-spreekplaat (zonder intercomluidspreker) en RSA2 RVS V4A bel- en lichttoets.







Materiaal: **Stalen model** Compleet van corrosiebestendig RVS met poedercoating

**RVS model** Compleet van RVS V4A

Kleur: Bij gekleurde installaties compleet in de gewenste RAL-kleur







Installaties zonder installatiekast


Kast 300/400 x 440 x 160

		DIN EN 13724						
		1-delig	2-delig	3-delig	4-delig	5-delig	6-delig	
 = Brievenbus  = Blinde kast	<b>300 mm breed</b>	Afmetingen totale installatie/mm Bestelnr. Standaardkleur RAL-kleur	309 x 444 x 162 <b>60-0-60024</b> 1.126,93 1.247,08	609 x 444 x 162 <b>60-0-60025</b> 1.644,85 1.817,55	909 x 444 x 162 <b>60-0-60026</b> 2.141,82 2.379,45	609 x 884 x 162 <b>60-0-60324</b> 2.719,25 3.019,76	909 x 884 x 162 <b>60-0-60325</b> 3.450,25 3.825,84	909 x 884 x 162 <b>60-0-60326</b> 3.555,84 3.927,50
		<b>400 mm breed</b>	Afmetingen totale installatie/mm Bestelnr. Standaardkleur RAL-kleur	409 x 444 x 162 <b>60-0-60027</b> 1.202,20 1.327,39	809 x 444 x 162 <b>60-0-60028</b> 1.783,63 1.968,21	1209 x 444 x 162 <b>60-0-60029</b> 2.352,32 2.603,40	809 x 884 x 162 <b>60-0-60327</b> 2.927,16 3.233,80	1209 x 884 x 162 <b>60-0-60328</b> 3.740,49 4.123,72
	<b>300 mm breed</b>	Afmetingen totale installatie/mm Bestelnr. RVS V4A	309 x 444 x 162 <b>60-0-60030</b> 1.356,53	609 x 444 x 162 <b>60-0-60031</b> 1.991,86	909 x 444 x 162 <b>60-0-60032</b> 2.621,34	609 x 884 x 162 <b>60-0-60330</b> 3.323,55	909 x 884 x 162 <b>60-0-60331</b> 4.191,83	909 x 884 x 162 <b>60-0-60332</b> 4.314,08
		<b>400 mm breed</b>	Afmetingen totale installatie/mm Bestelnr. RVS V4A	409 x 444 x 162 <b>60-0-60033</b> 1.444,23	809 x 444 x 162 <b>60-0-60034</b> 2.163,13	1209 x 444 x 162 <b>60-0-60035</b> 2.864,78	809 x 884 x 162 <b>60-0-60333</b> 3.554,95	1209 x 884 x 162 <b>60-0-60334</b> 4.535,97
								

Installaties met installatiekast

Kast 300/400 x 440 x 160

		DIN EN 13724							
		1-delig	1-delig	2-delig	3-delig	4-delig	5-delig	6-delig	
 = Brievenbus  = Installatiekast	<b>300 mm breed</b>	Afmetingen totale installatie/mm Bestelnr. Standaardkleur RAL-kleur	niet leverbaar	479 x 444 x 162 <b>60-0-60036</b> 1.677,35 1.829,65	779 x 444 x 162 <b>60-0-60037</b> 2.269,13 2.484,65	1079 x 444 x 162 <b>60-0-60038</b> 2.847,00 3.110,86	779 x 884 x 162 <b>60-0-60336</b> 3.686,22 4.025,03	909 x 884 x 162 <b>60-0-60337</b> 3.992,24 4.351,89	1079 x 884 x 162 <b>60-0-60338</b> 4.643,70 5.105,67
		<b>400 mm breed</b>	Afmetingen totale installatie/mm Bestelnr. Standaardkleur RAL-kleur	409 x 594 x 162 <b>60-0-60098</b> 1.764,01 1.924,97	579 x 444 x 162 <b>60-0-60039</b> 1.746,78 1.903,07	979 x 444 x 162 <b>60-0-60040</b> 2.408,44 2.633,12	1379 x 444 x 162 <b>60-0-60041</b> 3.045,57 3.321,11	979 x 884 x 162 <b>60-0-60339</b> 3.876,09 4.218,63	1209 x 884 x 162 <b>60-0-60340</b> 4.266,54 4.677,43
	<b>300 mm breed</b>	Afmetingen totale installatie/mm Bestelnr. RVS V4A	niet leverbaar	479 x 444 x 162 <b>60-0-60042</b> 1.982,49	779 x 444 x 162 <b>60-0-60043</b> 2.711,66	1079 x 444 x 162 <b>60-0-60044</b> 3.398,27	779 x 884 x 162 <b>60-0-60342</b> 4.393,37	909 x 884 x 162 <b>60-0-60343</b> 4.798,82	1079 x 884 x 162 <b>60-0-60344</b> 5.632,17
		<b>400 mm breed</b>	Afmetingen totale installatie/mm Bestelnr. RVS V4A	409 x 594 x 162 <b>60-0-60099</b> 2.092,32	579 x 444 x 162 <b>60-0-60045</b> 2.068,47	979 x 444 x 162 <b>60-0-60046</b> 2.873,27	1379 x 444 x 162 <b>60-0-60047</b> 3.625,16	979 x 884 x 162 <b>60-0-60345</b> 4.632,75	1209 x 884 x 162 <b>60-0-60346</b> 5.153,03
									



## Versies Inbouwmontage

De afgebeelde systemen zijn ook verkrijgbaar met horizontale kasten. Meer informatie is te vinden op de volgende pagina's.

### EXCLUSIVE

Kwaliteit en moderne techniek  
met een grote modelkeuze



**SCHADUWVOEG  
FRAME** \_\_\_\_\_ pag. 48

### CLASSIC

Solide afwerking en beproefde  
functionaliteiten aan de beste prijs



**BASIC** \_\_\_\_\_ pag. 46

**PREMIUM**

Sober design en hoogwaardige aandacht voor details voor de high-end-markt



**RENZ PLAN** \_\_\_\_\_ pag. 52



**RS3020\*/  
RS3100** \_\_\_\_\_ pag. 50



\*Als voorbeeld:  
Alle systemen zijn ook verkrijgbaar met intercom/belsysteem.

Post- en pakketkasteninstallaties

Vrijstaande montage

Opbouwmontage

Inbouwmontage

Montage voor doorwerpen

Montage op hekken

Brievenbus en inwerpkleppen

Individualisering

## BASIC

### CLASSIC



20 mm frame hoogwaardig aluminium



25 mm frame RVS V4A

Het afdekraam voor opbouw **BASIC** weet te overtuigen door een eenvoudig design en een voordelige prijs. Hiermee wordt de uitsparing in de wand ruim afgedekt en ontstaat een nette uitstraling. Leverbaar naar keus in aluminium of RVS V4A. Op aanvraag is een regenafwijzer leverbaar.

### Overzicht productkenmerken:

- + Voordelige RENZ kwaliteit
- + Aluminium 20 en RVS 25 mm breed frame
- + Vlaksluitend op de wand
- + Op aanvraag leverbaar met regenafwijzer
- + Intercom- / belsysteem mogelijk
- + Verticale en horizontale kasten (op aanvraag) leverbaar



Afb. geen standaard

### Leverbare kastmaten

B x H x D in mm	Briefinworp in mm	Volume in liter	DIN EN 13724
<b>260 x 330 x 100<sup>1)</sup></b>	230 x 33	8	–
<b>NIEUW</b> 260 x 440 x 100	230 x 33	11	x
<b>NIEUW</b> 260 x 440 x 145	230 x 33	16	x
<b>NIEUW</b> 300 x 440 x 100	265 x 33	13	x
300 x 440 x 145	265 x 33	19	x
<b>370 x 330 x 100<sup>1)</sup></b>	335 x 33	12	x
<b>370 x 330 x 145<sup>1)</sup></b>	335 x 33	17	x
<b>NIEUW</b> 370 x 440 x 100	335 x 33	16	x
370 x 440 x 145	335 x 33	23	x

<sup>1)</sup>Prijzen: zie rechterpagina, andere prijzen op aanvraag



### Producteigenschappen



Meer informatie vanaf pagina 80.

Model: **Stalen model** postinstallatie met hoek-/afdekraam; **RVS model** als stalen model maar met Renz systeemklep **RSK**.  
 Uitrusting: **Stalen model** brievenbus met standaard kunststof naambordje NS09, installatiekast met RSA1-spreekplaat geperforeerd (zonder intercomluidspreker) en gecombineerde bel- en lichtmodule van kunststof **RVS model** Brievenbus met RSA2 naambordje van kunststof, installatiekast met RSA2 spreekplaat Renz-standaard (zonder intercomluidspreker) en RSA2-compact naambordje van kunststof met bel- en lichtmodule van V4A.  
 Materiaal: **Stalen model** Deur en behuizing van corrosiebestendig staal met poedercoating, bekledingsprofiel en inwerkplek van aluminium met poedercoating. Aluminium  
**RVS model** Behuizing van corrosiebestendig staal met poedercoating. Deur, afdekraam en Renz systeemklep RSK van RVS V4A.  
 Kleur: Bij gekleurde units behuizing van grijs aluminium RAL 9007, bij witte units wit RAL 9016 gecoat.

Post- en pakketkasteninstallaties

**Installaties zonder installatiekast**

**Kast 260/370 x 330 x 100 und 370 x 330 x 145**

		1-delig                     2-delig                     3-delig                     4-delig                     5-delig                     6-delig					
		DIN EN 13724 (ab Kastenbreede 370 mm)					
		= Brievenbus		= Blinde kast			
<b>260 mm breed, 100 mm diep</b> 	Afm. totale installatie / mm	302x370x100	560x370x100	820x370x100	560x700x100	820x700x100	820x700x100
	Uitsparing in de wand / mm	276x346x105	536x346x105	796x346x105	536x676x105	796x676x105	796x676x105
	Bestelnr.	<b>10-0-25001</b>	<b>10-0-25021</b>	<b>10-0-25051</b>	<b>10-0-25151</b>	<b>10-0-25165</b>	<b>10-0-25227</b>
	Standaardkleur	185,95	338,60	482,59	597,07	778,55	792,14
	RAL-kleur	218,71	395,01	562,64	678,19	873,02	887,57
	Afmetingen totale installatie / mm	310x380x100	570x380x100	830x380x100	570x710x100	830x710x100	830x710x100
	Uitsparing in de wand / mm	276x346x105	536x346x105	796x346x105	536x676x105	796x676x105	796x676x105
	Bestelnr.	<b>10-0-25890</b>	<b>10-0-25891</b>	<b>10-0-25892</b>	<b>10-0-25893</b>	<b>10-0-25894</b>	<b>10-0-25895</b>
	RVS V4A	504,57	815,28	1.053,44	1.272,24	1.668,95	1.729,27
<b>370 mm breed, 100 mm diep</b> 	Afm. totale installatie / mm	410x370x100	780x370x100	1150x370x100	780x700x100	1150x700x100	1150x700x100
	Uitsparing in de wand / mm	386x346x105	756x346x105	1126x346x105	756x676x105	1126x676x105	1126x676x105
	Bestelnr.	<b>10-0-25005</b>	<b>10-0-25025</b>	<b>10-0-25055</b>	<b>10-0-25155</b>	<b>10-0-25169</b>	<b>10-0-25229</b>
	Standaardkleur	239,29	445,27	634,88	741,37	954,96	968,79
	RAL-kleur	280,30	518,20	718,71	832,51	1.073,06	1.094,22
	Afmetingen totale installatie / mm	420x380x100	790x380x100	1160x380x100	790x710x100	1160x710x100	1160x710x100
	Uitsparing in de wand / mm	386x346x105	756x346x105	1126x346x105	756x676x105	1126x676x105	1126x676x105
	Bestelnr.	<b>10-0-25905</b>	<b>10-0-25906</b>	<b>10-0-25905</b>	<b>10-0-25907</b>	<b>10-0-25907</b>	<b>10-0-25908</b>
	RVS V4A	611,61	958,81	1.311,61	1.530,90	2.036,91	2.102,03
<b>370 mm breed, 145 mm diep</b> 	Afm. totale installatie / mm	410x370x145	780x370x145	1150x370x145	780x700x145	1150x700x145	1150x700x145
	Uitsparing in de wand / mm	386x346x150	756x346x150	1126x346x150	756x676x150	1126x676x150	1126x676x150
	Bestelnr.	<b>10-0-35100</b>	<b>10-0-35101</b>	<b>10-0-35102</b>	<b>10-0-35103</b>	<b>10-0-35104</b>	<b>10-0-35105</b>
	Standaardkleur	265,98	498,66	699,41	819,46	1.060,80	1.079,26
	RAL-kleur	307,00	571,59	779,01	903,84	1.199,09	1.219,87
	Afmetingen totale installatie / mm	420x380x145	790x380x145	1160x380x145	790x710x145	1160x710x145	1160x710x145
	Uitsparing in de wand / mm	386x346x150	756x346x150	1126x346x150	756x676x150	1126x676x150	1126x676x150
	Bestelnr.	<b>10-0-35106</b>	<b>10-0-35107</b>	<b>10-0-35108</b>	<b>10-0-35109</b>	<b>10-0-35110</b>	<b>10-0-35111</b>
	RVS V4A	633,87	989,94	1.372,86	1.609,83	2.155,35	2.219,86

Vrijstaande montage

Opbouwmontage

Inbouwmontage

**Installaties met installatiekast**

**Kast 260/370 x 330 x 100 und 370 x 330 x 145**

		1-delig                     1-delig                     2-delig                     3-delig                     4-delig                     5-delig                     6-delig					
		DIN EN 13724 (ab Kastenbreede 370 mm)					
		= Brievenbus		= Installatiekast			
<b>260 mm breed, 100 mm diep</b> 	Afm. totale installatie / mm	302x480x100	440x370x100	700x370x100	960x370x100	700x700x100	820x700x100
	Uitsparing in de wand / mm	276x456x105	416x346x105	676x346x105	936x346x105	676x676x105	796x676x105
	Bestelnr.	<b>10-0-25011</b>	<b>10-0-25069</b>	<b>10-0-25101</b>	<b>10-0-25131</b>	<b>10-0-25175</b>	<b>10-0-25235</b>
	Standaardkleur	412,00	462,56	613,81	737,65	938,12	927,71
	RAL-kleur	458,65	510,63	672,66	807,89	1.011,00	1.007,18
	Afmetingen totale installatie / mm	310x490x100	450x380x100	710x380x100	970x380x100	710x710x100	830x710x100
	Uitsparing in de wand / mm	276x456x105	416x346x105	676x346x105	936x346x105	676x676x105	796x676x105
	Bestelnr.	<b>10-0-25896</b>	<b>10-0-25897</b>	<b>10-0-25898</b>	<b>10-0-25899</b>	<b>10-0-25900</b>	<b>10-0-25901</b>
	RVS V4A	816,58	862,79	1.162,12	1.494,05	1.874,48	2.008,49
<b>370 mm breed, 100 mm diep</b> 	Afm. totale installatie / mm	410x480x100	550x370x100	920x370x100	1290x370x100	920x700x100	1150x700x100
	Uitsparing in de wand / mm	386x456x105	526x346x105	896x346x105	1266x346x105	896x676x105	1126x676x105
	Bestelnr.	<b>10-0-25015</b>	<b>10-0-25079</b>	<b>10-0-25105</b>	<b>10-0-25135</b>	<b>10-0-25177</b>	<b>10-0-25237</b>
	Standaardkleur	486,31	515,90	700,41	852,91	1.054,15	1.108,31
	RAL-kleur	542,93	572,22	767,72	930,96	1.174,24	1.245,70
	Afmetingen totale installatie / mm	420x490x100	560x380x100	930x380x100	1302x380x100	930x710x100	1160x710x100
	Uitsparing in de wand / mm	386x456x105	526x346x105	896x346x105	1266x346x105	896x676x105	1126x676x105
	Bestelnr.	<b>10-0-25909</b>	<b>10-0-25910</b>	<b>10-0-25911</b>	<b>10-0-25912</b>	<b>10-0-25913</b>	<b>10-0-25914</b>
	RVS V4A	912,22	933,79	1.332,72	1.736,38	2.126,55	2.380,64
<b>370 mm breed, 145 mm diep</b> 	Afm. totale installatie / mm	410x480x145	550x370x145	920x370x145	1290x370x145	920x700x145	1150x700x145
	Uitsparing in de wand / mm	386x456x150	526x346x150	896x346x150	1266x346x150	896x676x150	1126x676x150
	Bestelnr.	<b>10-0-35130</b>	<b>10-0-35131</b>	<b>10-0-35132</b>	<b>10-0-35133</b>	<b>10-0-35134</b>	<b>10-0-35135</b>
	Standaardkleur	530,30	558,69	753,75	915,98	1.163,89	1.233,72
	RAL-kleur	586,93	611,91	817,96	988,21	1.282,21	1.368,77
	Afmetingen totale installatie / mm	420x490x145	560x380x145	930x380x145	1302x380x145	930x710x145	1160x710x145
	Uitsparing in de wand / mm	386x456x150	526x346x150	896x346x150	1266x346x150	896x676x150	1126x676x150
	Bestelnr.	<b>10-0-35137</b>	<b>10-0-35138</b>	<b>10-0-35139</b>	<b>10-0-35140</b>	<b>10-0-35141</b>	<b>10-0-35142</b>
	RVS V4A	939,66	959,75	1.385,73	1.805,25	2.228,67	2.495,92

Montage voor doorwerpen


Montage op hekken

Brievenbus en inwerkplekken

Individualisering

## SCHADUWVOEG FRAME

EXCLUSIVE



Schaduwvoegframe

Het **SCHADUWVOEGFRAME** is ontworpen voor een nauwkeurige inbouw en een elegante uitstraling. Dit omvat de brievenbusunit, vlaksluitend met het oppervlak, met een rondomlopende, gelijkmatige schaduwvoeg (8 mm). Het inbouwframe is gemaakt van aluminium, naar keuze geanodiseerd of voorzien van een gekleurde poedercoating.

### Overzicht productkenmerken:

- + Vlaksluitende montage
- + Smalle constructie
- + Moderne, elegante uitstraling
- + Intercom- / belsysteem mogelijk
- + Verticale en horizontale kasten (op aanvraag) leverbaar



Leverbare kastmaten

B x H x D in mm	Briefworp in mm	Volume in liter	DIN EN 13724
260 x 330 x 100	230 x 33	8	–
<b>NIEUW</b> 260 x 440 x 100	230 x 33	11	x
<b>NIEUW</b> 260 x 440 x 145	230 x 33	16	x
<b>NIEUW</b> 300 x 440 x 100	265 x 33	13	x
300 x 440 x 145	265 x 33	19	x
<b>370 x 330 x 100<sup>1)</sup></b>	335 x 33	12	x
<b>370 x 330 x 145<sup>1)</sup></b>	335 x 33	17	x
<b>NIEUW</b> 370 x 440 x 100	335 x 33	16	x
<b>370 x 440 x 145<sup>1)</sup></b>	335 x 33	23	x

<sup>1)</sup> Prijzen: zie rechterpagina, andere prijzen op aanvraag

### Producteigenschappen



Meer informatie vanaf pagina 80.



Model: Postinstallatie met schaduwvoegframe.

Uitrusting: Brievenbus met standaard kunststof naambordje NS09, installatiekast met **RSA1**-spreekplaat geperforeerd (zonder intercomluidspreker) en gecombineerde bel- en lichtmodule van kunststof.

Materiaal: Deur, behuizing en afdekraam van corrosiebestendig staal met poedercoating, inwerplek met poedercoating van aluminium.

Kleur: Bij gekleurde units behuizing van grijs aluminium RAL 9007, bij witte units wit RAL 9016 gecoat.

Post- en  
pakketkasteninstallaties

**Installaties zonder installatiekast**

**Kast 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145**

		= Brievenbus     = Blinde kast <b>DIN EN 13724</b>							
		1-delig	2-delig	3-delig	4-delig	5-delig	6-delig		
<b>100 mm diep</b>  12l	Afmetingen totale installatie/mm	391x351x100	761x351x100	1131x351x100	761x681x100	1131x681x100	1131x681x100		
	Uitsparing in de wand / mm	392x352x105	762x352x105	1132x352x105	762x682x105	1132x682x105	1132x682x105		
	Bestelnr.	<b>10-0-35024</b>	<b>10-0-35025</b>	<b>10-0-35026</b>	<b>10-0-35027</b>	<b>10-0-35028</b>	<b>10-0-35029</b>		
	Standaardkleur	401,76	692,16	907,14	1.004,07	1.350,85	1.373,05		
RAL-kleur	471,53	782,96	1.007,91	1.154,42	1.551,20	1.575,89			
<b>145 mm diep</b>  17l	Afmetingen totale installatie/mm	391x351x145	761x351x145	1131x351x145	761x681x145	1131x681x145	1131x681x145		
	Uitsparing in de wand / mm	392x352x150	762x352x150	1132x352x150	762x682x150	1132x682x150	1132x682x150		
	Bestelnr.	<b>10-0-35030</b>	<b>10-0-35031</b>	<b>10-0-35032</b>	<b>10-0-35033</b>	<b>10-0-35034</b>	<b>10-0-35035</b>		
	Standaardkleur	435,12	743,79	968,53	1.106,94	1.502,05	1.523,72		
RAL-kleur	504,89	830,56	1.086,01	1.258,43	1.697,92	1.722,03			
<b>JUMBO-Kast</b>  23l	Afmetingen totale installatie/mm	391x461x145	761x461x145	1131x461x145	761x901x145	1131x901x145	1131x901x145		
	Uitsparing in de wand / mm	392x462x150	762x462x150	1132x462x150	762x902x150	1132x902x150	1132x902x150		
	Bestelnr.	<b>10-0-35036</b>	<b>10-0-35037</b>	<b>10-0-35038</b>	<b>10-0-35039</b>	<b>10-0-35040</b>	<b>10-0-35041</b>		
	Standaardkleur	572,49	909,26	1.218,32	1.472,65	1.993,39	2.015,04		
RAL-kleur	643,28	989,96	1.362,55	1.637,45	2.216,95	2.241,37			

Vrijstaande montage

Opbouwmontage

Inbouwmontage

**Installaties met installatiekast**

**Kast 370 x 330 x 100/145 und 370 x 440 x 145**

		= Brievenbus     = Installatiekast <b>DIN EN 13724</b>								
		1-delig	1-delig	2-delig	3-delig	4-delig	5-delig	6-delig		
<b>100 mm diep</b>  12l	Afmetingen totale installatie/mm	391x461x100	531x351x100	901x351x100	1271x351x100	901x681x100	1131x681x100	1271x681x100		
	Uitsparing in de wand / mm	392x462x105	532x352x105	902x352x105	1272x352x105	902x682x105	1132x682x105	1272x682x105		
	Bestelnr.	<b>10-0-35042</b>	<b>10-0-35043</b>	<b>10-0-35044</b>	<b>10-0-35045</b>	<b>10-0-35046</b>	<b>10-0-35047</b>	<b>10-0-35048</b>		
	Standaardkleur	702,53	734,54	949,37	1.175,17	1.468,98	1.557,77	1.843,24		
RAL-kleur	772,62	803,01	1.039,14	1.323,83	1.640,02	1.751,97	2.068,98			
<b>145 mm diep</b>  17l	Afmetingen totale installatie/mm	391x461x145	531x351x145	901x351x145	1271x351x145	901x681x145	1131x681x145	1271x681x145		
	Uitsparing in de wand / mm	392x462x150	532x352x150	902x352x150	1272x352x150	902x682x150	1132x682x150	1272x682x150		
	Bestelnr.	<b>10-0-35049</b>	<b>10-0-35050</b>	<b>10-0-35051</b>	<b>10-0-35052</b>	<b>10-0-35053</b>	<b>10-0-35054</b>	<b>10-0-35055</b>		
	Standaardkleur	744,87	774,62	999,96	1.268,66	1.598,07	1.704,34	2.019,07		
RAL-kleur	812,40	840,59	1.108,06	1.415,37	1.765,75	1.894,04	2.245,86			
<b>JUMBO-Kast</b>  23l	Afmetingen totale installatie/mm	391x571x145	531x461x145	901x461x145	1271x461x145	901x901x145	1131x901x145	1271x901x145		
	Uitsparing in de wand / mm	392x572x150	532x462x150	902x462x150	1272x462x150	902x902x150	1132x902x150	1272x902x150		
	Bestelnr.	<b>10-0-35056</b>	<b>10-0-35057</b>	<b>10-0-35058</b>	<b>10-0-35059</b>	<b>10-0-35060</b>	<b>10-0-35061</b>	<b>10-0-35062</b>		
	Standaardkleur	843,94	901,35	1.219,13	1.559,17	2.009,93	2.196,80	2.577,85		
RAL-kleur	911,81	966,18	1.341,48	1.714,31	2.204,65	2.416,85	2.822,91			

Montage voor  
doorwerpen

Montage op hekken

Brievenbus en  
inwerplekken

Individualisering

## RS3000

EXCLUSIVE



RS3000

**RS3000** is een zeer duurzaam afdekraam met een vriendelijk afgerond design en een zeer robuust aluminium profiel. Leverbaar met een gekleurde poedercoating of geanodiseerd. Indien gewenst is er ook een regenafwijzer leverbaar.

**Overzicht productkenmerken:**

- + Smalle constructie
- + Leverbaar in twee uitvoeringen
- + Hoeken van zink persgieting
- + Stabiel hol frame
- + Op aanvraag leverbaar met regenafwijzer



Leverbare kastmaten

B x H x D in mm	Briefinworp in mm	Volume in liter	DIN EN 13724
<b>260 x 330 x 100<sup>1)</sup></b>	230 x 33	8	–
<b>NIEUW</b> 260 x 440 x 100	230 x 33	11	x
<b>NIEUW</b> 260 x 440 x 145	230 x 33	16	x
<b>NIEUW</b> 300 x 440 x 100	265 x 33	13	x
300 x 440 x 145	265 x 33	19	x
<b>370 x 330 x 100<sup>1)</sup></b>	335 x 33	12	x
<b>370 x 330 x 145<sup>1)</sup></b>	335 x 33	17	x
<b>NIEUW</b> 370 x 440 x 100	335 x 33	16	x
370 x 440 x 145	335 x 33	23	x

<sup>1)</sup>Prijzen: zie rechterpagina, andere prijzen op aanvraag

**Producteigenschappen**

Meer informatie vanaf pagina 80.

Model: Postinstallatie met RS3000 afdekprofiel.




Uitrusting: Brievenbus met standaard kunststof naambordje NS09, installatiekast met RSA1-spreekplaat geperforeerd (zonder intercomluidspreker) en gecombineerde bel- en lichtmodule van kunststof.

Materiaal: Deur en behuizing van corrosiebestendig staal met poedercoating, afdekprofiel en inwerkplek van aluminium met poedercoating.

Kleur: Bij gekleurde units behuizing van grijs aluminium RAL 9007, bij witte units wit RAL 9016 gecoat.




Installaties zonder installatiekast

Kast 260/370 x 330 x 100 und 370 x 330 x 145

		1-delig		2-delig		3-delig		4-delig		5-delig		6-delig	
= Brievenbus    = Blinde kast <b>DIN EN 13724 (ab Kastenbreedte 370 mm)</b>													
<b>260 mm breed, 100 mm diep</b>  8l	Afmetingen totale installatie/mm	318x388x113	578x388x113	838x388x113	578x718x113	838x718x113	838x718x113	838x718x113	838x718x113	838x718x113	838x718x113	838x718x113	838x718x113
	Uitsparing in de wand / mm	276x346x90	536x346x90	796x346x90	536x676x90	796x676x90	796x676x90	796x676x90	796x676x90	796x676x90	796x676x90	796x676x90	796x676x90
	Bestelnr.	<b>10-0-25003</b>	<b>10-0-25023</b>	<b>10-0-25053</b>	<b>10-0-25159</b>	<b>10-0-25171</b>	<b>10-0-25171</b>	<b>10-0-25171</b>	<b>10-0-25171</b>	<b>10-0-25171</b>	<b>10-0-25171</b>	<b>10-0-25231</b>	<b>10-0-25231</b>
	Standaardkleur	242,14	437,23	617,34	733,14	934,07	934,07	934,07	934,07	934,07	934,07	948,31	948,31
RAL-kleur	284,78	510,16	701,03	825,66	1.043,71	1.043,71	1.043,71	1.043,71	1.043,71	1.043,71	1.065,66	1.065,66	
<b>370 mm breed, 100 mm diep</b>  12l	Afmetingen totale installatie/mm	428x388x113	798x388x113	1168x388x113	798x718x113	1168x718x113	1168x718x113	1168x718x113	1168x718x113	1168x718x113	1168x718x113	1168x718x113	1168x718x113
	Uitsparing in de wand / mm	386x346x90	756x346x90	1126x346x90	756x676x90	1126x676x90	1126x676x90	1126x676x90	1126x676x90	1126x676x90	1126x676x90	1126x676x90	1126x676x90
	Bestelnr.	<b>10-0-25007</b>	<b>10-0-25027</b>	<b>10-0-25057</b>	<b>10-0-25161</b>	<b>10-0-25173</b>	<b>10-0-25173</b>	<b>10-0-25173</b>	<b>10-0-25173</b>	<b>10-0-25173</b>	<b>10-0-25173</b>	<b>10-0-25233</b>	<b>10-0-25233</b>
	Standaardkleur	310,63	574,19	778,57	894,23	1.172,69	1.172,69	1.172,69	1.172,69	1.172,69	1.172,69	1.195,44	1.195,44
RAL-kleur	363,90	656,04	873,06	992,01	1.346,39	1.346,39	1.346,39	1.346,39	1.346,39	1.346,39	1.371,84	1.371,84	
<b>370 mm breed, 145 mm diep</b>  17l	Afmetingen totale installatie/mm	428x388x158	798x388x158	1168x388x158	798x718x158	1168x718x158	1168x718x158	1168x718x158	1168x718x158	1168x718x158	1168x718x158	1168x718x158	1168x718x158
	Uitsparing in de wand / mm	386x346x135	756x346x135	1126x346x135	756x676x135	1126x676x135	1126x676x135	1126x676x135	1126x676x135	1126x676x135	1126x676x135	1126x676x135	1126x676x135
	Bestelnr.	<b>10-0-35112</b>	<b>10-0-35113</b>	<b>10-0-35114</b>	<b>10-0-35115</b>	<b>10-0-35116</b>	<b>10-0-35116</b>	<b>10-0-35116</b>	<b>10-0-35116</b>	<b>10-0-35116</b>	<b>10-0-35116</b>	<b>10-0-35117</b>	<b>10-0-35117</b>
	Standaardkleur	343,99	633,50	849,42	976,31	1.327,75	1.327,75	1.327,75	1.327,75	1.327,75	1.327,75	1.350,00	1.350,00
RAL-kleur	397,27	709,17	937,09	1.089,96	1.497,69	1.497,69	1.497,69	1.497,69	1.497,69	1.497,69	1.522,56	1.522,56	

Installaties met installatiekast

Kast 260/370 x 330 x 100 und 370 x 330 x 145

		1-delig		2-delig		3-delig		4-delig		5-delig		6-delig	
= Brievenbus    = Installatiekast <b>DIN EN 13724 (ab Kastenbreedte 370 mm)</b>													
<b>260 mm breed, 100 mm diep</b>  8l	Afmetingen totale installatie/mm	318x498x113	458x388x113	718x388x113	978x388x113	718x718x113	838x718x113	838x718x113	838x718x113	838x718x113	838x718x113	838x718x113	838x718x113
	Uitsparing in de wand / mm	276x456x90	416x346x90	676x346x90	936x346x90	676x676x90	796x676x90	796x676x90	796x676x90	796x676x90	796x676x90	796x676x90	796x676x90
	Bestelnr.	<b>10-0-25013</b>	<b>10-0-25049</b>	<b>10-0-25109</b>	<b>10-0-25145</b>	<b>10-0-25179</b>	<b>10-0-25239</b>	<b>10-0-25239</b>	<b>10-0-25239</b>	<b>10-0-25239</b>	<b>10-0-25239</b>	<b>10-0-25247</b>	<b>10-0-25247</b>
	Standaardkleur	526,52	590,22	749,57	888,62	1.139,65	1.124,62	1.124,62	1.124,62	1.124,62	1.124,62	1.410,71	1.410,71
RAL-kleur	586,84	642,95	817,02	964,99	1.264,61	1.259,73	1.259,73	1.259,73	1.259,73	1.259,73	1.568,67	1.568,67	
<b>370 mm breed, 100 mm diep</b>  12l	Afmetingen totale installatie/mm	428x498x113	568x388x113	938x388x113	1308x388x113	938x718x113	1168x718x113	1168x718x113	1168x718x113	1168x718x113	1168x718x113	1308x718x113	1308x718x113
	Uitsparing in de wand / mm	386x456x90	526x346x90	896x346x90	1266x346x90	896x676x90	1126x676x90	1126x676x90	1126x676x90	1126x676x90	1126x676x90	1266x676x90	1266x676x90
	Bestelnr.	<b>10-0-25017</b>	<b>10-0-25059</b>	<b>10-0-25111</b>	<b>10-0-25149</b>	<b>10-0-25193</b>	<b>10-0-25241</b>	<b>10-0-25241</b>	<b>10-0-25241</b>	<b>10-0-25241</b>	<b>10-0-25241</b>	<b>10-0-25249</b>	<b>10-0-25249</b>
	Standaardkleur	617,09	648,11	847,93	1.012,42	1.316,85	1.384,93	1.384,93	1.384,93	1.384,93	1.384,93	1.664,77	1.664,77
RAL-kleur	676,92	706,34	922,44	1.135,15	1.464,59	1.553,45	1.553,45	1.553,45	1.553,45	1.553,45	1.853,16	1.853,16	
<b>370 mm breed, 145 mm diep</b>  17l	Afmetingen totale installatie/mm	428x498x158	568x388x158	938x388x158	1308x388x158	938x718x158	1168x718x158	1168x718x158	1168x718x158	1168x718x158	1168x718x158	1308x718x158	1308x718x158
	Uitsparing in de wand / mm	386x456x135	526x346x135	896x346x135	1266x346x135	896x676x135	1126x676x135	1126x676x135	1126x676x135	1126x676x135	1126x676x135	1266x676x135	1266x676x135
	Bestelnr.	<b>10-0-35144</b>	<b>10-0-35145</b>	<b>10-0-3546</b>	<b>10-0-35147</b>	<b>10-0-35148</b>	<b>10-0-35149</b>	<b>10-0-35149</b>	<b>10-0-35149</b>	<b>10-0-35149</b>	<b>10-0-35149</b>	<b>10-0-35150</b>	<b>10-0-35150</b>
	Standaardkleur	662,35	691,14	905,41	1.107,97	1.448,87	1.535,37	1.535,37	1.535,37	1.535,37	1.535,37	1.837,43	1.837,43
RAL-kleur	720,15	747,39	974,94	1.229,15	1.593,77	1.700,11	1.700,11	1.700,11	1.700,11	1.700,11	2.029,51	2.029,51	

## RENZ PLAN

PREMIUM



RENZ PLAN

Rechthoekig en toch zacht in de details: Dat is de generatie **RENZ PLAN**. De eenvoudige vormgeving, de gladde oppervlakken en de vlaksluitende inwerpkleppen maken deze hoogwaardige serie een echte design blikvanger die bovendien weet te overtuigen door de perfecte techniek en de unieke kwaliteit. Leverbaar in Galfan-staal of RVS V4A.

### Overzicht productkenmerken:

- + Absoluut vlaksluitend design
- + Verstelbaar inwerpsysteem met vergrendelbare inworp (bij verticale kasten)
- + Grote inwerpopening en brievenbus
- + Softclose inwerpklep
- + RSA2-naambordje als serie-uitvoering
- + Deuraanslag naar keuze (kanteldeur of draaideur)



### Producteigenschappen



Meer informatie vanaf pagina 80.

Model: **Stalen model** Postinstallatie RENZ PLAN met RENZ PLAN afdekraam  
**RVS model** als stalen model

Uitrusting: **Stalen model** Brievenbus met geluidgedempte inwerpklep, RSA2 naambordje van aluminium en kanteldeur, installatiekast met RSA2-spreekplaat (zonder intercomluidspreker) en RSA2 aluminium bel- en lichttoets  
**RVS model** Brievenbus met geluidgedempte inwerpklep, RSA2 naambordje van RVS V4A en kanteldeur, installatiekast met RSA2-spreekplaat (zonder intercomluidspreker) en RSA2 RVS V4A bel- en lichttoets





Materiaal: **Stalen model** Compleet van corrosiebestendig RVS met poedercoating  
**RVS model** Compleet van RVS V4A

Kleur: Bij gekleurde installaties compleet in de gewenste RAL-kleur

Post- en pakketkasteninstallaties

**Installaties zonder installatiekast**

Kast 300/400 x 440 x 160

		DIN EN 13724								
		1-delig	2-delig	3-delig	4-delig	5-delig	6-delig			
 <p>21l</p>	<b>300 mm breed</b>	Afmetingen totale installatie/mm Uitsparing in de wand / mm Bestelnr. Standaardkleur RAL-kleur	345 x 485 x 160 320 x 460 x 170 <b>60-0-60000</b> 1.227,54 1.363,69	345 x 485 x 160 620 x 460 x 170 <b>60-0-60001</b> 1.829,97 2.038,97	345 x 485 x 160 920 x 460 x 170 <b>60-0-60002</b> 2.422,89 2.704,18	645 x 925 x 160 620 x 900 x 170 <b>60-0-60302</b> 2.898,65 3.225,61	945 x 925 x 160 920 x 900 x 170 <b>60-0-60301</b> 3.700,90 4.109,76	945 x 925 x 160 920 x 900 x 170 <b>60-0-60302</b> 3.803,87 4.208,33		
	 <p>28l</p>	<b>400 mm breed</b>	Afmetingen totale installatie/mm Uitsparing in de wand / mm Bestelnr. Standaardkleur RAL-kleur	445 x 485 x 160 420 x 460 x 170 <b>60-0-60003</b> 1.334,68 1.480,66	845 x 485 x 160 820 x 460 x 170 <b>60-0-60004</b> 2.032,92 2.266,81	1245 x 485 x 160 1220 x 460 x 170 <b>60-0-60005</b> 2.719,45 3.026,47	845 x 925 x 160 820 x 900 x 170 <b>60-0-60303</b> 3.161,44 3.502,04	1245 x 925 x 160 1220 x 900 x 170 <b>60-0-60304</b> 4.063,60 4.514,36	1245 x 925 x 160 1220 x 900 x 170 <b>60-0-60305</b> 4.162,67 4.621,09	
		 <p>21l</p>	<b>300 mm breed</b>	Afmetingen totale installatie/mm Uitsparing in de wand/mm Bestelnr. RVS V4A	345 x 485 x 160 320 x 460 x 170 <b>60-0-60006</b> 1.482,70	345 x 485 x 160 620 x 460 x 170 <b>60-0-60007</b> 2.238,27	345 x 485 x 160 920 x 460 x 170 <b>60-0-60008</b> 2.970,98	645 x 925 x 160 620 x 900 x 170 <b>60-0-60306</b> 3.543,47	945 x 925 x 160 920 x 900 x 170 <b>60-0-60307</b> 4.517,98	945 x 925 x 160 920 x 900 x 170 <b>60-0-60308</b> 4.655,43
			 <p>28l</p>	<b>400 mm breed</b>	Afmetingen totale installatie/mm Uitsparing in de wand/mm Bestelnr. RVS V4A	445 x 485 x 160 420 x 460 x 170 <b>60-0-60009</b> 1.609,77	845 x 485 x 160 820 x 460 x 170 <b>60-0-60010</b> 2.486,30	1245 x 485 x 160 1220 x 460 x 170 <b>60-0-60011</b> 3.318,87	845 x 925 x 160 820 x 900 x 170 <b>60-0-60309</b> 3.840,56	1245 x 925 x 160 1220 x 900 x 170 <b>60-0-60310</b> 4.987,43





Vrijstaande montage

Opbouwmontage

Inbouwmontage

**Installaties met installatiekast**

Kast 300/400 x 440 x 160

		DIN EN 13724									
		1-delig	1-delig	2-delig	3-delig	4-delig	5-delig	6-delig			
 <p>21l</p>	<b>300 mm breed</b>	Afmetingen totale installatie/mm Uitsparing in de wand / mm Bestelnr. Standaardkleur RAL-kleur	niet leverbaar	515 x 485 x 160 490 x 460 x 170 <b>60-0-60012</b> 1.822,07 2.002,77	815 x 485 x 160 790 x 460 x 170 <b>60-0-60013</b> 2.507,57 2.760,62	1115 x 485 x 160 1090 x 460 x 170 <b>60-0-60014</b> 3.161,46 3.472,22	815 x 925 x 160 790 x 900 x 170 <b>60-0-60312</b> 3.896,00 4.263,28	945 x 925 x 160 920 x 900 x 170 <b>60-0-60313</b> 4.229,15 4.661,99	945 x 925 x 160 1090 x 900 x 170 <b>60-0-60314</b> 4.953,52 5.465,93		
	 <p>28l</p>	<b>400 mm breed</b>	Afmetingen totale installatie/mm Uitsparing in de wand / mm Bestelnr. Standaardkleur RAL-kleur	445 x 635 x 160 420 x 610 x 170 <b>60-0-60096</b> 1.885,65 2.075,62	615 x 485 x 160 590 x 460 x 170 <b>60-0-60015</b> 1.921,02 2.117,51	1015 x 485 x 160 990 x 460 x 170 <b>60-0-60016</b> 2.704,72 2.975,43	1415 x 485 x 160 1390 x 440 x 170 <b>60-0-60017</b> 3.439,50 3.772,47	1015 x 925 x 160 990 x 900 x 170 <b>60-0-60315</b> 4.134,41 4.541,11	1245 x 925 x 160 1220 x 900 x 170 <b>60-0-60316</b> 4.611,12 5.086,37	1415 x 925 x 160 1390 x 900 x 170 <b>60-0-60317</b> 5.338,76 5.877,26	
		 <p>21l</p>	<b>300 mm breed</b>	Afmetingen totale installatie/mm Uitsparing in de wand/mm Bestelnr. RVS V4A	niet leverbaar	515 x 485 x 160 490 x 460 x 170 <b>60-0-60018</b> 2.176,03	815 x 485 x 160 790 x 460 x 170 <b>60-0-60019</b> 3.009,14	1115 x 485 x 160 1090 x 460 x 170 <b>60-0-60020</b> 3.784,38	815 x 925 x 160 790 x 900 x 170 <b>60-0-60318</b> 4.684,96	945 x 925 x 160 920 x 900 x 170 <b>60-0-60319</b> 5.135,37	945 x 925 x 160 1090 x 900 x 170 <b>60-0-60320</b> 6.021,92
			 <p>28l</p>	<b>400 mm breed</b>	Afmetingen totale installatie/mm Uitsparing in de wand/mm Bestelnr. RVS V4A	445 x 635 x 160 420 x 610 x 170 <b>60-0-60097</b> 2.255,85	615 x 485 x 160 590 x 460 x 170 <b>60-0-60021</b> 2.301,28	1015 x 485 x 160 990 x 460 x 170 <b>60-0-60022</b> 3.241,50	1415 x 485 x 160 1390 x 460 x 170 <b>60-0-60023</b> 4.105,73	1015 x 925 x 160 990 x 900 x 170 <b>60-0-60321</b> 4.997,12	1245 x 925 x 160 1220 x 900 x 170 <b>60-0-60322</b> 5.596,28

Montage voor doorwerpen


Montage op hekken

Brievenbus en inwerpkleppen

Individualisering

## RS2000

EXCLUSIVE



Het vriendelijke ronde design **RS2000** is zeer stabiel. De post wordt aan de voorkant ingeworpen en aan de achterkant uitgenomen. Het robuuste rondomlopende aluminiumprofiel is leverbaar met gekleurde poedercoating of geanodiseerd. Indien gewenst is er ook een regenafwijzer leverbaar.

### Overzicht productkenmerken:

- + Dankzij geïntegreerde regenafwijzer aan beide kanten perfecte bescherming tegen water
- + Bijzondere uitstraling door hoekig design

## QUADRA

EXCLUSIVE



Modern, hoekig design is het kenmerk van de hoogwaardig afgewerkte bekleding **QUADRA**. Deze bekleding is voorzien van een geïntegreerde regenafwijzer en is dus perfect geschikt voor buiten. De post wordt aan de voorkant ingeworpen en aan de achterkant uitgenomen. De bekleding is gemaakt van rondomlopend aluminiumprofiel, leverbaar geanodiseerd of voorzien van poedercoating.

### Overzicht productkenmerken:

- + Hoogste stabiliteit dankzij aluminium profiel
- + Bescherming tegen vandalisme door doorgezette beveiliging tegen uitnemen

### Gezamenlijke productkenmerken:







- + Aluminium poedercoating geanodiseerd (op aanvraag) zorgt voor duurzaamheid
- + Eenvoudig in gebruik: Inworp vooraan, uitnemen achteraan
- + Montagegaten en kabeltoevoer zijn voorgeboord voor eenvoudige montage
- + Intercom- / belsysteem mogelijk
- + Verticale en horizontale (op aanvraag) kasten

### Producteigenschappen



Meer informatie vanaf pagina 80.

Opmerking: De volgende afstanden zijn op aanvraag verkrijgbaar: Ø 60 mm x lengte  
 Ø 40 mm x 40 mm x lengte  
 Ø 60 mm x 67,5 mm x lengte

DIN EN 13724		Afmetingen in mm: b x h x d	Bestelnr.	Standaardkleur	RAL-keur
<p><b>EXCLUSIVE</b></p>  <p><b>Doorwerp brievenbus voor montage aan/in een hek met RS2000 bekleding</b>                      Behuizing en deur van corrosiebestendig staal met poeder coating, bevestigingsgaten aan de zijkant, voorkant, inwerpklep en afdekprofielen van aluminium met poedercoating (bij gekleurde units: Behuizing grijs aluminium RAL 9007, bij witte units: witte coating), met kunststof naambordje en cilinderslot met twee sleutels.</p> <p>Inworp vooraan, uitnemen achteraan,                      inwerpklep voor kranten 335 x 50 mm voor formaat C4 met schuine <b>RS50</b> inworp</p> <p>Kastformaat 370 x 330 x 145 mm</p>	Alle zichtbare delen RAL				
	<p><b>Doorwerp brievenbus voor montage aan/in een hek</b></p> <p>428 x 388 x 170    <b>17-0-25190</b>    St.    890,18    992,69</p>				
<p><b>EXCLUSIVE</b></p>  <p><b>idem, met intercom-/beltoetsen met RSA1 spreekplaat</b> geperforeerd (zonder intercomluidspreker) en gecombineerde bel- en lichtmodule van kunststof</p> <p>Op aanvraag ook leverbaar met andere kastconfiguraties en speciale afmetingen.</p>		428 x 498 x 170	<b>17-0-25192</b>	St.	1.180,98    1.354,26
<p><b>EXCLUSIVE</b></p>  <p><b>Doorwerp brievenbus voor montage aan/in een hek met QUADRA bekleding</b>                      Behuizing, front en deur van corrosiebestendig staal met poedercoating, bevestigingsgaten aan de zijkant, inwerpklep en afdekprofielen van aluminium met poedercoating (bij gekleurde units: Behuizing grijs aluminium RAL 9007, bij witte units: witte RAL 9016 coating), met kunststof naambordje en cilinderslot met twee sleutels.</p> <p>Inworp vooraan, uitnemen achteraan,                      inwerpklep voor kranten 335 x 50 mm voor formaat C4 met schuine <b>RS50</b> inworp</p> <p>Kastformaat 370 x 330 x 145 mm</p>					
	<p><b>Doorwerp brievenbus voor montage aan/in een hek</b></p> <p>406 x 366 x 151    <b>17-0-17190</b>    St.    794,17    894,80</p>				
<p><b>EXCLUSIVE</b></p>  <p><b>idem, met intercom-/beltoetsen met RSA1 spreekplaat</b> geperforeerd (zonder intercomluidspreker) en gecombineerde bel- en lichtmodule van kunststof</p> <p>Op aanvraag ook leverbaar met andere kastconfiguraties en speciale afmetingen.</p>		406 x 476 x 151	<b>17-0-17192</b>	St.	1.062,04    1.219,98
<p><b>CLASSIC</b></p>  <p><b>Doorwerp brievenbus voor montage aan/in een hek zonder regendak</b>                      Inwerpopening 230 x 33 mm voor formaat A4 (Niet conform DIN EN 13724),                      Deur en behuizing van corrosiebestendig staal met poedercoating en aluminium inwerpklep met poedercoating, met kunststof naambordje en cilinderslot met twee sleutels.</p>		260 x 330 x 100	<b>17-1-17117</b>	St.	134,92    170,06
<p><b>CLASSIC</b></p>  <p><b>Doorwerp brievenbus voor montage aan/in een hek met inwerpafdekking in CONVEX design</b>                      met postbeugel,                      inwerpopening 330 x 33 mm voor formaat C4,                      Kastformaat 370 x 330 x 100 mm</p>		380 x 360 x 115	<b>17-1-10218</b>	St.	185,16    236,75

Post- en pakketkasteninstallaties

Vrijstaande montage

Opbouwmontage

Inbouwmontage

Montage voor doorwerpen

Montage op hekken

Brievenbus en inwerpkleppen

Individualisering

## CONVEX



CONVEX

Fraaie brievenbus voor montage in/ aan een hek, vooraan Galfan-staal of RVS V4A met regendak in **CONVEX** design. De post wordt aan de voorkant ingeworpen en aan de achterkant uitgenomen. Voor het volume kan worden gekozen uit 18, 19 of 25 liter.

### Overzicht productkenmerken:

- + Optimale beveiliging tegen regen door rondom overstaand CONVEX dak
- + Stabiele, geperste inwerp- en uitnamebeveiliging beschermen tegen diefstal
- + Kanteldeur met stabiele openingsbegrenzer zorgt voor eenvoudig uitnemen van de post
- + Montagegaten en kabeltoevoer zijn voorgeboord voor eenvoudige montage



### Producteigenschappen



Meer informatie vanaf pagina 80.



Model: Alle brievenbussen met schuine RS50 inworp, kanteldeur met openingsbegrenzers, cilinderslot met twee sleutels, RSA2 naambordje van kunststof in de uitname deur. Vrije inwerphoogte 33 mm.

Opmerking: De volgende afstanden zijn op aanvraag verkrijgbaar:  $\varnothing$  60 mm x lengte  
 $\varnothing$  40 mm x 40 mm x lengte  
 $\varnothing$  60 mm x 67,5 mm x lengte


DIN EN 13724		Armetingen in mm: b x h x d	Bestelnr.	Standaard- kleur	RAL-kleur compleet	RVS compleet
Alle kasten zonder bevestigingsmateriaal en afstandhouders. Alleen leverbaar met boringen aan de zijkant.						
	<b>Doorwerp brievenbus voor montage aan/in een hek met CONVEX dak,</b> Volledig van gegalvaniseerde staalplaat met poedercoating, <b>RSA2</b> naambordje van kunststof, afm. kastenblok 286 x 440 x 147 mm, inwerpklep 230 x 50 mm	18l	326 x 471 x 185 met dak	17-0-17048	St.	690,40 778,72
	<b>idem</b> , afm. kastenblok 396 x 330 x 147 mm, inwerpklep 335 x 50 mm (geen afbeelding)	19l	436 x 361 x 185 met dak	17-0-17058	St.	684,13 785,70
	<b>idem</b> , met JUMBO-kast, afm. kastenblok 396 x 440 x 147 mm, klep 335 x 50 mm	25l	436 x 471 x 185 met dak	17-0-17049	St.	744,55 834,25
	<b>Doorwerp brievenbus voor montage aan/in een hek,</b> met spreek-/beltoetsen met <b>RSA2</b> spreekplaat Renz standaard (zonder intercomluidspreker) en <b>RSA2</b> compact naambordje van kunststof en bel-/lichtknop van RVS V4A, afm. kastenblok 286 x 550 x 147 mm, inwerpklep 230 x 50 mm	18l	326 x 581 x 185 met dak	17-0-17052	St.	958,77 1.061,93
	<b>idem</b> , afm. kastenblok 396 x 440 x 147 mm, inwerpklep 335 x 50 mm (geen afbeelding)	19l	436 x 471 x 185 met dak	17-0-17059	St.	952,60 1.037,03
	<b>idem</b> , met JUMBO-kast, afm. kastenblok 396 x 550 x 147 mm, inwerpklep 335 x 50 mm	25l	436 x 581 x 185 met dak	17-0-17053	St.	997,92 1.144,65
	<b>Doorwerp brievenbus voor montage aan/in een hek met CONVEX dak,</b> compleet van RVS V4A, <b>RSA2</b> naambordje kunststof, afm. kastenblok 286 x 440 x 147 mm, Renz systeemklep <b>RSK</b> 230 x 50 mm	18l	326 x 471 x 185 met dak	17-0-17054	St.	843,88
	<b>idem</b> , afm. kastenblok 396 x 330 x 147 mm, Renz systeemklep <b>RSK</b> 335 x 50 mm (geen afb.)	19l	436 x 361 x 185 met dak	17-0-17060	St.	907,21
	<b>idem</b> , met JUMBO-kast, afm. kastenblok 396 x 440 x 147 mm, Renz systeemklep <b>RSK</b> 335 x 50 mm	25l	436 x 471 x 185 met dak	17-0-17055	St.	994,71
	<b>Doorwerp brievenbus voor montage aan/in een hek,</b> met spreek-/beltoetsen met <b>RSA2</b> spreekplaat Renz standaard (zonder intercomluidspreker) en <b>RSA2</b> compact naambordje van kunststof en bel-/lichtknop van RVS V4A, afm. kastenblok 286 x 550 x 147 mm, Renz systeemklep <b>RSK</b> 230 x 50 mm	18l	326 x 581 x 185 met dak	17-0-17056	St.	1.189,46
	<b>idem</b> , afm. kastenblok 396 x 440 x 147 mm Renz systeemklep <b>RSK</b> 335 x 50 mm (geen afb.)	19l	436 x 471 x 185 met dak	17-0-17061	St.	1.249,71
	<b>idem</b> , met JUMBO-kast, afm. kastenblok 396 x 550 x 147 mm, Renz systeemklep <b>RSK</b> 335 x 50 mm	25l	436 x 581 x 185 met dak	17-0-17057	St.	1.361,44
	<b>Deze units kunnen ook worden gecombineerd met rechthoekige staanders 80 x 40 mm en ronde staanders <math>\varnothing</math> 60 mm (met dwarsbalken) tot een vrijstaande unit. Op aanvraag.</b>  Op aanvraag ook leverbaar met andere kastconfiguraties. Bij kasten van 286 mm breed max. breedte van de unit 1144 mm Bij kasten van 396 mm breed max. breedte van de unit 1584 mm Bij kasten van gegalvaniseerde staalplaat max. hoogte van de unit 1320 mm Bij kasten van RVS plaat (V4A) max. hoogte van de unit 1100 mm					

## 1- tot 3-delige units

EXCLUSIVE



RS1001



Frontplaat hoekig

Renz **doorwerpmontage** is leverbaar vanaf 1- tot 3-delige units en kunnen worden uitgerust met verschillende elegante frontplaten voor de meest uiteenlopende inbouwsituaties. Leverbaar in Galfan-staal, aluminium of RVS V4A. Optioneel openklapbaar leverbaar.

### Overzicht productkenmerken:

- + Stabiele, geperste inwerp- en uitnamebeveiliging beschermen tegen diefstal
- + Gepatenteerde, vlakstuitende veiligheidsschroef voorkomt vandalisme
- + Openklapbaar leverbaar voor eenvoudige elektrische installatie
- + Intercom- / belsysteem mogelijk



### Producteigenschappen



Meer informatie vanaf pagina 80.

## 1-delige unit

Model: Postinstallatie bestaande uit schuine kasten met uitname-deur en frontplaat, installatiekast zonder deur (achteraan gesloten).

**Stalen of aluminium frontplaat** met aluminium profielklep. **RVS V4A frontplaten** met Renz systeemklep RSK.


Uitrusting: **Stalen of aluminium frontplaat** installatiegebied met RSA1-spreekplaat geperforeerd (zonder intercomluidspreker) en gecombineerde bel- en lichtmodule van kunststof.

**RVS V4A frontplaat** installatiegebied met RSA2-spreekplaat Renz-standaard (zonder intercomluidspreker) en RSA2-compact naam bordje van kunststof met bel- en lichttoets van V4A.

Materiaal: Behuizing en uitname-deur van staal<sup>b</sup>, inwerpklep van aluminium met poedercoating of geanodiseerd, frontplaten volgens tabel.

Afmetingen: Kastformaat 260 x 220 x 265– 410 mm, max. 11 liter, inwerpopening voor formaat C4, 230 x 33 mm  
Kastformaat 300 x 220 x 205– 515 mm, max. 13 liter, inwerpopening voor formaat C4, 265 x 33 mm  
De kasten voldoen vanaf uittrekdiepte van 345 mm aan DIN EN 13724.

De frontplaten hebben rondom een 30 mm overstand, zijn aan de kasten vastgeschroefd en kunnen voor eenvoudige montage van de aansluitingen deels worden opengeklapt.



Post- en pakketkasteninstallaties

Vrijstaande montage

Opbouwmontage

Inbouwmontage

Montage voor doorwerpen

Montage op hekken

Brievenbus en inwerpkleppen

Individualisering

260 mm breed	DIN EN 13724	Afmetingen in mm: b x h x d	Bestelnr.	Standaard- kleur	RAL-kleur	Zilver ge- anodiseerd	Bronz geanodi- seerd
	<b>1-delige postinstallatie</b> , uittrekbaar 265 – 410 mm, incl. installatiekast	260 x 220 x variabel	<b>14-0-14441</b>	St.	231,19		
	Meerprijzen:						
	<b>Uitname-deur</b> van staal <sup>b</sup> ), standaardkleur	260 x 110	•	St.	zonder meerprijs		
	<b>Uitname-deur</b> van staal <sup>b</sup> ), RAL-kleur	260 x 110	•	St.	*		
	<b>Uitname-deur</b> van geanodiseerd aluminium	260 x 110	•	St.	*	*	*
	<b>Uitname-deur</b> van RVS V4A (optioneel met <b>RSA2</b> )	260 x 110	•	St.	*		
	<b>Stalen frontplaat<sup>b</sup>)</b> hoekig, openklapbaar	320 x 280 x 13	<b>14-0-14320</b>	St.	454,93	477,42	
	<b>Aluminium frontplaat</b> hoekig, openklapbaar	320 x 280 x 13	<b>14-0-14100</b>	St.		528,66	587,85
	<b>RVS V4A frontplaat</b> hoekig, openklapbaar	320 x 280 x 13	<b>14-0-14330</b>	St.	686,93		
	<b>Al frontplaat</b> hoekig, vlak , 4-voudig geschroefd	320 x 280 x 2,5	<b>14-0-14010</b>	St.		421,38	480,57
	<b>Stalen frontplaat<sup>b</sup>)</b> met aluminium RS1001 afdekraam, openklapbaar	324 x 284 x 25	<b>14-0-14560</b>	St.	529,00	564,85	
	<b>Aluminium frontplaat met aluminium RS1001 afdekraam, openklapbaar</b>	324 x 284 x 25	<b>14-0-14561</b>	St.		597,81	664,13

300 mm breed	DIN EN 13724	Afmetingen in mm: b x h x d	Bestelnr.	Stan- daardkleur	RAL-kleur	Zilver ge- anodiseerd	Bronz geanodi- seerd
	<b>1-delige postinstallatie</b> , uittrekbaar 265 – 410 mm, incl. installatiekast	300 x 220 x vari.	<b>14-0-14551</b>	St.	261,68		
	Meerprijzen:						
	<b>Uitname-deur</b> van staal <sup>b</sup> ), standaardkleur	300 x 110	•	St.	zonder meerprijs		
	<b>Uitname-deur</b> van staal <sup>b</sup> ), RAL-kleur	300 x 110	•	St.	*		
	<b>Uitname-deur</b> van geanodiseerd aluminium	300 x 110	•	St.	*	*	*
	<b>Uitname-deur</b> van RVS V4A (optioneel met <b>RSA2</b> )	300 x 110	•	St.	*		
	<b>Kasten met vaste diepte voor 1-delige postinstallatie</b> , incl. installatiekast						
	<b>205 mm diep</b> (niet DIN 13724)	300 x 220 x 205	<b>14-0-14703</b>	St.	357,32		
	<b>245 mm diep</b> (niet DIN 13724)	300 x 220 x 245	<b>14-0-14705</b>	St.	363,26		
	<b>300 mm diep</b>	300 x 220 x 300	<b>14-0-14707</b>	St.	371,66		
	<b>385 mm diep</b>	300 x 220 x 385	<b>14-0-14709</b>	St.	384,75		
	<b>515 mm diep</b>	300 x 220 x 515	<b>14-0-14711</b>	St.	404,87		
	<b>Stalen frontplaat<sup>b</sup>)</b> hoekig, openklapbaar	360 x 280 x 13	<b>14-0-14321</b>	St.	468,75	493,27	
	<b>Aluminium frontplaat</b> hoekig, openklapbaar	360 x 280 x 13	<b>14-0-14103</b>	St.		544,12	605,27
	<b>Aluminium frontplaat</b> hoekig, vlak , 4-voudig geschroefd	360 x 280 x 2,5	<b>14-0-14012</b>	St.		436,84	499,85
	<b>RVS V4A frontplaat</b> hoekig, openklapbaar	360 x 280 x 13	<b>14-0-14331</b>	St.	699,15		
	<b>RVS V4A frontplaat</b> hoekig, vlak , 4-voudig geschroefd	360 x 280 x 2,0	<b>14-0-14013</b>	St.	774,74		
	<b>Stalen frontplaat<sup>b</sup>)</b> met aluminium RS1001 afdekraam, openklapbaar	364 x 284 x 25	<b>14-0-14562</b>	St.	551,81	591,30	
<b>Aluminium frontplaat met aluminium RS1001 afdekraam, openklapbaar</b>	364 x 284 x 25	<b>14-0-14563</b>	St.		618,41	688,90	

<sup>b</sup>corrosiebestendig met poedercoating. \*Meerprijs op aanvraag  
Adviesprijs in Euro's incl. 21% BTW.

# 60 2-delige unit

Model: Postinstallatie bestaande uit schuine kasten met uitname deur en frontplaat, installatiekast zonder deur (achteraan gesloten).

**Stalen of aluminium frontplaat** met aluminium profielklep. **RVS V4A frontplaten** met Renz systeemklep RSK.

Uitrusting: **Stalen of aluminium frontplaat** standaard kunststof naambordje NS09 onder de inwerpklep, installatiekast met RSA1-spreekplaat geperforeerd (zonder intercomluidspreker) en gecombineerde bel- en lichtmodule van kunststof. **RVS V4A frontplaat** RSA2 naambordje van kunststof onder de inwerpklep, installatiedeel met RSA2-spreekplaat Renz standaard (zonder intercomluidspreker) en RSA2-compact naambordje van kunststof met bel- en lichtknop van V4A.


Materiaal: Behuizing en uitname deur van staal<sup>b</sup>, inwerpklep van aluminium met poedercoating of geanodiseerd, frontplaten volgens tabel.

Afmetingen: Kastformaat 260 x 330 x 265– 410 mm, max. 11 liter, inwerpopening voor formaat C4, 230 x 33 mm

Kastformaat 300 x 330 x 205– 515 mm, max. 13 liter, inwerpopening voor formaat C4, 265 x 33 mm

De kasten voldoen vanaf uittrekdiepte van 345 mm aan DIN EN 13724.

De frontplaten hebben rondom een 30 mm overstand, zijn aan de kasten vastgeschroefd en kunnen voor eenvoudige montage van de aansluitingen deels worden opengeklapt.




260 mm breed	DIN EN 13724	Afmetingen in mm: b x h x d	Bestelnr.	Standaard- kleur	RAL-kleur	Zilver ge- anodiseerd	Bronz geanodi- seerd
	<b>2-delige postinstallatie</b> , uittrekbaar 265 – 410 mm, incl. installatiekast	260 x 330 x vari.	<b>14-0-14442</b>	St.	389,24		
	Meerprijzen:						
	<b>Uitname deur</b> van staal <sup>b</sup> , standaardkleur	260 x 110	•	St.	zonder meerprijs		
	<b>Uitname deur</b> van staal <sup>b</sup> , RAL-kleur	260 x 110	•	St.	*		
	<b>Uitname deur</b> van geanodiseerd aluminium	260 x 110	•	St.		*	*
	<b>Uitname deur</b> van RVS V4A (optioneel met <b>RSA2</b> )	260 x 110	•	St.	*		
	<b>Stalen frontplaat<sup>b</sup> hoekig, 320 mm breed</b> openklapbaar	320 x 390 x 13	<b>14-0-14322</b>	St.	552,54	585,37	
	<b>Aluminium frontplaat hoekig, 320 mm breed</b> openklapbaar	320 x 390 x 13	<b>14-0-14101</b>	St.		641,87	718,06
	<b>Aluminium frontplaat hoekig, vlak, 4-voudig geschroefd</b>	320 x 390 x 2,5	<b>14-0-14014</b>	St.		543,81	632,16
	<b>RVS V4A frontplaat hoekig, 320 mm breed</b> openklapbaar	320 x 390 x 13	<b>14-0-14332</b>	St.	914,90		
	<b>Stalen frontplaat<sup>b</sup> met aluminium RS1001 afdekraam, 320 mm breed</b> openklapbaar	324 x 394 x 25	<b>14-0-14564</b>	St.	642,08	683,02	
	<b>Aluminium frontplaat met aluminium RS1001 afdekraam, 320 mm breed</b> openklapbaar	324 x 394 x 25	<b>14-0-14565</b>	St.		717,18	809,13

300 mm breed	DIN EN 13724	Afmetingen in mm: b x h x d	Bestelnr.	Standaard- kleur	RAL-kleur	Zilver ge- anodiseerd	Bronz geanodi- seerd
	<b>2-delige postinstallatie</b> , uittrekbaar 265 – 410 mm, incl. installatiekast	300 x 330 x vari.	<b>14-0-14552</b>	St.	434,36		
	Meerprijzen:						
	<b>Uitname deur</b> van staal <sup>b</sup> , standaardkleur	300 x 110	•	St.	zonder meerprijs		
	<b>Uitname deur</b> van staal <sup>b</sup> , RAL-kleur	300 x 110	•	St.	*		
	<b>Uitname deur</b> van geanodiseerd aluminium	300 x 110	•	St.		*	*
	<b>Uitname deur</b> van RVS V4A (optioneel met <b>RSA2</b> )	300 x 110	•	St.	*		
	<b>Kasten met vaste diepte voor 2-delige postinstallatie</b> , incl. installatiekast						
	<b>205 mm diep</b> (niet DIN 13724)	300 x 330 x 205	<b>14-0-14718</b>	St.	555,44		
	<b>245 mm diep</b> (niet DIN 13724)	300 x 330 x 245	<b>14-0-14720</b>	St.	565,65		
	<b>300 mm diep</b>	300 x 330 x 300	<b>14-0-14722</b>	St.	578,59		
	<b>385 mm diep</b>	300 x 330 x 385	<b>14-0-14724</b>	St.	595,70		
	<b>515 mm diep</b>	300 x 330 x 515	<b>14-0-14726</b>	St.	620,23		
	Meerprijzen:						
	<b>Uitname deur</b> van staal <sup>b</sup> , standaardkleur		•	St.	zonder meerprijs		
	<b>Uitname deur</b> van staal <sup>b</sup> , RAL-kleur		•	St.	*		
	<b>Uitname deur</b> van geanodiseerd aluminium		•	St.		*	*
	<b>Uitname deur</b> van RVS V4A (optioneel met <b>RSA2</b> )		•	St.	*		
<b>Stalen frontplaat<sup>b</sup> hoekig, 360 mm breed</b> openklapbaar	360 x 390 x 13	<b>14-0-14323</b>	St.	580,17	613,64		
<b>Aluminium frontplaat hoekig, 360 mm breed</b> openklapbaar	360 x 390 x 13	<b>14-0-14104</b>	St.		667,05	747,50	
<b>Aluminium frontplaat hoekig, vlak, 4-voudig geschroefd</b>	360 x 390 x 2,5	<b>14-0-14016</b>	St.		574,73	663,69	
<b>RVS V4A frontplaat hoekig, 360 mm breed</b> openklapbaar	360 x 390 x 13	<b>14-0-14333</b>	St.	934,22			
<b>RVS V4A frontplaat hoekig, vlak, 4-voudig geschroefd</b>	360 x 390 x 2,0	<b>14-0-14017</b>	St.	1.016,81			
<b>Stalen frontplaat<sup>b</sup> met aluminium RS1001 afdekraam, 364 mm breed</b> openklapbaar	364 x 394 x 25	<b>14-0-14566</b>	St.	662,77	705,92		
<b>Aluminium frontplaat met aluminium RS1001 afdekraam, 364 mm breed</b> openklapbaar	364 x 394 x 25	<b>14-0-14567</b>	St.		738,04	832,83	

<sup>b</sup>corrosiebestendig met poedercoating. \*Meerprijs op aanvraag  
Adviesprijs in Euro's incl. 21% BTW.

## 3-delige unit

- Model: Postinstallatie bestaande uit schuine kasten met uitname deur en frontplaat, installatiekast zonder deur (achteraan gesloten).
- Uitrusting: Standaard kunststof naambordje NS09 onder de inwerpklep, installatiekast met RSA1-spreekplaat geperforeerd (zonder intercomluidspreker) en gecombineerde bel- en lichtmodule van kunststof.
- Materiaal: Behuizing en uitname deur van staal<sup>b</sup>, inwerpklep van aluminium met poedercoating of geanodiseerd, frontplaten volgens tabel.
- Afmetingen: Kastformaat 260 x 440 x 265– 410 mm, max. 11 liter, inwerpopening voor formaat C4, 230 x 33 mm  
Kastformaat 300 x 440 x 205– 515 mm, max. 13 liter, inwerpopening voor formaat C4, 265 x 33 mm  
De kasten voldoen vanaf uittrekdiepte van 345 mm aan DIN EN 13724.



De frontplaten hebben rondom een 30 mm overstand, zijn aan de kasten vastgeschroefd en kunnen voor eenvoudige montage van de aansluitingen deels worden opengeklapt.

Fronten van RVS zijn leverbaar op aanvraag

260 mm breed	DIN EN 13724	Afmetingen in mm: b x h x d	Bestelnr.	Standaard- kleur	RAL-kleur	Zilver ge- anodiseerd	Brons geanodi- seerd
<p>11ℓ</p>	<b>3-delige postinstallatie</b> , uittrekbaar 265 – 410 mm, incl. installatiekast	260 x 440 x vari.	<b>14-0-14443</b>	St.	547,28		
	Meerprijzen:						
	<b>Uitname deur</b> van staal <sup>b</sup> , standaardkleur	260 x 110	•	St.	zonder meerprijs		
	<b>Uitname deur</b> van staal <sup>b</sup> , RAL-kleur	260 x 110	•	St.			
	<b>Uitname deur</b> van geanodiseerd aluminium	260 x 110	•	St.		*	*
	<b>Uitname deur</b> van RVS V4A (optioneel met <b>RSA2</b> )	260 x 110	•	St.	*		
	<b>Stalen frontplaat<sup>b</sup> hoekig, 320 mm breed</b> openklapbaar	320 x 500 x 13	<b>14-0-14324</b>	St.	650,45	686,86	
	<b>Aluminium frontplaat hoekig, 320 mm breed</b> openklapbaar	320 x 500 x 13	<b>14-0-14102</b>	St.		748,46	846,01
	<b>Aluminium frontplaat hoekig, vlak , 6-voudig geschroefd</b>	320 x 500 x 2,5	<b>14-0-14018</b>	St.		664,73	748,30
	<b>Stalen frontplaat<sup>b</sup> met aluminium RS1001 afdekraam, 320 mm breed</b> openklapbaar	324 x 504 x 25	<b>14-0-14568</b>	St.	730,35	777,88	
	<b>Aluminium frontplaat met aluminium RS1001 afdekraam, 320 mm breed</b> openklapbaar	324 x 504 x 25	<b>14-0-14569</b>	St.		816,79	925,64
<p>13ℓ</p>	<b>3-delige postinstallatie</b> , uittrekbaar 265 – 410 mm, incl. installatiekast	300 x 440 x vari.	<b>14-0-14553</b>	St.	605,20		
	Meerprijzen:						
	<b>Uitname deur</b> van staal <sup>b</sup> , standaardkleur	300 x 110	•	St.	zonder meerprijs		
	<b>Uitname deur</b> van staal <sup>b</sup> , RAL-kleur	300 x 110	•	St.		*	
	<b>Uitname deur</b> van geanodiseerd aluminium	300 x 110	•	St.			*
	<b>Uitname deur</b> van RVS V4A (optioneel met <b>RSA2</b> )	300 x 110	•	St.	*		
	<b>Kasten met vaste diepte voor 3-delige postinstallatie</b> , incl. installatiekast max. 600 mm diep <b>245 mm diep</b> (Niet DIN 13724)						
	<b>300 mm diep</b>	300 x 440 x variabel	•	St.	687,65		
	<b>385 mm diep</b>		•	St.	698,02		
	<b>515 mm diep</b>		•	St.	718,11		
		•	St.	747,83			
	Meerprijzen:						
<b>Uitname deur</b> van staal <sup>b</sup> , standaardkleur		•	St.	zonder meerprijs			
<b>Uitname deur</b> van staal <sup>b</sup> , RAL-kleur		•	St.		*		
<b>Uitname deur</b> van geanodiseerd aluminium		•	St.			*	
<b>Uitname deur</b> van RVS V4A (optioneel met <b>RSA2</b> )		•	St.	*			
	<b>Stalen frontplaat<sup>b</sup> hoekig, 360 mm breed</b> openklapbaar	360 x 500 x 13	<b>14-0-14325</b>	St.	674,90	713,75	
	<b>Aluminium frontplaat hoekig, 360 mm breed</b> openklapbaar	360 x 500 x 13	<b>14-0-14105</b>	St.		773,54	873,86
	<b>Aluminium frontplaat hoekig, vlak , 6-voudig geschroefd</b>	360 x 500 x 2,5	<b>14-0-14019</b>	St.		691,62	799,69
	<b>Stalen frontplaat<sup>b</sup> met aluminium RS1001 afdekraam, 364 mm breed</b> openklapbaar	364 x 504 x 25	<b>14-0-14570</b>	St.	759,96	810,27	
	<b>Aluminium frontplaat met aluminium RS1001 afdekraam, 364 mm breed</b> openklapbaar	364 x 504 x 25	<b>14-0-14571</b>	St.		846,45	957,97

<sup>b</sup>corrosiebestendig met poedercoating. \*Meerprijs op aanvraag  
Adviesprijs in Euro's incl. 21% BTW.

## INWERPKLEPPEN VOOR DOORWERPEN

CLASSIC


**Inwerpkleppen** zijn geschikt voor kleine wooneenheden en bieden op het gebied van renovatie een eenvoudige oplossing. De inwerpklep is leverbaar in twee breedten en uitgevoerd in Galfan-staal, aluminium geanodiseerd of RVS V4A.

### Overzicht productkenmerken:

- + Schone uitstraling door de onzichtbare bevestiging
- + Voordelig model
- + Betere zichtbaarheid van de beltoets door de geïntegreerde LED verlichting
- + Hoogwaardig materiaal staat borg voor duurzaamheid



260 mm breed



300 mm breed



300 mm breed / RVS



260 mm breed



300 mm breed



300 mm breed / RVS

### Producteigenschappen



Meer informatie vanaf pagina 80.

Model: Postinstallatie bestaande uit schuine kast met uitname deur en losse plaat, incl. accessoires zoals afgebeeld.

Materiaal: Behuizing van staal<sup>b</sup>, frontplaten en inwerpklep volgens tabel.

Afmetingen: Kastformaat 260 x 110 x 185– 250 mm, 7/11 liter, inwerpopening voor formaat C4, 230 x 33 mm  
Kastformaat 300 x 110 x 265– 410 mm, 8/13 liter, inwerpopening voor formaat C4, 265 x 33 mm

De kasten voldoen vanaf uittrekdiepte van 345 mm aan DIN EN 13724.

### Kasten en losse platen 260 mm breed

DIN EN 13724	Afmetingen in mm: b x h x d	Bestelnr.	Standaard- kleur	RAL-kleur	Zilver ge- anodiseerd	Bronz geanodi- seerd
	<b>Kasten</b> , ausziehbar 185 – 250 mm	7l	260 x 110 x vari.	<b>14-1-20823</b>	St.	143,07
	<b>Kasten</b> , ausziehbar 265 – 410 mm	11l	260 x 110 x vari.	<b>14-1-20923</b>	St.	143,07
Mehrpreise:* <b>Entnahmetür</b> aus <b>Staal<sup>b</sup></b> , Standardfarbe 260 x 110 • St. zonder meerprijs <b>Entnahmetür</b> aus <b>Staal<sup>b</sup></b> , RAL-Farbe 260 x 110 • St. * <b>Entnahmetür</b> aus eloxiertem ALU 260 x 110 • St. * <b>Entnahmetür</b> aus RVS V4A (optional mit <b>RSA2</b> ) 260 x 110 • St. *						
	<b>Staal-Frontplatten<sup>b</sup></b> mit Einwurflappe, kastenbündig					
	<b>mit Namensschild aus Kunststoff</b>	260 x 110 x 11	<b>14-0-14210</b>	St.	95,25	112,34
	<b>dito, mit Renz-System-Klappe RSK</b>	260 x 110 x 11	<b>14-0-14510</b>	St.	123,96	141,05
	<b>Klingeltaster RSA2-kompakt aus Kunststoff</b> (Klingelknopf aus RVS V4A)	260 x 110 x 11	<b>14-0-14211</b>	St.	178,77	195,86
	<b>ditto, mit Renz-System-Klappe RSK</b>	260 x 110 x 11	<b>14-0-14511</b>	St.	207,49	224,58
	<b>ALU-Frontplatten</b> mit Einwurflappe, kastenbündig					
	<b>mit Namensschild aus Kunststoff</b>	260 x 110 x 11	<b>14-0-14212</b>	St.		112,12 149,25
	<b>mit RSA2-kompakt Klingeltaster aus Kunststoff</b>	260 x 110 x 11	<b>14-0-14213</b>	St.		195,65 232,78
	<b>RVS-V4A-Frontplatten</b> mit Renz-System-Klappe <b>RSK</b> , kastenbündig,					
	<b>mit RSA2-Namensschild aus RVS</b>	260 x 110 x 11	<b>14-0-14214</b>	St.	270,11	
	<b>mit RSA2-kompakt Klingeltaster aus RVS</b>	260 x 110 x 11	<b>14-0-14215</b>	St.	321,04	

### Kasten en losse platen 300 mm breed

DIN EN 13724	Afmetingen in mm: b x h x d	Bestelnr.	Standaard- kleur	RAL-kleur	Zilver ge- anodiseerd	Bronz geanodi- seerd
	<b>Kasten</b> , ausziehbar 185 – 250 mm	8l	300 x 110 x vari.	<b>14-1-21123</b>	St.	157,31
	<b>Kasten</b> , ausziehbar 265 – 410 mm	13l	300 x 110 x vari.	<b>14-1-21223</b>	St.	157,31
Mehrpreise:* <b>Entnahmetür</b> aus <b>Staal<sup>b</sup></b> , Standardfarbe 300 x 110 • St. zonder meerprijs <b>Entnahmetür</b> aus <b>Staal<sup>b</sup></b> , RAL-Farbe 300 x 110 • St. * <b>Entnahmetür</b> aus eloxiertem ALU 300 x 110 • St. * <b>Entnahmetür</b> aus RVS V4A (optional mit <b>RSA2</b> ) 300 x 110 • St. *						
	<b>Staal-Frontplatten<sup>b</sup></b> mit Einwurflappe, kastenbündig					
	<b>mit Namensschild aus Kunststoff</b>	300 x 110 x 11	<b>14-0-14220</b>	St.	97,75	114,84
	<b>ditto, mit Renz-System-Klappe RSK</b>	300 x 110 x 11	<b>14-0-14520</b>	St.	126,49	143,57
	<b>Klingeltaster RSA2-kompakt aus Kunststoff</b> (Klingelknopf aus RVS V4A)	300 x 110 x 11	<b>14-0-14221</b>	St.	181,27	198,36
	<b>ditto, mit Renz-System-Klappe RSK</b>	300 x 110 x 11	<b>14-0-14521</b>	St.	210,01	227,10
	<b>ALU-Frontplatten</b> mit Einwurflappe, kastenbündig					
	<b>mit Kunststoff-Namensschild</b>	300 x 110 x 11	<b>14-0-14222</b>	St.		114,79 151,92
	<b>mit RSA2-kompakt Klingeltaster aus Kunststoff</b>	300 x 110 x 11	<b>14-0-14223</b>	St.		198,31 235,44
	<b>RVS-V4A-Frontplatten</b> mit Renz-System-Klappe <b>RSK</b> , kastenbündig,					
	<b>mit RSA2-Namensschild aus RVS</b>	300 x 110 x 11	<b>14-0-14224</b>	St.	271,61	
	<b>mit RSA2-kompakt Klingeltaster aus RVS</b>	300 x 110 x 11	<b>14-0-14225</b>	St.	322,54	

\*Mehrpreise Op aanvraag, <sup>b</sup>corrosiebestendig met poedercoating  
Adviesprijs in Euro, incl. 21% (actuele) wettelijke BTW.




## INWERPKLEPPEN VOOR MONTAGE NAAST EEN DEUR

CLASSIC

**Inwerpkleppen** met of zonder naambordje, toepasbaar als binnen- of buitenklep, van binnen vastgeschroefd dus ongewenst losschroeven van buitenaf is niet mogelijk. De tot nu toe door ons geleverde kleppen en de kunststof binnenkleppen kunnen op elk gewenst moment worden vervangen door kleppen van de nieuwste generatie.

### Overzicht productkenmerken:

- + Eenvoudige modernisering door "Ruilsysteem" nieuwe tegen oude RENZ klep
- + Binnenliggende montage voorkomt losschroeven van buitenaf
- + Ook speciaal geschikt voor inbouw in houten elementen
- + Galfan-staal, hoogwaardig geanodiseerd aluminium of RVS V4A staan borg voor duurzaamheid
- + Intercom- / belsestroom mogelijk



### PVD-coating

Deze oppervlakafwerking met messing-look is op aanvraag leverbaar voor kleppen van 260 x 82 mm en 370 x 82 mm van geborsteld RVS.

### Producteigenschappen



Meer informatie vanaf pagina 80.



Alle deuren met cilinderslot incl. twee sleutels, brievenbusdeur met kunststof naambordje. RSA2 is niet leverbaar in combinatie met dit artikel.

DIN EN 13724		Afmetingen in mm: b x h x d	Bestelnr.	Standaard- kleur	RAL-kleur front	RAL-kleur compleet	Zilver ge- anodiseerd	Bronz geanodi- seerd
	<b>Doorwerpbrievenbus</b> Kastbehuizing en uitname deur van corrosiebestendig staal met poedercoating. Hierbij passende inwerpkleppen van staal, aluminium en RVS V4A met afmetingen 260 x 82 mm en 370 x 82 mm. Het afsluitframe is nodig voor de bevestiging van de brievenbus. Bij een grotere materiaaldikte zijn bijkomende sets kunststof doorwerphalzen nodig.							
	<b>Doorwerpbrievenbus</b> met gleuf achteraan 239 mm breed, 56 mm hoog (Niet conform DIN EN 13724)	8l	260 x 330 x 100	17-1-17112	St.	121,17		155,62
	<b>Doorwerpbrievenbus</b> met gleuf achteraan 344 mm breed, 56 mm hoog	12l	370 x 330 x 100	17-1-19112	St.	170,85		217,31
	<b>Doorwerpbrievenbus</b> met gleuf achteraan 344 mm breed, 56 mm hoog	17l	370 x 330 x 145	17-1-19212	St.	209,09		260,15
	<b>Postmand</b> van gepuntlast draadrooster, wit, kunststofcoating Passend hierbij: buitenkleppen met doorwerphals 260 x 82 mm	15l	300 x 350 x 150	17-9-13000	St.	103,48		wit (geen andere kleur beschikbaar)
	<b>Postmand</b> van gepuntlast draadrooster, wit, kunststofcoating Passend hierbij: buitenkleppen met doorwerphals 370 x 82 mm	20l	400 x 350 x 150	17-9-13028	St.	132,40		wit (geen andere kleur beschikbaar)
	<b>Inwerpkleppen van staal, aluminium en RVS V4A</b> (toepasbaar als binnen- en buitenklep) In de maten 260 x 82 mm (inworp 230 mm breed, 40 mm hoog, benodigde inbouwopening 239 x 56 mm) en 370 x 82 mm (inworp 340 mm breed, 40 mm hoog, benodigde inbouwopening 344 x 56 mm). Kleppen van binnen vastgeschroefd, daardoor is losschroeven van buitenaf niet mogelijk. Voor montage raden we de doorwerphalsset aan. In zelfbedieningsverpakking. Inclusief set schroeven voor de bevestiging.							
	<b>Stalen inwerpklep</b> zonder naambordje	260 x 82	17-0-17800	St.	87,74	112,35		
	<b>Stalen inwerpklep</b> met RSA1 naambordje	260 x 82	17-0-17801	St.	95,83	122,70		
	<b>Aluminium inwerpklep</b> zonder naambordje	260 x 82	17-0-17810	St.			108,40	136,98
	<b>Aluminium inwerpklep</b> met RSA1 naambordje	260 x 82	17-0-17811	St.			116,31	146,97
	<b>RVS V4A inwerpklep</b> zonder naambordje	260 x 82	17-0-17820	St.	135,29			
	<b>RVS V4A inwerpklep</b> met RSA1 naambordje	260 x 82	17-0-17821	St.	143,36			
	<b>Stalen inwerpklep</b> zonder naambordje	370 x 82	17-0-17802	St.	96,03	122,94		
	<b>Stalen inwerpklep</b> met RSA1 naambordje	370 x 82	17-0-17803	St.	104,11	133,28		
	<b>Aluminium inwerpklep</b> zonder naambordje	370 x 82	17-0-17812	St.			122,14	154,32
	<b>Aluminium inwerpklep</b> met RSA1 naambordje	370 x 82	17-0-17813	St.			127,02	160,45
	<b>RVS V4A inwerpklep</b> zonder naambordje	370 x 82	17-0-17822	St.	146,72			
<b>RVS V4A inwerpklep</b> met RSA1 naambordje	370 x 82	17-0-17823	St.	154,63				
	<b>Doorwerphalsset, kunststof</b> bestaande uit 5 doorwerphalzen van elk 10 mm <b>voor 260 mm brede kleppen</b> <b>voor 370 mm brede kleppen</b>							
	<b>Kunststof-afdekraam</b> , passend voor doorwerphalzen, voor bevestiging van kasten of als open afsluiting binnen, incl. set schroeven, kleur grijs <b>voor 260 mm brede kleppen</b> <b>voor 370 mm brede kleppen</b>							
	<b>Borstel</b> tegen tocht <b>voor 260 mm brede kleppen</b> <b>voor 370 mm brede kleppen</b>							

RSA2 is niet leverbaar in combinatie met dit artikel. Alleen leverbaar in RVS.

		Afmetingen in mm: b x h x d	Bestelnr.	RVS
	<b>RVS V4A frontplaat spreekplaat</b> met geperforeerde RSA1 spreekplaat (zonder luidsprekeradapter)	130 x 82	17-0-17465	St. 104,26
	<b>RVS V4A frontplaat beltoets</b> met 1 RSA1 belknop en RSA1 naambordje geperst, met insteeketiket voor het naambordje (het insteeketiket kan worden gegraveerd of met beletteringsapparaten, bv. Dymo, Brother etc. worden beschreven), met verlichting (15 V / 1 W)	130 x 36	17-0-17466	St. 120,83
	<b>RVS V4A frontplaat lichttoets</b> met 1 RSA1 lichtknop en RSA1 lichtsymboolplaatje geperst, met RVS inlegetiket en verlichting (15 V / 1 W), Lichtsymbool rood ingegraveerd	130 x 36	17-0-17467	St. 124,51


## INWERPKLEPPEN VOOR MONTAGE NAAST EEN DEUR

### CLASSIC

Inwerpkleppen met of zonder naam-bordje, toepasbaar als binnen- of buitenklep, van binnen vastgeschroefd dus ongewenst losschroeven van buitenaf is niet mogelijk. Montage van de enkele inwerpklep met een doorwerphals-set. Hiermee ontstaat een flexibel systeem voor gangbare materiaaldikten. De brievenbus wordt bevestigd met het afdekraam.

### Overzicht productkenmerken:

- + Binnenliggende montage voorkomt losschroeven van buitenaf
- + Ook speciaal geschikt voor inbouw in houten elementen
- + Galfan-staal, hoogwaardig geanodiseerd aluminium of RVS V4A staan borg voor duurzaamheid
- + Bijzondere messinglook mogelijk door PVD-coating (geborsteld RVS)
- + Intercom- / belsysteem leverbaar



Montage van de enkele inwerpklep pagina 65 en 67 met een doorwerphals-set. Hiermee ontstaat een flexibel systeem voor gangbare materiaaldikten. De brievenbus wordt bevestigd met het afdekraam.








Brievenbus met uitnamedeur en gleuf achter.

### Producteigenschappen



Meer informatie vanaf pagina 80.

	DIN EN 13724	Afmetingen in mm: b x h x d	Bestelnr.	Stan- daard- kleur	RVS front	RAL- kleur front	RAL- kleur compleet	Zilver geanodi- seerd	Brons geanodi- seerd	
	<b>Doorwerpbrievbus</b> met gleuf achter 239 x 56 mm Deur en behuizing van corrosiebestendig staal met poedercoating (voldoet niet aan DIN EN 13724)									
	<b>Brievbus</b> , zonder montageboringen	260 x 330 x 100	<b>17-1-17112</b>	St.	121,17			155,62		
	<b>Installatie-/informatie-/blinde kast</b> Zonder vulling, zonder montageboringen	260 x 110 x 100	<b>17-2-11113</b>	St.	91,75		105,48	120,54		
	<b>CLASSIC</b> <b>Passend hierbij:</b> Staal, aluminium en RVS V4A frontplaten, van binnen vastgeschroefd, daardoor is losschroeven van buitenaf niet mogelijk. Inworp voor formaat C4, 230 x 33 mm, inclusief set schroeven voor de bevestiging. Met accessoires zoals afgebeeld, echter zonder luidspreker. <b>Aluminium intercom- en belplaat en andere onderdelen op aanvraag leverbaar.</b>									
	<b>Frontplaat staal</b> met aluminium klep	260 x 110 x 11	<b>17-0-17250</b>	St.	98,90		117,63			
	<b>Aluminium frontplaat</b> met aluminium klep	260 x 110 x 11	<b>17-0-17260</b>	St.				112,63	155,00	
	<b>RVS frontplaat</b> met Renz-systeemklep RSK van RVS V4A en RSA2-naambordje	260 x 110 x 11	<b>17-0-17270</b>	St.		251,93				
	<b>Frontplaat staal</b> , met spreekrooster en 1 module met 1 licht- en 1 beltoets	260 x 110 x 11	<b>17-0-17251</b>	St.	202,25		216,73			
	<b>Frontplaat staal</b> , met spreekrooster en 1 module met 1 licht- en 2 beltoetsen	260 x 110 x 11	<b>17-0-17252</b>	St.	215,64		230,12			
	<b>RVS frontplaat</b> , met RSA-spreekplaat, 1 licht- en 1 beltoets RSA2-compact RVS V4A	260 x 110 x 11	<b>17-0-17271</b>	St.		345,02				
	<b>RVS frontplaat</b> , met RSA-spreekplaat, 1 licht- en 2 beltoetsen RSA2-compact RVS V4A	260 x 110 x 11	<b>17-0-17272</b>	St.		450,65				
	<b>Doorwerpbrievbus</b> met gleuf achter 344 x 56 mm Deur en behuizing van corrosiebestendig staal met poedercoating									
	<b>Brievbus</b> , zonder montageboringen	370 x 330 x 100	<b>17-1-19112</b>	St.	170,85		217,31			
	<b>Brievbus</b> , zonder montageboringen	370 x 330 x 145	<b>17-1-19212</b>	St.	209,09		260,15			
	<b>Installatie-/informatie-/blinde kast</b> Zonder vulling, zonder montageboringen	370 x 110 x 100	<b>17-2-13113</b>	St.	119,79		135,49	154,78		
	<b>CLASSIC</b> <b>Passend hierbij:</b> Staal, aluminium en RVS V4A frontplaten, van binnen vastgeschroefd, daardoor is losschroeven van buitenaf niet mogelijk. Inworp voor formaat C4, 335 x 33 mm, inclusief set schroeven voor de bevestiging. Met accessoires zoals afgebeeld, echter zonder luidspreker. <b>Aluminium intercom- en belplaat en andere onderdelen op aanvraag leverbaar.</b>									
	<b>Frontplaat staal</b> met aluminium klep	370 x 110 x 11	<b>17-0-17255</b>	St.	122,99		146,31			
	<b>Aluminium frontplaat</b> met aluminium klep	370 x 110 x 11	<b>17-0-17265</b>	St.				140,98	189,28	
	<b>RVS frontplaat</b> met Renz-systeemklep RSK van RVS V4A en RSA2-naambordje	370 x 110 x 11	<b>17-0-17275</b>	St.		296,43				
	<b>Frontplaat staal</b> , met spreekrooster 1 module met 1 licht- en 1 beltoets	370 x 110 x 11	<b>17-0-17256</b>	St.	219,60		238,95			
	<b>Frontplaat staal</b> , met spreekrooster en 1 module met 1 licht- en 2 beltoetsen	370 x 110 x 11	<b>17-0-17257</b>	St.	233,01		252,36			
	<b>RVS frontplaat</b> , met RSA-spreekplaat, 1 licht- en 1 beltoets RSA2-compact RVS V4A	370 x 110 x 11	<b>17-0-17276</b>	St.		390,46				
	<b>RVS frontplaat</b> , met RSA-spreekplaat, 1 licht- en 2 beltoetsen RSA2-compact RVS V4A	370 x 110 x 11	<b>17-0-17277</b>	St.		485,57				
	<b>Doorwerphals set, kunststof</b> bestaande uit 5 doorwerphalzen van elk 10 mm, kleur grijs									
	voor 260 mm brede kleppen		<b>97-9-82222</b>	St.	38,44					
	voor 370 mm brede kleppen		<b>97-9-82223</b>	St.	43,05					
	<b>Kunststof afsluitraam</b> , kleur grijs, passend voor doorwerphalzen, voor bevestiging van kasten of als open afsluiting binnen, incl. set schroeven									
	voor 260 mm brede kleppen		<b>97-9-82213</b>	St.	20,67					
	voor 370 mm brede kleppen		<b>97-9-82214</b>	St.	26,69					
	<b>Borstel</b> tegen tocht, voor inbouw in kunststof afsluitraam									
	voor 260 mm brede kleppen		<b>97-9-79058</b>	St.	27,79					
	voor 370 mm brede kleppen		<b>97-9-79059</b>	St.	34,12					
	<b>Borstel</b> tegen tocht, voor inbouw in 82 mm hoge kleppen									
voor 260 mm brede kleppen		<b>97-9-7904</b>	St.	29,17						
voor 370 mm brede kleppen		<b>97-9-79049</b>	St.	36,13						

## BRIEVENBUSSEN VOOR WANDMONTAGE

CLASSIC

Deze klassieke hangende brievenbus is geschikt voor een regenrijke omgeving. Deze brievenbus is leverbaar in vijf verschillende maten. Renz brievenbussen zijn leverbaar met hoogwaardige poedercoating in meer dan 200 RAL-kleuren.

### Productkenmerken:

- + Klassieke hangende brievenbus
- + Staal of RVS V4A
- + Voor plaatsing in regenrijke omgeving



Kastmaten  
260 x 330 x 100 mm



Kastmaten  
370 x 330 x 100 mm



Kastmaten  
370 x 330 x 145 mm



Kastmaten  
300 x 440 x 145 mm



Kastmaten  
370 x 440 x 145 mm



Kastformaat 370 x 440 x 145 mm,  
met **RS50**-schuine inwerpopening,  
inwerpklep 335 x 50 mm, 2-punts  
vergrendeling

Model: **Stalen model** brievenbus incl. cilinderslot met twee sleutels en naambordje, met montageboringen (achterwand) en postbeugel.

**RVS model** als stalen model echter met Renz systeemklep RSK.

Materiaal: **Stalen model** Deur en behuizing van corrosiebestendig staal met poedercoating, inwerpklep van aluminium met poedercoating.

**RVS model** Deur, behuizing en Renz systeemklep RSK van RVS V4A.











Afmetingen: Kastformaat 260 x 330 x 100 mm, 8 liter, inwerpopening voor formaat A4 staand, 230 x 33 mm,

Kastformaat 370 x 330 x 100 mm, 12 liter, inwerpopening voor formaat C4 dwars, 335 x 33 mm,

Kastformaat 370 x 330 x 145 mm, 17 liter (voor veel poststukken), inwerpopening voor formaat C4 dwars, 335 x 33 mm,

Kastformaat 300 x 440 x 145 mm, 19 liter (groot volume brievenbus), inwerpopening voor formaat C4/B4 staand, 265 x 33 mm,

(Kastformaat 370 x 440 x 145 mm, 23 liter JUMBO-brievenbus, inwerpopening voor formaat C4/ dwars/B4 staand, 335 x 33 mm)

		DIN EN 13724	Afmetingen in mm: b x h x d	Bestelnr.	Standaard- kleur	RAL-kleur compleet	RVS com- pleet
 	<b>Brievenbussen standardmodellen</b>						
	<b>Inworp voor formaat A4,</b> vrije inwerpopening 230 x 33 mm (Niet conform DIN EN 13724)		260 x 330 x 100	<b>17-1-17113</b>	St.	119,32	158,04
	<b>idem,</b> van RVS V4A		260 x 330 x 100	<b>17-1-47143</b>	St.		354,51
	 	<b>Inworp voor formaat C4,</b> vrije inwerpopening 335 x 33 mm		370 x 330 x 100	<b>17-1-19113</b>	St.	164,90 215,63
<b>idem,</b> van RVS V4A		370 x 330 x 100	<b>17-1-49143</b>	St.		445,93	
 		<b>Brievenbus voor ontvangst van grote poststukken</b>					
		<b>Inworp voor formaat C4,</b> vrije inwerpopening 335 x 33 mm		370 x 330 x 145	<b>17-1-19213</b>	St.	198,27
	<b>idem,</b> van RVS V4A		370 x 330 x 145	<b>17-1-49243</b>	St.		479,31
	<b>Inworp voor formaat C4,</b> vrije inwerpopening 335 x 33 mm, met schuine <b>RS50</b> inworp		370 x 330 x 145	<b>17-1-18516</b>	St.	246,57	301,89
<b>idem,</b> van RVS V4A		370 x 330 x 145	<b>17-1-48546</b>	St.		575,17	
 	<b>Brievenbussen groot volume</b>						
	<b>Inworp voor formaat C4/ B4,</b> vrije inwerpopening 265 x 33 mm		300 x 440 x 145	<b>17-1-19313</b>	St.	260,61	318,53
	<b>idem,</b> van RVS V4A		300 x 440 x 145	<b>17-1-49343</b>	St.		549,60
	<b>Inworp voor formaat C4/B4,</b> vrije inwerpopening 265 x 33 mm, met schuine <b>RS50</b> inworp en 2-punts vergrendeling		300 x 440 x 145	<b>17-1-19316</b>	St.	377,66	435,58
	<b>idem,</b> van RVS V4A		300 x 440 x 145	<b>17-1-49346</b>	St.		714,19
	 	<b>JUMBO-brievenbussen</b>					
<b>Inworp voor formaat C4/B4,</b> vrije inwerpopening 335 x 33 mm		370 x 440 x 145	<b>17-1-19713</b>	St.	298,40	364,39	
<b>idem,</b> van RVS V4A		370 x 440 x 145	<b>17-1-49743</b>	St.		612,35	
<b>Inworp voor formaat C4/B4 dwars,</b> vrije inwerpopening 335 x 33 mm, met schuine <b>RS50</b> inworp en 2-punts vergrendeling		370 x 440 x 145	<b>17-1-19716</b>	St.	415,45	481,43	
<b>idem,</b> van RVS V4A		370 x 440 x 145	<b>17-1-49746</b>	St.		769,26	

## KWALITEITSKEN- MERKEN

CLASSIC

EXCLUSIVE

### Goed doordachte technische details:

1. Watergoot voor optimale bescherming bij regen
2. Centreerstift voor exact sluiten van de deur
3. Schuine inworp RS50 met glijplaat voor grote zendingen
4. Postbeugel (vanaf kastbreedte 300 mm)
5. Intercom- / belsysteem RSA2-compact
6. Deurscharnier van RVS, deur eenvoudig verwisselbaar
7. Renz systeemklep RSK
8. Vlaksluitend naamplaatje
9. Tweede naamplaatje
10. Cilinderslot met afdekking van RVS en stofkap
11. Extra stevige deurconstructie van 1,25 mm staal, 1,5 mm aluminium of 1,2 mm RVS V4A
12. Ophanging van de klep in de deur geperst
13. Geperste inworp voor betere stabiliteit




De afbeelding toont opties die tegen meerprijs op aanvraag leverbaar zijn.

## KWALITEITSKEN- MERKEN

PREMIUM

### Goed doordachte technische details: RENZ PLAN:

1. Standaard, vlaksluitende integratie van RSA2 en RSA2-compact (zie pag. 74)
2. Glijplaat en gekartelde beveiliging tegen uitnemen beschermen tegen ongewenste toegang
3. Vlaksluitend geïntegreerd cilinderslot met afdekking van RVS en stofkap, standaard RSA2 naamplaatje van aluminium of RVS-V4A
4. Afsluitbare standaard en afgedekte schroef voor bevestiging in de vloer
5. De softclose inwerpklep opent 135 graden voor optimale opname van volumineuze poststukken
6. Een extra brede watergoot voert water af, bij het openen van de klep wordt het aanhechtende water in de watergoot geleid
7. Verstelbaar inwerpsysteem (DIN-inworp of inworpblokkering “oud-en-nieuw” positie)
8. Grotere diepte van de kast voor groot volume van de post
9. De solide openingbegrenzer maakt eenvoudig en veilig uitnemen van de post mogelijk
10. Geoptimaliseerde kabeltoevoer bij vrijstaande units
11. Deuraanslag onder (kanteldeur) of aan de zijkant (draaideur) zonder meerprijs vrij te kiezen



Post- en  
pakketkasteninstallaties

Vrijstaande montage

Opbouwmontage

Inbouwmontage

Montage voor  
doorwerpen

Montage op hekken

Brievenbus en  
inwerpkleppen

Individualisering

## Kleuren en oppervlakken / materialen

### Individuele "Look and Feel"

Elk onroerend goed heeft een geheel eigen karakter. Om een stijlvolle en uniforme uitspraking in stand te houden is het van belang om de post- en pakketkasteninstallaties ook optisch individueel te kunnen vormgeven. Bij de keuze van materiaal en kleuren gaan we daarom geen compromissen aan. Onze installaties worden gemaakt van hoogwaardig Galfan-staal, aluminium of RVS V4A. Voor de afwerking is er keus uit een poedercoating in een groot aantal verschillende kleuren of geborsteld RVS V4A. Meer dan

200 kleuren die voor het grootste deel afkomstig zijn uit het RAL-kleurengamma, geven onze post- en pakketkasteninstallaties een geheel individuele "Look and Feel".

Een bijzonder hoogtepunt is het geborsteld RVS V4A met PVD-coating in messinglook. Dit is leverbaar voor kleine installaties, inwerplekken en belfrontjes. Andere materialen zijn op aanvraag mogelijk.

### Kleuren en afwerking


- + **Keuze uit meer dan 200 RAL-kleuren**
- + **Twee standaardkleuren** leverbaar
- + **Kleuren buiten het RAL-kleurengamma** **841-GL** op aanvraag mogelijk
- + **Verwerking van kleurpoeder dat op de bouwlocatie beschikbaar wordt gesteld** is op aanvraag mogelijk




De getoonde kleurnuances kunnen afwijken van de echte kleur.



Galfan-staal  
corrosiebestendig  
en met poedercoating




Geborsteld RVS V4A



Geanodiseerd aluminium  
EV1



Standaardkleur  
RAL 9007



Standaardkleur  
RAL 9016

Scan de QR-code voor een  
RAL-kleurenwaaier





## Bedrukking en LED-verlichting

Voor al onze brievenbusinstallaties bestaan er vrijwel ongelimiteerde mogelijkheden voor opschriften op alle beschikbare materialen, deels ook leverbaar met LED-achtergrondverlichting.

Wij leveren LED-verlichting in verschillende varianten en uitvoeringen.

- + **NIEUW – Lasergravering** van naambordjes
- + **Graveren:** in het materiaal gefreesd opschrift, gevuld met een speciale kleur – zeer lange levensduur
- + **Lichtdoorlatend graveren:** materiaal volledig doorgefreesd en vlaksluitend gevuld met giet-hars – met LED te verlichten
- + **Folie-opschrift:** voordelig te bedrukken
- + **Digitaal printen:** optimale weergave van gekleurde logo's, foto's en wapens
- + **Zeefdruk:** ideaal bij grote aantallen
- + **Foliebekleding:** met individueel design



LED-verlichting



LED-achtergrondverlichting



Gegraveerd



Lichtdoorlatend gegraveerd



Foliebekleding



Zeefdruk

Post- en  
pakketkasteninstallaties

Vrijstaande montage

Opbouwmontage

Inbouwmontage

Montage voor  
doorwerpen

Montage op hekken

Brievenbus en  
inwerpkleppen

Individualisering

## Intercom- / belsystemen

### Individuele oplossing of systeemoplossing

Onze belsystemen kunnen ook in onze post- en pakketkasten worden geïntegreerd. RSA1 is door de constructie bijzonder beveiligd tegen vandalisme, RSA2 wordt naast deze beveiliging gekenmerkt door een moderne uitstraling en een vlaksluitende afwerking.


#### CLASSIC

**NIEUW** Spreekplaat Kunststof  
Bel Kunststofmodule  
Zie ook pagina 82




#### EXCLUSIVE

Spreekplaat RSA1 standaard  
Bel RSA1




Spreekplaat RSA2 standaard  
Bel RSA2-compact



#### PREMIUM

Spreekplaat RSA2 standaard  
Bel RSA2\*



\*Het intercom- / belsysteem RSA2 is ook leverbaar in PVD.

## Audio en video gecombineerd

Een brievenbus dient tegenwoordig niet alleen maar om post te ontvangen. Door de integratie van modules zoals camera, vingerafdrukscanner of een code-toetsenbord, wordt het een allrounder voor de toegang. Renz werkt hierbij samen met fabrikanten van naam zoals Gira, Siedle, ELCOM, ekey, Busch-Jaeger, Comelit, Ritto of TCS en nog veel meer.

Door de voorziening in de brievenbus blijft u flexibel bij de keuze van de voor u passende modules. Wij controleren graag de compatibiliteit voor u.


**GIRA** modules




**SIEDLE** module



**Busch-Jaeger** modules



**ELCOM** modules



**ekey** modules



Producten van andere leveranciers kunnen op aanvraag worden geïntegreerd.

Scan de QR-code voor alle partijen:



## Audio - en video intercomsets

Wij bieden onze klanten de mogelijkheid om de complete intercomtechniek voor de toegang via ons te bestellen. Op het moment bieden we producten aan van Comelit en TCS.

Er zijn ook gecombineerde audio- en video-installaties mogelijk. Ook integratie van de gesprekken naar een smartphone of tablet is mogelijk.



Wij adviseren de communicatiesystemen voor de deur te laten installeren door een betrouwbare partner op uw locatie. Zie de volgende pagina voor verdere informatie.

Post- en pakketkasteninstallaties

Vrijstaande montage

Opbouwmontage

Inbouwmontage

Montage voor doorwerpen

Montage op hekken

Brievenbus en inwerpkleppen

Individualisering

## Audio en video intercomsets

**NIEUW** **COMELIT**

### Audio en video intercomsets van Comelit.

Wij stellen graag de benodigde Comelit onderdelen samen voor uw eisen. De brievenbusinstallaties worden door ons op de juiste manier aangepast en voorbereid voor het integreren van de onderdelen van Comelit.

In plaats van de RENZ spreekplaat, worden de brievenbusinstallaties voorbereid voor deze twee Comelit onderdelen om de integratie te vereenvoudigen.

#### COMELIT Switch 1250U Video

- + Video intercomset, incl. voeding en binnenstations, zonder montage
- + Toepasbaar in kasten vanaf een hoogte van 165 mm
- + Buitenmaat: 95 x 58 mm (B x H)



#### COMELIT Switch 1250U Video

- + Audio intercomset, incl. voeding en binnenstations, zonder montage
- + Toepasbaar in kasten vanaf een hoogte van 165 mm
- + Buitenmaat: 95 x 58 mm (B x H)



Voor technische vragen kunt u contact opnemen met de Comelit/RENZ-Hotline op: +49 (0)2182 / 8296-122.


## Audio en video intercomsets



### Audio en video intercomsets van TCS.

Wij stellen graag de benodigde TCS onderdelen samen voor uw eisen. De brievenbusinstallaties worden door ons op de juiste manier aangepast en voorbereid voor het integreren van de onderdelen van TCS.

Wanneer video gewenst is, wordt een houder voor een videocamera van RENZ ingepland en voorbereid.



Bij audiosystemen wordt een inbouw deurluidspreker uit de serie TCU van TCS op locatie eenvoudig in de aanwezige adapter achter de RENZ spreekplaat geïntegreerd.



Met de modulaire uitbreidingen kunt u de communicatie met de deur geheel volgens uw eigen wensen inrichten. Breid uw systeem uit met een hoogwaardige inbouwcamera voor videobewaking en geniet van de extra veiligheid. Dankzij de uitbreidingen voor de intercom in de woning, kunt u op elk moment een videomodule toevoegen.

Maak gebruik van de Smart Stick technologie, om de functionaliteit van uw deurcommunicatie uit te breiden met mobiele opties. Zowel via Dect als WLAN – u bent altijd verbonden, ook onderweg.



Ontdek de flexibiliteit van het TCS-pack en richt de deurcommunicatie geheel naar uw eigen wensen in!

## Hoogwaardige extra's

CLASSIC

EXCLUSIVE



### Renz systeemklep RSK

- + Demper voor zacht, bijna geruisloos sluiten
- + Ingebouwde veer houdt de inwerpklep goed gesloten en voorkomt vervelend klapperen in de wind (geen geluiden in het trappenhuis)
- + Geïntegreerd regenafvoersysteem om de post altijd droog te houden
- + Bij RVS-modellen standaard, bij modellen met poedercoating tegen meerprijs



### NIEUW Vlaksluitende inwerpklep

De inwerpklep is vanaf nu als optie leverbaar met vlaksluitend design. Meer informatie vanaf pagina 82.

PREMIUM



### Recht design

- + Exacte vouwlijnen
- + Rechte uitstraling in de voeg



### Zacht sluiten

- + Softclose inwerpklep
- + Grote openingshoek van 135 graden



### RS50 schuine inwerpklep

- + Met de RS-50 schuine inwerpklep past zelfs de dikste zaterdagkrant in de brievenbus.
- + Daarnaast zorgen een glijplaat en twee solide, gekartelde uitnamebeveiligingen voor bescherming tegen ongewenste toegang
- + De RS50 schuine inwerpklep is leverbaar voor kasten vanaf een breedte van 300 mm en een diepte van 145 mm.



### Tweede naambordje

Denk aan het optionele tweede naambordje met "NEE, geen reclame!" of "Reclame, ja graag!" resp. "Nee, geen reclame en huis-aan-huis bladen" voor een nette uitstraling van de brievenbus.



### Variabele inworp

- + Verstelbaar inwerpsysteem met inwerpblokkering
- + Tweede naambordje aangeraden

## Pakketkastensloten



### Mechanisch slot Comfort

#### Eigenschappen

- + Klassieke opening met sleutel
- + Voordelige oplossing
- + Zelfsluitend



### Mechanisch slot Comfort Plus

#### Eigenschappen

- + Klassieke opening met sleutel
- + Kleurendisplay
- + Voordelige oplossing



### Elektronische sloten

#### Eigenschappen

- + Openen met PIN, tag of app
- + Moderne en schone uitstraling
- + One-Tag oplossing (één sleutel voor de brievenbus, de huisdeur etc.)
- + Beschermd tegen diefstal en vandalisme (geen grip)
- + Bij verlies van de sleutel is alleen herprogrammering nodig. Vervangen van de sloten is niet nodig.

Post- en  
pakketkasteninstallaties

Vrijstaande montage

Opbouwmontage

Inbouwmontage

Montage voor  
doorwerpen

Montage op hekken

Brievenbus en  
inwerpkleppen

Individualisering

## Betekenis van de symbolen

De keuze van de juiste brievenbus hangt af van de inbouwsituatie, de persoonlijke smaak en het budget. Ons begeleidingssysteem helpt u exact de brievenbus te vinden die bij uw individuele behoeften past.

**Online productzoeker:**

Scan de QR-code en ontdek alle brievenbussen ook op onze website.



### Soort montage



Vrijstaande montage



Opbouwmontage



Inbouwmontage



Montage voor doorwerpen in de muur



Montage voor doorwerpen in een hek



Brievenbussen

Andere montage zoals montage naast de deur is mogelijk.



## Productklassen

### CLASSIC

Solide afwerking en beproefde functionaliteiten aan de beste prijs

### EXCLUSIVE

Kwaliteit en moderne techniek met een grote modelkeuze

### PREMIUM

Sober design en hoogwaardige aandacht voor details voor de high-end markt

## Producteigenschappen

### Soort installatie:



Brievenbus



Pakketkast



Brievenbus en pakketkast gecombineerd

### Uw type:



Verticale brievenbussen



Horizontale brievenbussen



Schuine brievenbussen

### Materiaal en kleuren:



Poedercoating in RAL-kleuren



RVS V4A



Aluminium geanodiseerd

### Uw extra opties:



Intercom- en beluitvoeringen



Tweede naambordje



Doorwerpinstallatie



Verschillende kastmaten leverbaar

Brief-/Pakketkastenanlagen

Freistehende Montage

Aufputz-Montage

Unterputz-Montage

Mauerdurchwurf-Montage

Zaun-Montage

Briefkästen/-klappen

Individualisierung

## De nieuwe design highlights bij RENZ

### **NIEUW** Vlaksluitende inwerpklep

De inwerpklep is vanaf nu tegen meerprijs als optie leverbaar met vlaksluitend design. Oude en bekende voordelen worden aangevuld met nieuw design.

#### Highlights:

- + Geruisloos sluiten en geluidsdemping
- + Integratie van het naambordje direct in de klep
- + Stijlvolle uitstraling
- + Goede bescherming tegen vandalisme
- + Veel ruimte voor tekst op het naambordje
- + Naambordje van kunststof of in geanodiseerde aluminiumuitvoering



CLASSIC

EXCLUSIVE




### **NIEUW** Nieuwe kunststofmodules

De belmodules zijn tot in het kleinste deel uitgedacht en optisch volledig nieuw uitgevoerd.

#### Highlights:

- + De oude modules kunnen eenvoudig worden vervangen door nieuwe RENZ modules
- + Vlaksluitende uitstraling
- + Transparante en vergrootte toets-strip
- + Versterkt naambordje voor meer stabiliteit
- + Lichte, duurzame en energiezuinige LED-verlichting
- + Technisch voorbereid (buscompatibel) voor alle moderne bus-belssystemen
- + Passend spreekrooster met verbeterde bescherming tegen water en perfecte spraakkwaliteit


## Post- en pakketkasten direct te bestellen



### Renz Onlineshop\*

In de RENZ onlineshop vindt u post- en pakketkasten en reserveonderdelen. Deze zijn direct te bestellen en zijn binnen 2 á 3 werkdagen bij u. Profiteer van het uitgebreide assortiment en laat u inspireren.

Scan de QR-code voor onze webshop



### Configurator

Kunt u niet vinden wat u zoekt? Niet bij RENZ! Configureer uw perfecte brievenbus in slechts enkele stappen met de RENZ eConfig. Zo vindt u snel en eenvoudig de optimale oplossing voor de ingang van uw huis. Stel uw perfecte product samen!

Scan de QR-code voor de eenvoudige configurator eConfig



### Renz Digital Platform

Voor alle professionals in de vakhandel, biedt het Renz Digital Platform met eConfigPro een uitgebreide configuratie incl. individuele opstelling van de kasten en plaatsing van de intercom-/belmodule. Opvragen van de status, volgen van de zending en nog veel meer is mogelijk bij elnfo – snel, veilig, succes!

Scan de QR-code voor het Renz Digital Platform:



\*indien af magazijn leverbaar. Wanneer we uw bestelling ontvangen van maandag tot en met donderdag voor 14:00 resp. vrijdag voor 10:00, wordt uw bestelling nog dezelfde dag verstuurd. Buiten deze tijden en op feestdagen, brugdagen of tijdens de vakantie wordt uw bestelling de volgende werkdag verstuurd.

**Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG**

Boschstraße 3, 71737 Kirchberg/Murr, Duitsland

Telefoon +49 (0) 71 44 / 301 - 0

E-Mail: info@renzgroup.de, Onlineshop: shop.renzgroup.de

[www.renzgroup.com](http://www.renzgroup.com)

Kleurafwijkingen mogelijk.

Technische wijzigingen voorbehouden. Sommige illustraties bevatten optionele extra's.

Prijzen geldig vanaf 01.04.2024 / Prijswijzigingen voorbehouden.

Met de publicatie van een nieuwe prijslijst verliezen deze prijzen hun geldigheid.

De afbeeldingen (impressies) zijn deels uitgerust met opties die tegen meerprijs leverbaar zijn.

Alle afmetingen in mm (b x h x d).

Voor een betere leesbaarheid wordt in de tekst de mannelijke vorm gebruikt.

Alle geslachten worden echter altijd bedoeld.